GERARDI

35 bimu

Octubre 13 > 16 / Milán

PABELLÓN 22 / STAND E06

SPECIAL OFFER 2026

CONTIENE:

MORDAZAS GRIPMATIC / MORDAZAS 5G / MORDAZAS COMPACTGRIP / MORDAZAS MAXIGRIP / MESAS DE CAMBIO RÁPIDO / TORRETAS / SISTEMA PUNTO CERO / KIT DE AUTOMATIZACIÓN / PLATOS MAGNÉTCOS / MORDAZAS STDFLEX / MORDAZAS XL / MESAS MAGNÉTICAS / MORDAZAS FMS / MORDAZAS MULTIFLEX / MORDAZAS MULTITASKING / PORTAHERRAMIENTAS ESTÁTICO / HERRAMIENTAS MOTORIZADAS / CABEZALES ANGULARES CLÁSICOS & EVOLUCIÓN

VÁLIDO HASTA EL EL: 31.12.26

www.gerardi.it

CONTROL TOTAL POR CNC

MORDAZAS GRIP MATIC

Mordaza hidráulica o neumática de EFECTO DOBLE - Perfecta para centros de mecanizado de 5 ejes

ZERO POINT READY

GERARDI AUTOMATION

Serie de mordazas totalmente automáticas

Control CNC

Configurado para su manejo completo por CNC, automatiza la sujeción y aumenta la productividad de tu empresa. Admite funcionamiento desatendido, gestionado por CNC, y es perfecto para la carga automática de piezas mediante robot





ATENCIÓN: LAS GARRAS NO SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO ESTÁNDAR







Neumática de doble efecto o hidráulica

Art.670

Base de mordaza neumática o hidráulica, perfecta para centros de mecanizado de 5 ejes.
Equipamiento estándar: - 4x tornillos calibrados (Art.83) - 2 racores Niplon o 2 Art.PN04 - Válvula antirretorno (Art.PN16)

Tipo	Ancho garra W	Apertura mín. A	Apertura máx. A1	Altura mordaza C+B	Altura base C	Long. base D	Long. garra E	Paso orificios de centrado y fijación H	Presión aire	Fuerza apertura	ART.670 NEUMÁTICA Código	Presión	* Fuerza apertura	ART.670 HIDRÁULICA Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	74	6,4	88,9	105	80	106	52	90	Máx. 10BAR	14 kN	7.67.0PN20	30BAR	38 kN	7.67.0ID20	1.826	1.400
3	99	8,5	130,2	135	105	166	78	140		28,8 kN	7.67.0PN30	30BAR	75 kN	7.67.0ID30	2.435	1.850
4	124	12	162	165	130	206	96	170		33,8 kN	7.67.0PN40	25 BAR	94 kN	7.67.0ID40	3.226	2.400

*** Fuerza de sujeción:** La mitad de los valores indicados es la fuerza aplicada por cada garra

Art.671A Garra lisa

Tipo	Código	€
2	7.67.1A200	173
3	7.67.1A300	233
4	7.67.1A400	308



Art.671B Garra estrecha y lisa

Tipo	Código	€
2	7.67.1B200	197
3	7.67.1B300	260
4	7.67.1B400	343

Art.671C Garra estándar de ancho estrecho

Tipo	Código	€
2	7.67.1C200	197
3	7.67.1C300	260
4	7.67.1C400	343

Art.243 Garra recta ranurada endurecida

Tipo	Código	€
2	1.65.17000	68
3	1.65.27000	75
4	1.65.37000	88

Art.245 Garra recta endurecida y lisa

Tipo	Código	€
1	4.24.51000	68
2	4.24.52000	75
3	4.24.53000	88

Art.670G Garra recta con insertos de sujeción

Tipo	Código	€
2	7.67.0G200	142
3	7.67.0G300	153
4	7.67.0G400	198

PLACA DE INTERFAZ PARA MORDAZAS GRIPMATIC - PERFECTA PARA CNC DE 5 EJES

Art.670AP

Automática



Placa de interfaz para mordaza GripMatic Art.670PN automática, con entrada de aire por la mesa de la máquina y control directo por CNC. La placa se puede personalizar según las características de la máquina (control del posicionamiento de la pieza y limpieza).

* Precio mínimo, PERSONALIZACIÓN INCLUIDA

Tipo	Presión aire	Sujeción	ART.670 Neumática Código	PRECIO €*
2	Máx. 10BAR	14 kN	7.67.0AP20	2.547
3		28,8 kN	7.67.0AP30	
4		33,8 kN	7.67.0AP40	

PLACA 100% PERSONALIZABLE



MORDAZAS 5G

Amplia gama de bocas de cambio rápido

ZERO POINT READY

NEW

Lleva tu mecanizado a lo más alto





ATENCIÓN: LAS GARRAS NO SE INCLUYEN EN EL SUMINISTRO ESTÁNDAR

B	Carrera de sujeción	6 mm	Fuerza máx. de sujeción	40 kN
C	Carrera de cierre	130 mm	Par recomendado	120 Nm
	Par máximo	200 Nm	Fuerza recomendada	26,5 kN





Art.5G

Mordaza de 5 ejes Art.5G con garras de cambio rápido

Tamaño de la garra	A	A1	A2	B Recorrido de sujeción	C Recorrido de cierre	D	H	H1	Código	PRECIO €
125 x **105**	mín. 104 / máx. 234	mín. 24 / máx. 154	mín. 10 / máx. 140	6	130	330	105	135	5G-125-330	3.500
125 x **105**	mín. 204 / máx. 334	mín. 124 / máx. 254	mín. 110 / máx. 240	6	130	430	105	135	5G-125-430	3.600
125 x **105**	mín. 274 / máx. 404	mín. 194 / máx. 324	mín. 180 / máx. 310	6	130	500	105	135	5G-125-500	3.700
125 x **150**	mín. 204 / máx. 334	mín. 124 / máx. 254	mín. 110 / máx. 240	6	130	430	150	185	5G-125H-430	3.900
125 x **150**	mín. 274 / máx. 404	mín. 194 / máx. 324	mín. 180 / máx. 310	6	130	500	150	185	5G-125H-500	4.000
125 x **150**	mín. 404 / máx. 534	mín. 324 / máx. 454	mín. 310 / máx. 440	6	130	630	150	185	5G-125H-630	4.200

MORDAZAS 5G EN OFERTA

¡NO INCLUIDAS!

Art. 5B

Garra lisa mecanizable

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5B	~~345~~	199

Art. 5W

Mordaza fija regulable con insertos Art. 812

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5W	~~1.056~~	699

Art. 5K

Mordaza con insertos CompactGrip

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5K	~~513~~	349

Art. 5Z

Adaptador para mordazas especiales

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5Z	~~402~~	299

Art. 5U

Mordaza móvil flotante con insertos Art. 812

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5U	~~822~~	599

Art. 5L

Tope de posicionamiento

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
5G-125-5L	~~84~~	69

COMPACTAS, RÍGIDAS Y PRECISAS. PERFECTAS PARA CENTROS DE 5 EJES

COMPACT GRIP

Mordazas autocentrantes con garras reversibles - Perfectas para centros de mecanizado de 5 ejes

ZERO POINT READY

3 in 1 VISES SINGLE / DOUBLE SELF-CENTERING

Art.650

Escanea el código QR y descubre más información

Equipamiento estándar: 1 llave de tubo Art.375, 1 tope Art.370EM, 1 par de tuercas autocentrantes Art.297, 2 tuercas de posicionamiento Art.650G para ranura T de 16 mm, 1 placa de bloqueo de deslizamiento Art.650F

+ Tope magnético Art. 370EM



Tipo	Anchura max. W	Apertura max. A	Altura B	Altura base C	Anchura base D	Longitud base E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1 12kN	50	54	65	45	79,9	80	1,9	7.65.01080	793	649
		94				120	2,7	7.65.01120	915	749
		134				160	3,4	7.65.01160	1.036	849
2 22kN	88	96	65	38	89,9	120	3,6	7.65.02120	975	700
		136				160	4,4	7.65.02160	1.097	800
		176	65	38	89,9	200	5,2	7.65.02200	1.218	900
		216				240	5,8	7.65.02240	1.341	1.000
3 32kN	123	133	89	57	124,9	160	9,1	7.65.03160	1.584	1.150
		183				210	10,9	7.65.03210	1.826	1.250
		233				260	12,8	7.65.03260	2.070	1.350
		283	89	57	124,9	310	14,8	7.65.03310	2.435	1.650
		333				360	17	7.65.03360	2.678	1.850

MONTAJE INCLUIDO

Art.651H

Elevador de aluminio para mordazas CompactGrip



DESCUENTO 20%

* Descuento en el elevador (solo H=75) al comprar junto con la mordaza

COMBO ¡COMPRA UNA MORDAZA + ART. G01/G02 Y/O ART.650X Y AHORRA AL INSTANTE UN 20% EXTRA EN ACCESORIOS!

COMBO

GUÍA DERECHA + GUÍA IZQUIERDA + MORDAZAS =

DESCUENTO HASTA 20%

* Oferta válida solo al comprar junto con la mordaza

Art.950B
Lado derecho

+

Art.950C
Lado izquierdo

+

Art.950D x2
Mordaza mecanizable

SOPORTE PIRAMIDAL PARA CENTROS DE 5 EJES - MORDAZAS MONTADAS Y ALINEADAS INCLUIDAS

Art.643H

Equipamiento estándar: 12 mordazas de fijación Art.298 CGR, 1 cáncamo, 1 pasador de centrado, par de llaves Art.297

+ MONTAJE Y ALINEACIÓN INCLUIDOS

Soporte piramidal de aluminio para montar 3 mordazas CompactGrip a la vez, ampliando el espacio de trabajo y permitiendo mecanizar varias piezas simultáneamente.

Tipo	Altura	Código	PRECIO €
1 (Ø200)	170	7.64.3H100	1.853
2 (Ø308)	136	7.64.3H200	2.201
3 (Ø360)	190	7.64.3H300	2.432

KIT #1

Art. 643H + N°3 Art.650 T.1x120

Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6501120-G11-643H1-60	4.598	3.400

KIT #2

Art. 643H + N°3 Art.650 T.2x200

* Comprobar el giro del husillo de la máquina



Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6502200-G11-643H2-30/45	5.855	4.500

KIT #3

Art. 643H + N°3 Art.650 T.3x210

* Comprobar el giro del husillo de la máquina



Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
6503210-G11-643H3-45	7.910	5.400

MORDAZAS MAXIGRIP

3 in 1 VISES SINGLE / DOUBLE SELF-CENTERING

Art.685



Pernos de tracciónes T.3: compatibles con la placa de cambio rápido Art. 662S

Art.685

Mordaza MaxiGrip - 3 sujeciones en 1 - Autocentrante, doble y simple

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
4x270	41	200	83	104	35	158	270	28,5	76854270	2.979	2.399
4x420		344	155	248	107		420	40	76854420	3.948	3.199

Art.684



Mordaza MaxiGrip - Solo autocentrante

Tipo	kN	A	A1	A2	A3	W	E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
4x270	41	200	-	104	-	158	270	25	76844270	2.550	2.099
4x420		344	-	248	-		420	36	76844420	3.519	2.899

MESAS DE CAMBIO RÁPIDO

Mesas de cambio rápido para mordazas CompactGrip - Perfectas para máquinas de 5 ejes

Art.660

Placa rectangular de cambio rápido mecánico



Equipamiento estándar: 4 pernos de tracción Art.660B

Tipo	C	D	E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1-2 (F=52)	27	116	150	3	9.66.05200	~~803~~	549
3 (F=96)	27	156	190	5,2	9.66.09600	~~1.156~~	849

Art.661

Placa redonda de cambio rápido mecánico



Equipamiento estándar: 4 pernos de tracción Art.660B

Tipo	ØA	ØB	C	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1-2 (F=52)	156	120	27	3	9.66.15200	~~770~~	549
3 (F=96)	196	175	27	5,2	9.66.19600	~~1.125~~	849

Art.660S

Placa rectangular endurecida de cambio rápido mecánico, sin orificios y con zona mecanizable

Personalización no incluida



Equipamiento estándar: 4 pernos de tracción Art.660B

Tipo	C	D	E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1-2 (F=52)	27	126	150	3	9.66.0S520	~~651~~	449
3 (F=96)	27	156	190	5,2	9.66.0S960	~~888~~	649

Art.661S

También con paso de barra

Placa redonda endurecida de cambio rápido mecánico, sin orificios y con zona mecanizable

Placas de cambio rápido para cualquier mesa giratoria o 4.º eje

Personalización no incluida



Equipamiento estándar: 4 pernos de tracción Art.660B

Tipo	ØA	C	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1-2 (F=52)	156	27	3,8	9.66.1S5200	~~710~~	449
3 (F=96)	196	27	6	9.66.1S9600	~~1.183~~	649
	250	24	10	9.66.1S960-250	~~1.680~~	1.450
	300	24	15	9.66.1S960-300	~~1.785~~	1.550

Art.662D

Placa cuadrada mecanizable de cambio rápido con doble intereje de 52 y 96



Equipamiento estándar:
8 pernos de tracción Art.660B (4x660BT1 + 4x660BT2)
4 tapas Art.660L Tipo 1
4 tapas Art.660L Tipo 2

Tipo	B	C	D	D1	E	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1-2-3 (52 / 96)	191,5	27	96	52	132	7,5	9.66.2D5296	~~1.530~~	1.450

Art.661R

Placa reductora redonda

Equipamiento estándar: 4 pernos de tracción Art.660B

Tipo	A	B	C	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
F = 52	158	96	27	3,75	9.66.1R210	~~888~~	449

Art.660B

COMBO

COMPRA 20 PERNOS DE TRACCIÓN Y AHORRA 20%

Pernos de tracción para placa de cambio rápido

Para placas tipo 1-2 — Para placa tipo 3

Tipo	Código	PRECIO UD. €
1 - 2	9.66.0B100	32
3	9.66.0B200	34

Art.661H

Elevador de aluminio para placa de cambio rápido; montaje con soportes o mediante Punto Cero.

Máxima compatibilidad con los sistemas más habituales.

Art.661S

También con paso de barra

EJEMPLO
Montaje de placa redonda de cambio rápido para mordazas CompactGrip



TORRES

Fundición monobloque con doble tratamiento térmico de alivio de tensiones - Para centros horizontales, fabricada en Italia

ESTÁNDAR JAPONÉS INCLUIDO

Descuento de base / altura: €225 cada una.



Art.53B

Código	A	B	C	D	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.B00080	260	400	45	-	550	197	1.891	1.700
8.53.B00081	260	400	45	-	660	228	2.182	1.900
8.53.B00100	260	500	45	-	650	255	2.466	2.250
8.53.B00105	260	500	45	-	750	284	2.556	2.200
8.53.B00115	310	500	45	-	900	383	3.623	2.900
8.53.B00171	360	500	45	-	700	356	3.395	2.700
8.53.B00180	360	630	45	-	820	452	4.302	3.400
*8.53.B00211	510	630	45	-	860	61	5.976	4.500

Art.53C

Código	A	C	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.C00080	250	40	174	2.831	2.400
8.53.C00081	250	40	201	3.177	2.800
8.53.C00100	250	40	225	3.591	3.350
8.53.C00105	250	40	249	3.722	3.400
8.53.C00115	300	40	338	5.173	4.400
8.53.C00171	350	40	317	4.849	3.900
8.53.C00180	350	40	402	6.462	5.000
8.53.C00211	500	40	565	8.535	6.800

* Solo para palés con ranuras en T



Art.55B

Código	A	B	C	D	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.B00052	410	400	160	50	660	244	2.392	2.000
8.55.B00053	510	500	160	50	700	331	3.194	2.600
8.55.B00054	510	500	210	55	600	316	3.103	2.500
8.55.B00170	640	450	160	55	820	460	4.434	3.400
8.55.B00172	640	630	210	55	850	545	5.282	3.900
8.55.B00190	810	450	160	65	800	604	5.922	4.500

Art.55C

Código	A	C	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.C00052	400	150	222	3.415	2.700
8.55.C00053	500	150	290	4.563	3.600
8.55.C00054	500	200	287	4.431	3.600
8.55.C00170	630	150	418	6.333	5.000
8.55.C00172	630	172	504	7.544	6.000
8.55.C00190	800	150	548	8.457	6.800



Art.57B

Código	A	B	C	E	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.57.B00100	210	500	50	80	750	157	1.802	1.700
8.57.B00110	280	500	50	80	850	235	2.169	2.000
8.57.B00120	240	500	50	110	850	218	2.090	2.000
8.57.B00130	310	500	50	150	850	269	2.516	2.200
8.57.B00140	310	630	50	150	950	327	2.846	2.600

Art.57C

Código	A	C	E	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.57.C00100	200	45	80	154	2.582	2.400
8.57.C00110	270	45	80	240	3.088	3.000
8.57.C00120	230	45	110	214	3.007	2.900
8.57.C00130	300	45	150	264	3.482	3.100
8.57.C00140	300	45	150	322	3.796	3.400

A Pieza monobloque de fundición G30 fresada con doble tratamiento térmico de alivio de tensiones. Espesor de pared 43-45mm. Tolerancia +12 / -5 mm

B Fundición rugosa con cara de base mecanizada y rasqueteada a mano para fijación directa en palés estándar japoneses y europeos. Base con 4 orificios de precisión Ø20F7 y roscas inferiores M16 con medidas de paso precisas para usar nuestro Punto Cero o conectar con otros palés o placas. Lista para instalar y mecanizar para alinear con los ejes de la máquina. Tolerancia +12 / -5 mm

C Cubo totalmente acabado con espesor de pared aprox. de 38-40mm. Tolerancia ± 0,02 mm

CUBO INTEGRAL CON PLACA BASE Y ESPESOR DE PARED 20-30MM



Art.53B1

Cubo ligero
Base acabada

Código	A	B	C	E	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.B10055	210	400	45	25	750	167	1.891	1.550
8.53.B10085	260	400	45	25	850	229	2.280	1.900
8.53.B10105	260	500	45	25	750	234	2.488	2.050
8.53.B10182	360	500	45	30	900	400	3.523	2.800
8.53.B10185	360	630	45	30	950	468	4.218	3.550

Art.53C1

Completo y acabado

Código	A	C	E	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.53.C10055	200	40	20	142	2.694	2.000
8.53.C10085	250	40	20	196	3.303	2.500
8.53.C10105	250	40	20	201	3.492	3.100
8.53.C10182	350	40	25	351	5.028	4.000
8.53.C10185	350	40	25	411	5.708	4.900

AHORRA MÁS DEL 20%



Art.55B1

Torre ligera de 2 caras
Base acabada

Código	A	B	C	E	H	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.B10045	410	400	110	25	750	193	2.154	1.800
8.55.B10050	410	400	160	25	850	239	2.390	2.000
8.55.B10053	510	500	160	25	750	277	2.813	2.300
8.55.B10085	510	500	210	30	900	402	3.602	2.900
8.55.B10172	640	630	210	30	950	553	4.849	3.900

Art.55C1

Código	A	C	E	Kg	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
8.55.C10045	400	100	20	163	2.521	2.200
8.55.C10050	400	150	20	203	2.985	2.300
8.55.C10053	500	150	20	238	3.301	3.000
8.55.C10085	500	200	25	371	4.347	3.500
8.55.C10172	630	200	25	489	5.727	5.300

AHORRA MÁS DEL 20%

EL PRIMER PASO HACIA LA AUTOMATIZACIÓN

SISTEMA PUNTO CERO

Reducción de tiempos de preparación del 90 % y repetibilidad de hasta 0,005 mm

Perfecto para centros de mecanizado verticales y horizontales.

GERARDI AUTOMATION

NEUMÁTICO MÚLTIPLE: EL CLÁSICO

Art.664 — CON BRIDA

Tipo	Código	kN	Efecto doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.41000	5,4	NO DISPONIBLE	645	499
2	9.66.42000	10		971	599
3	9.66.43000	16		1.218	999



Art.665 — EMPOTRADO

Tipo	Código	kN	Efecto doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.51000	5,4	NO DISPONIBLE	520	399
2	9.66.52000	10		843	499
3	9.66.53000	16		1.097	899

NEUMÁTICO SIMPLE: EL HERMÉTICO



Art.664S — CON BRIDA

EFECTO DOBLE AIRE+MUELLES

Tipo	Código	kN	Efecto doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.4S100	5,4	12,7	747	599
2	9.66.4S200	10	27	1.058	699
3	9.66.4S300	16	40	1.218	999



Art.665S — EMPOTRADO

EFECTO DOBLE AIRE+MUELLES

Tipo	Código	kN	Efecto doble kN	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	9.66.5S100	5,4	12,7	623	499
2	9.66.5S200	10	27	933	599
3	9.66.5S300	16	40	1.097	899

Equipamiento estándar: 1 perno de tracción Art.11A, 1 tapa de teflón con junta tórica Art.9

Fuerza de sujeción 5 ÷ 40 kN / Retención superior a 60 kN / Apertura neumática 6 ÷ 14 bar / Compensación axial y radial por pinza elástica integral / Doble centrado del perno de tracción para máxima rigidez / Limpieza por aire / Solo Punto Cero SIMPLE (versión S): 4 RANURAS y FUNCIÓN DE EFECTO DOBLE

KIT = PLACA BASE CON PUNTO CERO + PLACA DE INTERFAZ

POSICIONAMIENTO Y FIJACIÓN INCLUIDOS

PERSONALIZACIÓN DE LA PLACA BASE INCLUIDA





PLACAS BASE CON PUNTO CERO

Art.81P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	2.758	1.849
200x500 (i=250)	2.827	1.949

Art.80P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	4.948	3.499
500x500 (i=250)	5.175	3.699
630x630 (i=300)	5.663	4.199

Art.81P PLACA BASE	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	7.137	4.899
400x800 (i=300)	7.434	5.099

Art.82P PLACA BASE RE-DONDA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	5.175	3.499
Ø500 (i=250)	5.153	3.599
Ø630 (i=300)	5.742	4.099

PLACAS DE INTERFAZ

COMBO ¡COMPRA UN KIT Y OBTÉN UN 10% EXTRA EN LA PLACA DE INTERFAZ!

Art.61iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	955	599
200x500 (i=250)	1.027	649

Art.60iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	1.169	799
500x500 (i=250)	1.408	999
630x630 (i=300)	1.765	1.299

Art.61iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	1.789	1.299
400x800 (i=300)	2.384	1.799

Art.62iC LISA	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	1.253	999
Ø500 (i=250)	1.431	999
Ø630 (i=300)	1.669	1.299

Art.61iE RETÍCULA INTEGRAL	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
200x400 (i=200)	1.158	649
200x500 (i=250)	1.275	749

Art.60iE RETÍCULA INTEGRAL	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x400 (i=200)	1.536	999
500x500 (i=250)	2.008	1.399
630x630 (i=300)	3.152	1.999

Art.61iE RETÍCULA INTEGRAL	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
400x600 (i=200)	2.125	1.499
400x800 (i=300)	3.022	1.999

Art.62iE RETÍCULA INTEGRAL	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Ø425 (i=200)	1.536	1.199
Ø500 (i=250)	1.960	1.399
Ø630 (i=300)	2.621	1.899

TODOS LOS COMPONENTES SE FABRICAN ÍNTEGRAMENTE EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CEMENTADO

MORDAZAS STANDARD FLEX

Innovador sistema de peine para cambio rápido de placas de mordaza
Perfectas para centros verticales

Art.1A

(Sujeción simple)

Equipamiento estándar: 1 tope, 2 chavetas para ranura de 16 mm, 2 insertos Art. 291, 1 llave de tubo, 1 llave en T

+ 4 Pinzas de sujeción Art.298

Mordaza modular de precisión
serie StandardFLEX



nuevo

* Art.230R
Ranurada

Tipo	Apertura Max. A	Anchura garra W	Altura garra B	Longitud base D	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2 25kN	150	121 mm	38	345	1.1A.20000	944	799
3 30kN	200	146 mm	48	420	1.1A.32000	1.135	849
	300			520	1.1A.33000	1.309	949
4 30kN	200	171 mm	58	455	1.1A.42000	1.443	1.149
	300			555	1.1A.43000	1.587	1.199
	400			655	1.1A.44000	1.730	1.299
5 40kN	200	196 mm	63	495	1.1A.52000	1.883	1.449
	300			595	1.1A.53000	2.255	1.749
	400			695	1.1A.54000	2.634	1.999

DESCUENTO 20%

* Al comprar junto con una mordaza completa

* Art.230B
Lisa

* Art.230C
Pulida

* Art.230E
Con paso

* Art.230F
Prismática

* Art.138
Cuadrada escalonada

* Art.150
Prismática escalonada

* Art.212
Móvil intermedio con doble paso

* Art.257
Husillo de sujeción hidráulico manual

Art.297
Tuercas de posicionamiento ≠16

MORDAZAS EXTRALARGAS

Mordazas con base mucho más larga que las estándar - Perfectas para centros de mecanizado verticales

Art.21

(Sujeción simple)

Equipamiento estándar: 1 tope, 2 chavetas para ranura de 16 mm, 2 insertos Art. 291, 1 llave de tubo, 1 llave en T

+ 6 Pinzas de sujeción Art. 298

Mordaza modular XL
con Equipamiento estándar



Tipo	Apertura máx. A	Ancho boca W	Altura boca B	Long. base D	Kg	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2 25kN	320	125 mm	40	520	17	2.21.23200	1.170	850
3 30kN	360	150 mm	50	580	32	2.21.33600	1.454	1.050
	460			680	35	2.21.34600	1.610	1.200
4 30kN	500	175 mm	60	766	52	2.21.45000	1.865	1.400
	600			866	56	2.21.46000	2.030	1.500
	700			966	61	2.21.47000	2.203	1.600
5 40kN	600	200 mm	65	905	69	2.21.56000	3.210	2.300
	700			1005	74	2.21.57000	3.546	2.500

DESCUENTO 20%

* Al comprar junto con una mordaza completa

* Art.138
Cuadrada escalonada

* Art.150
Prismática escalonada

* Art.217
Móvil prismática

* Art.313
Placas paralelas magnéticas

* Art.230S
Placa dentada

Art.297
Tuercas de posicionamiento ≠16

PLACA PARALELA MAGNÉTICA

Amplia gama de alturas en la página 4.27 - Tarifa de precios W17

AHORRA MÁS DEL 40%

PARA MORDAZAS ESTÁNDAR Y ESTÁNDAR FLEX ART.1 Y ART.1A



Espesor:
2,8mm

Art.414

También disponibles
placas paralelas
magnéticas universales



Tipo	Par de placas paralelas magnéticas guiadas PRECIO UNIDAD €	Precio unitario al comprar el juego PRECIO UNIDAD €	6 pares de paralelas (Art.313-313R) PRECIO KIT €	Precio unitario al comprar el juego PRECIO UNIDAD €	10 pares de paralelas (Art.313-313R) PRECIO KIT €
1	75	51	306	-	-
2	95	67	402	-	-
3	119	77	462	72	720
4	139	92	552	82	820
5	159	102	612	92	920
6	180	123	738	102	1.020

SUJECIÓN REGULADO Y CONSTANTE

KIT DE AUTOMATIZACIÓN

Unidad de control neumático y cilindro de simple efecto
Perfecto para centros de mecanizado verticales

GERARDI AUTOMATION

PARA MORDAZAS STANDARD Y STANDARDFLEX ART. 1 Y ART.1A



MORDAZA NO INCLUIDA

También disponibles unidades con electroválvulas para CNC y Art.391 y Art.391A con control eléctrico por CNC

MORDAZA NO INCLUIDA



N°1 SUJECIÓN

Art.392

Tipo	Recorrido Art.271	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	26	4.39.22000	1.910	1.599
3		4.39.23000	1.922	1.599
4	40	4.39.24000	1.953	1.599
5		4.39.25000	2.152	1.699

***Art.405H** (No incluido) Tubo de acero galvanizado compatible Ø6 (m1,0) Código: 4.40.5H000

PLATOS MAGNÉTICOS CON POLO CUADRADO

Sistema electropermanente para fresado

Características técnicas y ventajas

- Sujeción uniforme
- Superficie de trabajo libre
- Fácil de usar
- Elimina vibraciones de mecanizado
- Ahorro energético
- Máxima seguridad
- Montaje y retirada rápidos de piezas
- Mejor acabado
- Menor desgaste de herramientas
- Poco mantenimiento frente a la sujeción convencional





Art.89U

La unidad de control permite accionar uno o varios platos magnéticos a la vez.

PRECIO € 1.326

Art.89P-50 Polo 50

B	C	D	H	L	Kg	Polos	P_{TOT} Kg	Art.89P (50) Para FUNDICIÓN / ACERO	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	Art.89D Extensión fija	Art.89E Extensión flexible máx.	PRECIO €
360	50	60	55	360	57	25	10.000	89P5363625	2.601	1.999	3	22	1.170
370	50	60	55	635	90	40	16.000	89P5376340	4.182	3.199	3	37	2.046
360	50	60	55	790	108	50	20.000	89P5367950	5.202	3.999	3	47	2.445
580	50	60	55	940	200	96	38.400	89P5589496	9.996	7.499	3	93	4.791

COMBO
PLATO MAGNÉTICO
+ UNIDAD DE CONTROL
+ EXTENSIÓN DEL POLO

DESCUENTO EXTRA 20%

* Al comprar la unidad de control y las extensiones del polo junto con el plato magnético, ahorrarás un 20% en todo el conjunto.

MORDAZAS FMS

Sujeción simple, doble y autocentrante - Para máquinas verticales y horizontales

3 in 1 VISES SINGLE / DOUBLE SELF-CENTERING

También Perfecto para centros de mecanizado de 5 ejes



Art.855A + **Art.814** (n°2) + **Art.805V** (n°2)

Base del cuerpo - **Solo autocentrante**



Art.868A



Tipo W	Código	PRECIO €
2	5.86.82400	2.156
	5.86.82500	2.630
	5.86.82600	2.813
3	5.86.83500	2.642
	5.86.83600	3.311
4	5.86.84600	3.395

EL PUNTO DE PARTIDA PARA TODAS TUS COMBINACIONES

Art.855 Base del cuerpo 3 en 1

Art.855A Base del cuerpo **Solo autocentrante**

3 in 1 VISES SINGLE / DOUBLE SELF-CENTERING



Tipo W	Altura base A	Ancho base B	Longitud base C	Art.855 Base del cuerpo 3 en 1 Código	PRECIO €	Art.855A Base del cuerpo Solo autocentrante Código	PRECIO €
2 (94mm) 25kN	90	95	400	5.85.52400	1.393	5.85.5240A	1.476
			500	5.85.52500	1.885	5.85.5250A	1.986
			600	5.85.52600	2.082	5.85.5260A	2.157
3 (124mm) 30kN	100	125	500	5.85.53500	1.809	5.85.5350A	1.902
			600	5.85.53600	2.502	5.85.5360A	2.611
4 (144mm) 30kN	120	145	600	5.85.54600	2.326	5.85.5460A	2.384

CONFIGURA TU MORDAZA CON CIENTOS DE MODELOS DISPONIBLES



Configuración de doble sujeción

Art.860 Mordaza doble con garras dentadas



Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	5.86.02400	1.830	1.600
	5.86.02500	2.327	2.100
	5.86.02600	2.521	2.300
3	5.86.03500	2.310	2.100
	5.86.03600	3.000	2.800
4	5.86.04600	2.987	2.800

Art.863 Mordaza doble con garras escalonadas



Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
2	5.86.32400	1.992	1.700
	5.86.32500	2.485	2.200
	5.86.32600	2.681	2.400
3	5.86.33500	2.469	2.200
	5.86.33600	3.160	2.900
4	5.86.34600	3.167	2.950

Perfecto PARA CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES

* Solo configuración autocentrante

* Solo en configuración autocentrante, separador Art.850T incluido en el precio

Art.855A + **Art.810**

Cuerpo base - **Solo autocentrante**

2 garras dentadas

Art.860A



Tipo	* PRECIO €
2	1.680
	2.178
	2.372
3	2.142
	2.832
4	2.736

Art.855A + **Art.810L**

Cuerpo base - **Solo autocentrante**

2 garras escalonadas

Art.863A



Tipo	* PRECIO €
2	1.757
	2.251
	2.446
3	2.216
	2.905
4	2.831

TODOS LOS COMPONENTES SE FABRICAN ÍNTEGRAMENTE EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA CEMENTADO

MORDAZAS MULTIFLEX

Sujeción múltiple de 1 a 19 piezas de distintos tamaños - Para máquinas verticales y horizontales

ZERO POINT READY

INCLUIDAS
6 Pinzas de sujeción Art.298

Equipamiento estándar: 1 llave en T, 2 llaves de posicionamiento y 4 topes. Cada mordaza se suministra para sujetar 4 piezas.



Art.605
Mordazas fijas y móviles

Art.600 **Art.600W**



Art.609 - Mordazas fijas y móviles con escalón integral A2

Art.606



Art.613 - Mordazas móviles de doble sujeción
(* Tipos suministrados para sujeción de 3 piezas)

Art.611

Tipo	B	C $^{+0}_{-0,02}$	D	W	A1 mm	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	A2 mm	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €	A3 mm	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1 20kN	32/25	50	300	49	4x8	6.60.01300	1.229	799	*3x19	6.60.61300	1.859	1.250	*3x21	6.61.11300	1.859	1.250
			400		4x33	6.60.01400	1.335	899	4x23	6.60.61400	1.936	1.350	4x46	6.61.11400	1.936	1.350
			500		4x58	6.60.01500	1.454	999	4x48	6.60.61500	2.054	1.450	4x71	6.61.11500	2.054	1.450
			600		4x83	6.60.01600	1.585	1.099	4x73	6.60.61600	2.184	1.550	4x96	6.61.11600	2.173	1.550
			700		4x108	6.60.01700	1.771	1.199	4x97	6.60.61700	2.374	1.650	4x121	6.61.11700	2.374	1.650
2 30kN	40	75	400	74	4x12	6.60.02400	1.598	1.149	*3x28	6.60.62400	2.312	1.600	4x34	6.61.12400	2.312	1.600
			500		4x37	6.60.02500	1.715	1.299	4x24	6.60.62500	2.434	1.700	4x59	6.61.12500	2.434	1.700
			600		4x62	6.60.02600	1.848	1.399	4x49	6.60.62600	2.568	1.800	4x84	6.61.12600	2.568	1.800
			700		4x87	6.60.02700	1.979	1.499	4x74	6.60.62700	2.700	1.900	4x109	6.61.12700	2.700	1.900
			800		4x112	6.60.02800	2.157	1.599	4x99	6.60.62800	2.889	2.000	4x134	6.61.12800	2.889	2.000
			900		4x137	6.60.02900	2.349	1.799	4x124	6.60.62900	3.082	2.100	4x158,5	6.61.12900	3.082	2.100
3 40kN	60	100	700	99	4x59	6.60.03700	2.289	1.699	4x44	6.60.63700	3.119	2.200	4x77	6.61.13700	3.119	2.200
			800		4x84	6.60.03800	2.477	1.799	4x69	6.60.63800	3.310	2.300	4x102	6.61.13800	3.310	2.300
			900		4x109	6.60.03900	2.672	1.999	4x94	6.60.63900	3.500	2.500	4x127	6.61.13900	3.500	2.500
			1000		4x134	6.60.03100	2.927	2.199	4x119	6.60.63100	3.756	2.700	4x152	6.61.13100	3.756	2.700

PARA PLACAS PARALELAS MAGNÉTICAS Y MORDAZAS DE PLACAS PARALELAS

Art.616
Par de placas paralelas magnéticas para Art. 600

DESCUENTO 20%

* Al comprar junto con una mordaza completa



Art.610E
Placa paralela para mordaza Art.606



DESCUENTO 20%

* Al comprar junto con una mordaza completa

MORDAZAS MULTITAREA

Mordazas autocentrantes y excéntricas - Perfectas para centros de mecanizado de 5 ejes

ZERO POINT READY

Art.640

Se pueden pedir 2 garras Art.645T en lugar de Art.645E



Tipo	1	2	3x166	3x266
Código	6.64.01000	6.64.02000	7.64.03166	7.64.03266
PRECIO €	1.896	2.331	2.712	2.841
PRECIO ESPECIAL €	1.099	1.299	1.949	2.049

Compatible

Art.641H

Tipo	1	2	3x166	3x266
Código	7.64.1H100AL /100	7.64.1H200AL /100	7.64.1H3166AL /100	7.64.1H3266AL /100
PRECIO €	653	769	785	1.191
PRECIO ESPECIAL €	400	450	600	900

Compatible

Art.63

Elevador simple

Art.64

Elevador doble

Tipo	1	2	2
Altura H	100	125	163
Código	9.63.10000	9.63.20000	9.64.20000
PRECIO €	1.247	2.108	3.517
PRECIO ESPECIAL €	949	1.449	

Equipamiento estándar: 1 tope, 1 llave hexagonal, par de tuercas de posicionamiento Art.297



Elevador simple para mordaza Art.640
MONTAJE INCLUIDO



Elevadores de acero con Punto Cero para cambio rápido de Art.640. Equipamiento estándar: 1 perno de tracción Art.10S / 11S, 1 tapa de teflón con junta tórica Art.9, 1 tornillo calibrado sin cabeza Art.79



Art.645B
Garra lisa

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5B100	105	77
2	6.64.5B200	125	93
3	6.64.5B300	163	121



Art.645C
Garra pulida

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5C100	105	77
2	6.64.5C200	125	93
3	6.64.5C300	163	121

Art.645D
Garra dentada

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5D100	108	77
2	6.64.5D200	125	93
3	6.64.5D300	163	121

Art.645E
Garra escalonada

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5E100	118	87
2	6.64.5E200	137	102
3	6.64.5E300	175	130

Art.645F
Garra prismática

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5F100	132	98
2	6.64.5F200	149	111
3	6.64.5F300	189	141

Art.645T
Garra de sujeción
(Suministro bajo pedido)

Tipo	Código	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
1	6.64.5T100	132	98
2	6.64.5T200	149	111
3	6.64.5T300	189	141

PORTAHERRAMIENTAS ESTÁTICOS

Amplia gama de herramientas motorizadas con una relación calidad-precio inmejorable

ESCANEA EL QR Y ELIGE ENTRE LA AMPLIA GAMA DEL CATÁLOGO

Solicita la contraseña a tu proveedor

DIN 69880 · DMG MORI · Mazak · OKUMA · BMT Bolt Mounted Turret · HAAS · Nakamura-Tome · PTW TSUGAMI CORPORATION

AL COMPRAR 3 PORTAHERRAMIENTAS ESTÁTICOS

KIT

3 PIEZAS SURTIDAS

DESCUENTO 10%

DMG MORI

BMT · DIN 69880

COMPATIBILIDAD DE HTAS. MOTORIZADAS

Resumen de fabricantes cuyas máquinas admiten nuestros portaherramientas motorizados

T06 pág.	Fabricante	Torreta
de P. 4.11 a P. 4.44	DIN 5480	VDI
	DIN 5482	
	BARUFFALDI	
	DIN 1809	
de P. 5.21 a P. 5.32	BIGLIA	BMT 40
		BMT 55
de P. 5.33 a P. 5.39	DOOSAN	BMT 45
	Hardinge	
	Jyoti	
	Nexturn	
	Samsung	
	Victor	
de P. 5.40 a P. 5.44	DOOSAN	BMT 55
	Goodway	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Jyoti	
	Samsung	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	

T06 pág.	Fabricante	Torreta
de P. 5.49 a P. 5.51	DOOSAN	BMT 65
	Goodway	
	Haas	
	Hardinge	
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Spinner	
	Victor	
	Takisawa Taiwan	
	DOOSAN	BMT 75
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	
de P. 5.51 a P. 5.54	DOOSAN	BMT 85
	Hwacheon	
	Hyundai WIA	
	Samsung	
	Victor	

T06 pág.	Fabricante	Torreta
de P. 5.55 a P. 5.69	DMG MORI	NL NLX
	DMG MORI	NZ
	Takisawa Japón	
	DMG MORI	SL ZL DL
	Cmz	
	Goodway	
de P. 5.75 a P.5.78	GOODWAY	G1
		G3
		G4
de P. 5.79 a P. 5.90	HAAS	L= 104,85
		L= 117,55
		L= 130,25
de P. 5.91 a P. 5.106	MAZAK	QTN 1 VDI 40
		QTN 2 VDI 40
		QTN 3 VDI 50
		QTS SMART BMT68
		HQ

T06 pág.	Fabricante	Torreta
de P. 5.109 a P. 5.118	MIYANO	Ø38
	Goodway	Ø45
	MIYANO	Ø 54
de P. 5.122 a P. 5.125	NAKAMURA	BMT 44
	Muratec	
	NAKAMURA	BMT 55
	Cmz	
	NAKAMURA	BMT 65
de P. 5.127 a P. 5.133	OKUMA	VDI 30
		VDI 40
		BMT 55
		BMT 60
de P. 5.135 a P. 5.138	SPINNER	BMT45 SP
		VDI25 SP
		BARUFFALDI VDI 30
		BARUFFALDI VDI 40
		BARUFFALDI VDI 50
de P. 5.149 a P. 5.156	TAKISAWA JAPÓN	BMT 60
	TAKISAWA TAIWAN	BMT 60
	TSUGAMI	BMT 65

HTAS. MOTORIZADAS

Mejora tu torno y aumenta la productividad



Izq. - Dcha.

¿Cuál es el modelo de tu máquina?

¡Seguro que está en nuestra tienda online!

1 ¿Qué marca y modelo de torno buscas?

DOOSAN / HARDINGE / GOODWAY / DMG MORI / MIYANO etc...

2 ¿Qué tipo de torreta tiene tu torno?

VDI / BMT55 / BMT65 etc...

¡Visita nuestra tienda online: con dos sencillas preguntas encontrarás todas las htas. motorizadas adecuadas para tu torno!

estore GERARDI

Refrig. int. | Mismo sentido de giro que el husillo | Sentido de giro opuesto al husillo | Disponibles ambos sentidos de giro respecto al husillo

* **Nm**: El valor de par, en Nm, es el máximo permitido.
El uso prolongado a este valor puede dañar la hta. motorizada; para mayor vida útil y menor desgaste, se recomienda trabajar por debajo de este límite.

BMT

COMPATIBLE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER.
BMT 65 TAMBIÉN COMPATIBLE CON TORNOS HAAS!

Tipo	BMT	Código	ER	H Máx.	Nm*	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	45	99.DS.A03	25	57,2	35	8000	1.085	889
Axial	45	99.DS.A04	25	57,2	35	8000	1.238	979
Axial	55	99.DS.A01	25	57,2	40	8000	1.306	949
Axial	55	99.DS.A02	25	57,2	40	8000	1.432	1.029
Axial	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A41	32	72,5	70	6000	1.338	1.099
Axial	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A42	32	72,5	70	6000	1.539	1.249
Axial	75	99.DS.A34	40	90,2	100	6000	1.572	1.349
Axial	75	99.DS.A35	40	90,2	100	6000	1.806	1.499
Reg. ±90°	45	99.DS.A16	20	65	15	8000	4.933	3.999
Reg. ±90°	45	99.DS.A17	20	65	15	8000	6.417	4.799
Reg. ±90°	55	99.DS.A23	20	65	15	8000	4.933	3.999
Reg. ±90°	55	99.DS.A66	20	65	15	8000	6.417	4.799
Reg. ±90°	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A64	25	75	25	6000	5.483	4.399
Reg. ±90°	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A65	25	75	25	6000	7.086	5.299
Reg. ±90°	75	99.DS.A47	25	75	25	6000	5.483	4.399
Reg. ±90°	75	99.DS.A48	25	75	25	6000	7.086	5.299

BMT

COMPATIBLE CON DOOSAN / HARDINGE / SAMSUNG / HWACHEON / HYUNDAI WIA / VICTOR / HAAS / SPINNER.
BMT 65 TAMBIÉN COMPATIBLE CON TORNOS HAAS!

Tipo	BMT	Código	ER	H Máx.	Nm*	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Radial	45	99.DS.A07C	25	65	35	8000	1.914	1.649
Radial	45	99.DS.A08C	25	65	35	8000	2.300	1.899
Radial	55	99.DS.A11C	25	70	40	8000	2.140	1.699
Radial	55	99.DS.A12C	25	70	40	8000	2.529	1.999
Radial	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A51C	32	72	70	6000	2.247	1.799
Radial	65 HAAS COMPAT.	99.DS.A52C	32	72	70	6000	2.661	2.099
Radial	65 HAAS COMPAT.!	99.DS.A73C	32	100	70	6000	2.426	1.999
Radial	65 HAAS COMPAT.!	99.DS.A74C	32	100	70	6000	2.847	2.299
Radial	75	99.DS.A38C	40	60	100	6000	3.477	2.749
Radial	75	99.DS.A39C	40	60	100	6000	4.172	3.199



Acoplamiento BMT con espiga estándar

Ejemplo de código con espiga mayor: 99.DS.A03T

Htas. motorizadas con espiga mayor disponibles **bajo pedido (Extra €100)**



BMT	c1	d	d1	d2	f1	f2	f3	h1	h2	h3	i1	i2	t	t2	h4	N	ØM
45	15	Ø45	35	14	58	58	10	84	60	40	75	75	6	8,5	-	-	-
55	15	Ø55	40	16	64	64	14	104	75	30	85	85	8	8,5	9,5	8	29
65	18	Ø65	45	18	70	73	15	112	83	32	94	94	10	14	15	10	29
75	25	Ø75	55	23	90	90	15	110	80	43	112	112	14	15	-	-	-
85	25	Ø85	65	33,5	100	100	18	140	100	43	125	125	16	20	-	-	-



HTAS. MOTORIZADAS

Motorizados para tornos CNC - Excelencia tecnológica



Izq. - Dcha.

Refrig. int. | Mismo sentido de giro que el husillo | Sentido de giro opuesto al husillo | Disponibles ambos sentidos de giro respecto al husillo

* **Nm**: El valor de par, en Nm, es el máximo permitido.
El uso prolongado a este valor puede dañar la hta. motorizada; para mayor vida útil y menor desgaste, se recomienda trabajar por debajo de este límite.

DIN 5480

VDI - DIN69880

** Al realizar el pedido, indicar siempre la orientación izquierda o derecha*

Tipo	VDI	Código	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	30	99.ST.8003	25	66	32	6000	963	829
Axial	30	99.ST.8011	25	66	32	6000	1.245	1.029
Axial	40	99.ST.8005	32	95	63	6000	1.205	1.049
Axial	40	99.ST.8013	32	95	63	6000	1.574	1.299
Radial	30	99.ST.8030	25	55	32	6000	2.023	1.699
Radial	30	99.ST.8038	25	55	32	6000	2.327	1.899
Radial	30	99.ST.8031	25	85	32	6000	2.119	1.799
Radial	30	99.ST.8032	25	100	32	6000	2.159	1.849
Radial	30	99.ST.8039	25	85	32	6000	2.418	2.099
Radial	30	99.ST.8040	25	100	32	6000	2.924	2.499
Radial	40	99.ST.8033	32	100	63	6000	2.558	2.099
Radial	40	99.ST.8041	32	100	63	6000	2.938	2.399

DIN 5482

VDI - DIN69880

** Al realizar el pedido, indicar siempre la orientación izquierda o derecha*

Axial	30	99.ST.8201	25	94	32	6000	909	829
Axial	30	99.ST.8207	25	94	32	6000	1.220	1.049
Axial	40	99.ST.8203	32	115	63	5000	1.094	949
Axial	40	99.ST.8208	32	115	63	5000	1.415	1.199
Radial	30	99.ST.8217	25	55	32	6000	1.822	1.549
Radial	30	99.ST.8223	25	55	32	6000	2.127	1.799
Radial	40	99.ST.8220	32	100	63	5000	2.182	1.799
Radial	40	99.ST.8226	32	100	63	5000	2.552	2.099

BARUFFALDI

VDI - DIN69880

** Al realizar el pedido, indicar siempre la orientación izquierda o derecha*

Axial	30	99.BF.0003	25	94	32	6000	940	829
Axial	30	99.BF.0010	25	94	32	6000	1.253	1.049
Axial	40	99.BF.0005	32	117	63	5000	1.133	979
Axial	40	99.BF.0011	32	115	63	5000	1.461	1.249
Radial	30	99.BF.0021	25	55	32	6000	1.871	1.599
Radial	30	99.BF.0027	25	55	32	6000	2.191	1.849
Radial	40	99.BF.0024	32	100	63	5000	2.247	1.849
Radial	40	99.BF.0030	32	100	63	5000	2.632	2.149

DIN 1809

VDI - DIN69880

** Al realizar el pedido, indicar siempre la orientación izquierda o derecha*

Axial	30	99.DP.0903	25	94	32	6000	909	829
Axial	30	99.DP.0910	25	94	32	6000	1.220	1.049
Axial	40	99.DP.0905	32	115	63	5000	1.094	929
Axial	40	99.DP.0911	32	115	63	5000	1.415	1.199
Radial	30	99.DP.0919	25	55	32	6000	1.822	1.549
Radial	30	99.DP.0925	25	55	32	6000	2.127	1.799
Radial	40	99.DP.0922	32	100	63	5000	2.182	1.799
Radial	40	99.DP.0928	32	100	63	5000	2.552	2.099

BIGLIA

CUERPO MACIZO NIQUELADO

BMT55 B301 / 445 / 455 / 470 / 501 (Y-S) 510 / 545 / 550 / 565 / 650 / 658 / 1200 / 446 / 465 / 745 / 765 / B750 / 1250 16 POSICIONES

Tipo	BMT	Código	Código Biglia	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	55	99.BG.A01	10.57.88.00	25	70	47	6000	932	749
Axial	55	99.BG.A02	T.134-00061	32	70	47	6000	932	749
Axial	55	99.BG.A03	T.134-00071	32	70	47	6000	1.289	999
Radial	55	99.BG.A05	10.57.87.00	25	70	47	6000	1.745	1.349
Radial	55	99.BG.A06	T.134-00062	32	70	47	6000	1.745	1.349
Radial	55	99.BG.A07	T.134-00072	32	70	47	6000	2.288	1.749
Radial	55	99.BG.A08	T.134-00076	25	100	47	6000	1.962	1.499
Radial	55	99.BG.A09	T.134-00077	32	100	47	6000	1.962	1.499
Radial	55	99.BG.A10	T.134-00088	32	100	47	6000	2.288	1.749
Reg. ±90°	55	99.BG.A15	T.134-00025	16	60	16	6000	4.022	2.949
	55	99.BG.A16	T.134-00057	20	60	16	6000	4.022	2.949

DMGMORI

SL/ZL 150, 153, 154 (MC / SMC / Y / SY)
DL 15, 150 (MC)
NLX 1500 - 2000 - 2500 - 3000 12 posiciones
NZ 1500 - 2000 - 3100 - 3150 - 3200 16 posiciones

Tipo		Código	ER	H Máx.	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	SL/ZL DL	99.MS.A28	32	55,5 ÷60	70	6000	1.404	1.299
Axial	SL/ZL DL	99.MS.A29	32	55,5 ÷60	70	6000	1.846	1.699
Radial	SL/ZL DL	99.MS.A33	32	55	70	6000	2.208	1.999
Radial	SL/ZL DL	99.MS.A34	32	55	70	6000	2.649	2.399
Axial	NLX	99.MS.A59	32	89,9	60	10.000	1.312	1.199
Axial	NLX	99.MS.A62	40	92	60	10.000		
Axial	NLX	99.MS.A60	32	89,9	60	10.000	1.940	1.499
Axial	NLX	99.MS.A63	40	92	60	10.000		
Radial	NLX	99.MS.A72	32	90	60	10.000	2.808	2.199
Radial	NLX	99.MS.A76	40	90	60	10.000		
Radial	NLX	99.MS.A73	32	90	60	10.000	3.143	2.449
Radial	NLX	99.MS.A77	40	90	60	10.000		
Axial	NZ	99.MS.A101	25	84,3	50	12.000	1.312	1.149
Axial	NZ	99.MS.A103	32	89,2	50	12.000		
Axial	NZ	99.MS.A102	25	84,3	50	12.000	1.940	1.549
Axial	NZ	99.MS.A104	32	89,2	50	12.000		
Radial	NZ	99.MS.A106	25	85	50	12.000	2.808	2.199
Radial	NZ	99.MS.A108	32	85	50	12.000		
Radial	NZ	99.MS.A107	25	85	50	12.000	3.143	2.449
Radial	NZ	99.MS.A109	32	85	50	12.000		







HTAS. MOTORIZADAS

Motorizados para tornos CNC - Excelencia tecnológica



Izq. - Dcha.

Refrig. int. | Mismo sentido de giro que el husillo | Sentido de giro opuesto al husillo | Disponibles ambos sentidos de giro respecto al husillo

* **Nm:** El valor de par, en Nm, es el máximo permitido.
El uso prolongado a este valor puede dañar la hta. motorizada; para mayor vida útil y menor desgaste, se recomienda trabajar por debajo de este límite.

HAAS

** Acoplamientos intercambiables para las distintas torretas Haas*

Tipo	Código	ER	H Máx.	h1	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	99.HA.590082	32	75	117,5	63	6000	993	799
Axial	99.HA.590082B	32	75	117,5	63	6000	1.238	949
Axial	99.HA.590083	32	75	104,8	63	6000	993	799
Axial	99.HA.590083B	32	75	104,8	63	6000	1.238	949
Axial	99.HA.596352	32	75	130,25	63	6000	993	799
Axial	99.HA.596352B	32	75	130,25	63	6000	1.238	949
Radial	99.HA.590084	32	75	117,5	63	6000	1.862	1.449
Radial	99.HA.590084B	32	75	117,5	63	6000	2.352	1.799
Radial	99.HA.590085	32	75	104,8	63	6000	1.862	1.449
Radial	99.HA.590085B	32	75	104,8	63	6000	2.352	1.799
Radial	99.HA.596353	32	75	130,25	63	6000	1.862	1.449
Radial	99.HA.596353B	32	75	130,25	63	6000	2.352	1.799

MAZAK

QTN3 QUICK TURN NEXUS QTN 300 / 350 / 400 / 450 - SQT 28 / 30 - 300 - **QTN2** 12 posiciones QUICK TURN NEXUS QTN 200 / 250 SUPER QUADREX TURN SQT 15/18 - 200 / 250 - **SMART QTS1 - BMT68** QUICK TURN SMART QTS 100M / 200M QT COMPACT 100M - 200M - 300M

Tipo		Código	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Descentrado	QTN 3	99.MZ.A71	40	145	100	4000	3.486	3.200
Descentrado	QTN 3	99.MZ.A72	40	145	100	4000	3.813	3.550
Radial	QTN 3	99.MZ.A75	40	160	100	4000	3.596	3.300
Radial	QTN 3	99.MZ.A81	40	160	100	4000	4.141	3.850
Descentrado	QTN 2	99.MZ.A58	32	120	80	6000	2.616	1.649
Descentrado	QTN 2	99.MZ.A59	32	120	80	6000	3.161	2.200
Radial	QTN 2	99.MZ.A65	32	120	80	6000	2.833	1.749
Radial	QTN 2	99.MZ.A66	32	120	80	6000	3.052	2.049
Axial	QTS 1	99.MZ.A03	32	70	60	6000	2.071	1.949
Axial	QTS 1	99.MZ.A06	32	70	60	6000	2.507	2.400
Radial	QTS 1	99.MZ.A09	32	80	60	6000	2.833	2.700
Radial	QTS 1	99.MZ.A10	32	80	60	6000	3.052	2.899

MIYANO

Ø 45 WT100 -TW1
Ø 54 WT100 -TW1

Tipo	Ø	Código	ER	H Máx.	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	45	99.MY.A02	25	57,6	35	6000	896	799
Axial	45	99.MY.A03	25	57,6	35	6000	1.074	949
Axial	54	99.MY.A09	32	79,4	60	6000	1.043	899
Axial	54	99.MY.A10	32	79,4	60	6000	1.197	999
Radial	45	99.MY.A05	25	65	35	6000	1.582	1.400
Radial	45	99.MY.A06	25	65	35	6000	2.579	1.849
Radial	54	99.MY.A11	32	75	60	6000	2.399	1.999
Radial	54	99.MY.A12	32	75	60	6000	2.318	1.949

NAKAMURA-TOME

BMT44 WT100 -TW1
BMT55 SUPER NTJ-NTJX/NTM 3/TMC 18/ TW10/SC150-250/WT150-250/WTW 150/WTS 150/WT100

Tipo	BMT VDI	Código	ER	H Máx.	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	44	99.NK.A40	25	57,2	40	6000	994	849
Axial	44	99.NK.A43	25	57,2	40	6000	1.136	949
Axial	55	99.NK.A03	32	72,2	63	6000	1.043	899
Axial	55	99.NK.A04	32	72,2	63	6000	1.607	1.399
Radial	44	99.NK.A50	25	60	40	6000	1.760	1.499
Radial	44	99.NK.A53	25	60	40	6000	2.109	1.799
Radial	55	99.NK.A13	32	55	63	6000	1.962	1.700
Radial	55	99.NK.A14	32	55	63	6000	2.645	2.199

OKUMA

BMT60 SPACE TURN LB 200EX/LB 2500EX/LB3000EX/GENOS SERIES L300-MW/ MULTUS U3000/U40007/LU3000EX M/MY
VDI40 OKUMA CAPTAIN L370 M - ES L10 M - GENOS L300, L3000-E M/MY (VDI40) LB 300 MW - LB/LU 300 MY - LB/LU 300, 3000 M (VDI40)

Tipo	BMT VDI	Código	ER	H Máx.	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	60	99.OK.A80	32	79	60	6000	1.772	1.399
Axial	60	99.OK.A81	32	79	60	6000	2.249	1.699
Radial	60	99.OK.A82	32	70	60	6000	3.201	2.399
Radial	60	99.OK.A83	32	70	60	6000	3.813	2.849
Axial	40	99.OK.A18	32	98,6	70	6000	2.045	1.599
Axial	40	99.OK.A23	32	98,6	70	6000	1.900	1.699
Radial	40	99.OK.A19	32	70	60	6000	3.950	3.099
Radial	40	99.OK.A25	32	70	60	6000	4.359	3.249

TAKISAWA
TAIWAN

BMT60 EX 380 / 310 / 508 / 510 / 708 / 710 / 910 - EX 2000 M/Y - TC 350 MC - TT 350 MC - NEX 108/110/908/910 - LA 200/250 M/Y - LA 250 YS (15 posiciones) - FX 800 - MX 800 - VTL 450 M - LX 2500 M/Y

Tipo	BMT	Código	ER	H	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	60	99.TK.A12	32	93	50	6000	1.574	1.249
Axial	60	99.TK.A13	32	93	50	6000	2.324	1.799
Radial	60	99.TK.A02	32	90	50	6000	3.296	2.499
Radial	60	99.TK.A05	32	90	50	6000	3.500	2.649

TSUGAMI

BMT65 M06D / M06SD / M06SY / M08SD / M08SY

Tipo	BMT	Código	ER	H Máx.	* Nm	Rpm	PRECIO €	PRECIO ESPECIAL €
Axial	65	99.TS.A01	25	60	40	8000	1.636	1.299
Axial	65	99.TS.A03	32	60	40	8000		
Axial	65	99.TS.A02	25	60	40	8000	2.249	1.749
Axial	65	99.TS.A04	32	60	40	8000		
Radial	65	99.TS.A08	25	65	40	8000	2.656	2.049
Radial	65	99.TS.A10	32	65	40	8000		
Radial	65	99.TS.A09	25	65	40	8000	3.268	2.549
Radial	65	99.TS.A11	32	65	40	8000		

Perfecto para CNC verticales y horizontales

CABEZALES ANGULARES

BT40
cono
estándar
incluido

SERIE INTEGRAL

Máxima dureza y rigidez gracias al cono y eje cementados y rectificados.

LÍNEA CLÁSICA

CON Y SIN REFRIGERACIÓN INTERNA.

Cambio automático de herramienta

Modelo	ER	Rpm Máx.	Nm	ESTÁNDAR PRECIO €	ESTÁNDAR OFERTA ESPECIAL €	CUERPO LARGO PRECIO €	CUERPO LARGO OFERTA ESPECIAL €
TIPO 1 (Ø90)							
G90 7	ER-11	10.000	5	3.757	3.500	3.930	3.600
G90 10	ER-16	10.000	10	3.040	2.800	3.800	3.500
G90 16	ER-25	8.000	24	3.706	3.400	4.569	4.200
TIPO 2 (Ø128)							
G90 20	ER-32	4.000	40	3.919	3.600	4.898	4.500
TIPO 3 (Ø157)							
G90 S40	ISO / CAT / BT40	4.000	140	5.646	5.100	6.916	6.400

SERIE MODULAR

Conos intercambiables para cualquier husillo de máquina.

LÍNEA EVOLUCIÓN

SIN REFRIGERACIÓN INTERNA.

Cambio automático de herramienta

Modelo	ER	Rpm Máx.	Nm	ESTÁNDAR PRECIO €	ESTÁNDAR OFERTA ESPECIAL €	CUERPO LARGO PRECIO €	CUERPO LARGO OFERTA ESPECIAL €
TIPO 1 (Ø102)							
F90 7	ER-11	10.000	11	3.750	3.600	4.151	3.900
F90 10	ER-16	10.000	14	3.105	3.000	3.853	3.600
F90 13	ER-20	8.000	27	3.475	3.300	4.412	4.200
F90 16S	ER-25	8.000	38	3.814	3.600	-	-
TIPO 2 (Ø128)							
F90 16	ER-25	5.000	55	3.825	3.600	4.749	4.500
F90 20	ER-32	3.500	90	4.275	4.000	5.624	5.300
TIPO 3 (Ø157)							
F90 S40	ISO/BT 40	2.500	165	4.949	4.600	-	-



Escanea el QR para ver el vídeo sobre **cálculo de separadores e instalación en la máquina herramienta**

¡Te ofrecemos las mejores ventajas!

- Todas las **opciones con un 10% de descuento**
- Asistencia telefónica **incluida en el precio**
- Tope **incluido sin coste**
- **Diseño del separador** para montaje en máquina herramienta **incluido** (Envíanos el plano del husillo)
- Consulta siempre las **opciones disponibles**

2 AÑOS DE GARANTÍA VÁLIDO HASTA EL EL: **31.12.26** **HECHO en ITALIA**

GERARDI

GERARDI SPA
via Giovanni XXIII, 101 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) Italia - Tel. +39.0331.303911 - Fax +39.0331.301534
gerardi@gerardispa.com - www.gerardi.it

Sijalon Suministros industriales
C/ La Sabina, 61 50171 La Puebla de Alfindén, Zaragoza (España)
Tel. 976 10 98 70
www.sijalon.com
sijalon@sijalon.net