



FRESAS

END MILLS

FRESAS FUNDICIÓN



CAST IRON END MILLS

Fresa metal duro desbaste 3 y 4 labios "plus" <55 HRC

3 and 4 Fluted solid carbide roughing end mill "plus" <55 HRC

Fresa de metal duro de 3 y 4 labios de alto rendimiento con recubrimiento AlCrN para desbaste. Ángulo espiral de 30°. Mejora la resistencia al desgaste, evita el estrés en el filo y reduce el tiempo de mecanizado gracias al buen control de viruta. Permite mecanizar a alta velocidad, por lo que maximiza la eficiencia del trabajo. Indicada para el mecanizado de fundición, acero para herramientas y acero aleado.

3 and 4 fluted high performance end mill with AlCrN coating for roughing operations. 30° Spiral angle. Improves wear resistance as well as avoids edge stress and reduces machining time by excellent chip control. Maximizes work efficiency by high speed machining. Recommended for cast iron, tool steel and alloy steel.



Ref.	d1	d2	l1	l2	z	€
417040200	4	6	50	10	3	63,90
417050200	5	6	50	13	3	63,90
417060200	6	6	55	15	3	67,60
417070200	7	8	65	18	3	98,75
417080200	8	8	65	19	3	92,95
417090200	9	10	70	22	4	125,30
417100200	10	10	70	22	4	119,30
417120200	12	12	80	26	4	144,05
417160200	16	16	90	32	4	351,00
417200200	20	20	110	38	4	448,80

Condiciones de corte | Cutting data pag. 171