Armario de cajones HiPerCab®

Garantía 2 años

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Estos armarios de cajones son muy fáciles de usar. Cada cajón se bloquea de forma electromecánica y se abre mediante un software. Los cajones permanecen cerrados para las personas no autorizadas.

- Estructura de chapa de acero soldada
- **Carcasa del armario:** reforzado con bastidor, muy estable, cargable hasta 1,5 t
- **Carcasa:** incluidos los componentes electrónicos y de control
- Material de separación idéntico al de la cajonera clásica
- Guías de rodamiento de bolas
- **Extensión completa:** 100 %.
- **Cajones-Capacidad de carga:** 70 kg con una altura de apertura de 50 mm, 100 kg con una altura de apertura desde 75 mm

Servicios Medium y Premium:
- Los cajones con cierre electromecánico se suministran mediante software
- Almacenamiento y gestión seguros

Servicios adicionales Premium:
- Autorización de acceso individual
- Gestión centralizada de usuarios y derechos a través de la pantalla táctil del armario principal
- Manejo y gestión centralizada de múltiples armarios complementarios
- Detección automática al retirar o conectar un módulo adicional

Detalles técnicos:
- Con pantalla táctil, incluida licencia de software
- **Interfaz de usuario por selección de idioma:** alemán, inglés, francés, se pueden ampliar los idiomas a petición del cliente
- **Identificación del usuario:** mediante código PIN y chip RFID
- Doble uso de las frecuencias RFID en 13,56 MHz y 125 kHz
- **A medida:** El estándar RFID puede ser ampliado mediante la actualización, los lectores RFID pueden ser implementados en el sistema
- **Acoplamiento simple** a través del cable estándar RJ45 (enchufe occidental)
- Requiere alimentación de red
- **Base de datos de usuarios:** para todos los sistemas de armarios existentes en la empresa
- Opción de registro y evaluación detallada de eventos

IMPORTANTE

Así funciona el nuevo sistema de armarios

1. Identificación y suministro
El uso del HiPerCab® se consulta y confirma mediante un chip RFID o un código PIN. Los cajones se abren automáticamente unos 20 mm.

2. Selección y desbloqueo
Golpeando el cajón deseado se abre aproximadamente 50 mm. Los demás cajones permanecen en modo de espera y no pueden abrirse por razones de seguridad.

3. Apertura manual del cajón
El cajón puede abrirse como siempre, tirando de él manualmente. El cajón está equipado con una extensión total del 100 %. Si el usuario no está autorizado, el cajón se cierra completamente.

4. Cerrar el cajón
Para cerrar el cajón, basta con empujarlo ligeramente hacia atrás. Los últimos centímetros del cajón se cierran con el autocierre y la amortiguación del cajón. Inmediatamente después, todos los cajones autorizados vuelven a estar en modo de provisión. Ahora se puede seleccionar el siguiente cajón o cerrarlo, cerrando la sesión. Durante este proceso, todos los cajones se retraen por sí mismos. Si no se da ninguna orden en un tiempo previamente definido, los cajones se cierran automáticamente.

HiPerCab®, 7 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Dimensión del cajón ancho x fondo mm	Caracte-rísticas	Color	Ref.	bedrunka+hirth €
705x766x1019	600x600	Medium	RAL7035/7016	**8504755324**	**a consultar**
705x766x1019	600x600	Premium	RAL7035/7016	**8504755325**	**a consultar**

HiPerCab®, 8 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Dimensión del cajón ancho x fondo mm	Caracte-rísticas	Color	Ref.	bedrunka+hirth €
1005x766x1219	900x600	Medium	RAL7035/7016	**8504755326**	**a consultar**
1005x766x1219	900x600	Premium	RAL7035/7016	**8504755327**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de cajones

Esta cajonera es muy robusta. La capacidad de carga de los cajones es de 70 kg con una altura del panel frontal de 50 mm. A partir de una altura del panel frontal de 75 mm, los cajones tienen una capacidad de carga de 100 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 705x736x1019 mm
- **Material** construcción de chapa de acero soldada
- **Carcasa:** con recubrimiento de polvo
- **Cierre:** Sistema de cierre centralizado
- **Cajón de extracción total:** 100 %.
- **Cajones:** galvanizado
- **Alturas de los frentes de los cajones**: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- **Dimensión útil del cajón:** 600x600 mm
- **Correderas de cajón:** rodamiento de bolas
- **Cerradura de un solo cajón:** Posibilidad de cierre individual por cajón
- **Listones de asa:** con tiras de etiquetado insertables
- **Fabricación:** en Alemania
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según barra de colores)

Garantía 3 años | MADE IN GERMANY | 100 kg | 70 kg

bedrunka+hirth



VARIEDAD DE COLORES


RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

ACCESORIOS

Conjunto divisor

Este juego de mamparas incluye variantes para 5 cajones.

- 1 Caucho corrugado
- 1 Cajón con divisiones
- 3 Divisiones metálicas



Ref.	bedrunka+hirth €
8503644088	a consultar

Características	Versión con cajón	Ref.	bedrunka+hirth €
Armario sin juego de separadores	100 % de extensión total, capacidad de carga de 100 kg	8503821549	a consultar

Armario de cajones

La carcasa de estos armarios de cajones puede soportar cargas de hasta 1500 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 705x736x1019 mm

Equipamiento:
- **Dimensión utilizable interior:** 600x600 mm
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 70 kg, con altura de panel frontal de 50 mm, a partir de altura de panel frontal de 75 mm la capacidad de carga es de 100 kg.
- **Cajones:** galvanizados
- Cierre centralizado
- Correderas de cajón: con rodamiento de bolas
- Cerradura individual de cajón, posibilidad de cierre individual por cajón
- Listones de asas con tiras de etiquetado insertables
- Estructura de chapa de acero soldada
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según lista de colores)

1500 kg

bedrunka+hirth



Ref.	bedrunka+hirth €
8503821569	a consultar

Armario de cajones

La carcasa de estos armarios de cajones puede soportar cargas de hasta 1200 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 680x500x1019 mm

Equipamiento:
- **Dimensión utilizable interior:** 600x400 mm
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 50 kg
- Cajones galvanizados, con paneles laterales ranurados (rejilla de 50 mm) para subdividir el material

- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según barra de colores)

Garantía 3 años · MADE IN GERMANY · 1200 kg · 50 kg

bedrunka+hirth

VARIEDAD DE COLORES

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Con 6 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821551	a consultar



Con 7 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080578	a consultar



Con 8 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080579	a consultar



Con 9 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496634	a consultar



ACCESORIOS

Material divisorio para medidas interiores 600x400 mm



Cajón de goma acanalada
- **Frontal:** 50-200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821552	a consultar



Cajas para piezas pequeñas
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821553	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080568	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 150 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080567	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080569	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de cajones

La carcasa de estos armarios de cajones puede soportar cargas de hasta 1200 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 980x500x1019 mm

Equipamiento:
- **Dimensión utilizable interior:** 900x400 mm
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 50 kg
- Cajones galvanizados, con paneles laterales ranurados (rejilla de 50 mm) para subdividir el material

- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según barra de colores)




bedrunka+hirth

VARIEDAD DE COLORES

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Con 6 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821555	a consultar



Con 7 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821556	a consultar



Con 8 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080590	a consultar



Con 9 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496635	a consultar



ACCESORIOS

Material divisorio para medidas interiores 900x400 mm



Cajón de goma acanalada
- **Frontal:** 50-200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821557	a consultar




Cajas para piezas pequeñas
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821558	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821559	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 150 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821560	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503821561	a consultar

Armario de cajones

La carcasa de estos armarios de cajones puede soportar cargas de hasta 1500 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 705x736x1019 mm

Equipamiento:
- **Dimensión utilizable interior:** 600x600 mm
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 70 kg, con altura de panel frontal de 50 mm, a partir de altura de panel frontal de 75 mm la capacidad de carga es de 100 kg.
- **Cajones:** galvanizados
- Cierre centralizado
- Correderas de cajón: con rodamiento de bolas
- Cerradura individual de cajón, posibilidad de cierre individual por cajón
- Listones de asas con tiras de etiquetado insertables
- Estructura de chapa de acero soldada
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según barra de colores)

Garantía 3 años · MADE IN GERMANY · 1500 kg · 70 kg · 100 kg

bedrunka+hirth

VARIEDAD DE COLORES

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010



Con 6 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496619	a consultar



Con 7 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504833296	a consultar



Con 8 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503806141	a consultar



Con 9 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496620	a consultar


ACCESORIOS

Material divisorio para medidas interiores 600x600 mm



Cajón de goma acanalada
- **Frontal:** 50-200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496621	a consultar




Cajones con divisiones
- **Frontal:** 50 – 75 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080561	a consultar



Cajas para piezas pequeñas
- **Frontal:** 75-100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496622	a consultar




Cajas para piezas pequeñas
- **Frontal:** 75-100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080562	a consultar




División metálica
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080566	a consultar




División metálica
- **Frontal:** 100 mm (otra división)

Ref.	bedrunka+hirth €
8503080565	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 100 mm (otra división)

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496623	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 150 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496624	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 150 mm (otra división)

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496625	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496626	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de cajones

La carcasa de estos armarios de cajones puede soportar cargas de hasta 1500 kg.

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 1005x736x1019 (1519) mm

Equipamiento:
- **Dimensión utilizable interior:** 900x600 mm
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 70 kg, con altura de panel frontal de 50 mm, a partir de altura de panel frontal de 75 mm la capacidad de carga es de 100 kg.
- **Cajones:** galvanizados
- Cierre centralizado
- Correderas de cajón: con rodamiento de bolas
- Cerradura individual de cajón, posibilidad de cierre individual por cajón
- Listones de asas con tiras de etiquetado insertables
- Estructura de chapa de acero soldada
- **Recubrimiento en polvo:** RAL 5012 azul claro/RAL 7035 gris claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según barra de colores)

Garantía 3 años | MADE IN GERMANY | 1500 kg | 70 kg | 100 kg

bedrunka+hirth

VARIEDAD DE COLORES

RAL 1023	RAL 3003	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5005
RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 6011	RAL 6018
RAL 7016	RAL 7035	RAL 7040	RAL 9005	RAL 9010

Con 6 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503806144	a consultar



Con 7 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496627	a consultar




Con 8 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8503806145	a consultar




Con 12 cajones

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496628	a consultar




ACCESORIOS

Material divisorio para medidas interiores 900x600 mm




Cajones con divisiones
- **Frontal:** 50 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496629	a consultar




División metálica
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496630	a consultar




División metálica
- **Frontal:** 100 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496631	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 150 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496632	a consultar



División metálica
- **Frontal:** 200 mm

Ref.	bedrunka+hirth €
8504496633	a consultar

Armario móvil, 2 ruedas giratorias

bedrunka+hirth

Estas cajoneras disponen de 2 ruedas fijas y 2 giratorias con frenos de Ø 125 mm.

- **Cajones:** con una extensión total del 100 %
- **Cajones-Capacidad de carga:** 70 kg para una altura de apertura de 50 mm, 100 kg para una altura de apertura desde 75 mm
- **Dimensión útil del cajón:** 450x600 mm
- **Capacidad de carga:** 500 kg
- 2 asas de empuje
- Con cerradura de bombillo
- Incluye cinta de desenrollado de 3 caras



6 cajones

7 cajones con construcción de pared perforada (accesorios)

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Características	Ref.	bedrunka+hirth €
555x736x990	4 cajones	**8504755315**	**a consultar**
555x736x990	5 cajones	**8504755313**	**a consultar**
555x736x990	6 cajones	**8504755314**	**a consultar**
555x736x990	7 cajones	**8504755317**	**a consultar**

ACCESORIOS

Panel perforado para armarios de cajones móviles, profundidad 736 mm

- **Panel lateral perforado:** apto para cajonera móvil con 4 cajones
- **Construcción de paredes perforadas:** apto para cajonera móvil con 7 cajones



Características	Ref.	bedrunka+hirth €
pared lateral perforada	**8504755316**	**a consultar**
Estructura de pared perforada	**8504755318**	**a consultar**

Armario móvil, 4 ruedas giratorias

bedrunka+hirth

Estas cajoneras tienen 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.

- **Cajones:** con una extensión total del 100 %
- **Cajones-Capacidad de carga:** 50 o 75 kg
- **Capacidad de carga:** 500 kg
- 1 asa de empuje
- Con cerradura de bombillo y 2 llaves
- Incluye una correa de desenrollado de 3 lados y una capa de goma acanalada



4 cajones



7 cajones



5 cajones, ancho 680 mm



5 cajones, ancho 980 mm

Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Tamaño útil del cajón mm	Diámetro de rodillo mm	Ref.	bedrunka+hirth €
4 cajones	530x500x730	450x400	80	**8504755322**	**a consultar**
7 cajones	530x500x930	450x400	80	**8504755323**	**a consultar**
5 cajones	680x500x990	600x400	125	**8504755306**	**a consultar**
5 cajones	980x500x990	900x400	125	**8504755307**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Banco de trabajo con cajones

MADE IN GERMANY

bedrunka+hirth

Este banco de trabajo tiene una capacidad de carga total de 1000 kg.

Equipamiento:
- superficie de trabajo de haya multiláminalex, 40 mm de grosor
- Dimensiones del cajón 450x600 mm/600x600 mm
- Cajón de extracción total 100 %
- Cajones con altura de panel frontal de 50 mm, capacidad de carga de 70 kg
- Cajones a partir de 75 mm de altura del frontal, capacidad de carga de 100 kg
- Patas de nivelación
- Cerradura de bombillo con dos llaves
- Recubrimiento en polvo: Carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 5012 azul claro



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x859	8504833288	a consultar




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x859	8504833289	a consultar




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	8504833290	a consultar



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	8504833291	a consultar



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
2000x750x859	8504833292	a consultar



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
2000x750x859	8504833293	a consultar

Estaciones de trabajo para soportes de cajas

Estas estaciones de trabajo para soportes de cajas facilitan el trabajo diario.


bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Conjunto multipared, ancho 1500 mm

Equipamiento:
- 2 Columna de soporte
- 1 canal de alimentación con 4 tomas de seguridad
- 1 pared perforada
- 1 pizarra magnética
- 2 estantes 320 mm
- 1 Marco superior
- 2 carriles para equipos
- 1 Iluminación 2 x 36 W
- 1 carro

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	**8504833286**	**a consultar**



El suministro no incluye accesorios

Banco de trabajo con cajones, ancho 1500 mm, con 4 cajones

Equipamiento:
- superficie de trabajo de haya multiláminalex, 40 mm de grosor
- Cajones 100 % de extensión total, capacidad de carga de 100 kg
- Izquierda con estante de acero de media profundidad
- Derecho con 4 cajones Altura 150 mm
- Recubrimiento en polvo: Carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 5012 azul claro


Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	**8504833294**	**a consultar**



Conjunto multipared, ancho 2000 mm

Equipamiento:
- 3 Columna de soporte
- 2 canales de alimentación con 4 tomas de seguridad
- 2 paredes perforadas
- 2 paredes magnéticas
- 2 soportes de brazo giratorio
- 1 brazo giratorio con placa de soporte
- 1 brazo giratorio con soporte de monitor y soporte de teclado
- 3 estantes 320 mm
- 1 Marco superior
- 2 carriles para equipos
- 2 luces 2 x 36 W

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
2000x750x1250	**8504833287**	**a consultar**



El suministro no incluye accesorios

Banco de trabajo para cajas, ancho 2000 mm, con 4 cajones y 1 puerta

Equipamiento:
- superficie de trabajo de haya multiláminalex, 40 mm de grosor
- Cajones 100 % de extensión total, capacidad de carga de 100 kg
- Izquierda con puerta abatible Altura 600 mm
- Derecho con 4 cajones Altura 150 mm
- Recubrimiento en polvo: Carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 5012 azul claro

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
2000x750x859	**8504833295**	**a consultar**



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Banco de trabajo móvil, dimensiones ancho x fondo 1200x540 mm

bedrunka+hirth

Estos bancos de trabajo tienen una capacidad de carga de hasta 400 kg.

- **Superficie de trabajo:** multilámina de haya, 25 mm
- **Dimensión utilizable interior:** 450x400 mm
- **Cajón de extracción total:** 100 %, 50 o 75 kg de capacidad de carga
- Con cerradura de bombillo y 2 llaves
- Con asa de empuje
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno, Ø 125 mm

- **Izquierda:** 2 estantes
- **Derecha:** 3 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1200x540x880	8504755308	a consultar

- **Izquierda:** 2 estantes
- **Derecha:** 4 cajones




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1200x540x880	8504755309	a consultar

ACCESORIOS

Conjunto multipared

- 2 columnas de soporte, 1 pared perforada, 1 pared magnética, 1 hueco para información DIN A4

Dimensiones Anch x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1000x650	8504755310	a consultar



El suministro no incluye accesorios

Banco de trabajo móvil, dimensiones ancho x fondo 1250x750 mm

bedrunka+hirth

Estos bancos de trabajo tienen una capacidad de carga de hasta 500 kg.

- **Superficie de trabajo:** Haya multilámina, 25/40 mm
- **Dimensión utilizable interior:** 450x600 mm
- **Altura de la carcasa:** 600 mm
- **Cajón de extracción total:** 100 %.
- **Cajones-Capacidad de carga:** 70 kg con altura de apertura de 50 mm, 100 kg de capacidad de carga a partir de altura de apertura de 75 mm
- Con cerradura de bombillo y 2 llaves
- Con asa de empuje

- **Izquierda:** 4 cajones
- **Derecha:** 1 puerta abatible, 1 estante
- **Superficie de trabajo:** multilámina de haya, 25 mm
- 4 ruedas giratorias, Ø 125 mm, 2 de ellas con freno



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x935	8504755311	a consultar

- **Izquierda:** 4 cajones
- **Derecha:** 5 cajones
- **Superficie de trabajo:** multilámina de haya, 40 mm
- 2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno, Ø 200 mm




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x995	8504755312	a consultar

Banco de trabajo móvil con cajones, e-workdrive

Estos bancos de trabajo móviles disponen de un accionamiento eléctrico que puede conectarse en caso necesario. Esto permite una puesta en marcha rápida sin esfuerzo, incluso con cargas elevadas, y acelera la secuencia de funcionamiento.

- **Funcionamiento ergonómico:** Botón de control en el mango de diseño ergonómico
- **Estado del sistema y de la batería:** lectura a través de la pantalla LED
- **Velocidad máxima:** 4 km/h, infinitamente variable
- **De gran alcance:** alrededor de 200 ciclos de uso con una capacidad de carga máxima de 400 kg
- **Uso flexible:** La ayuda para el arranque puede conectarse en función de las necesidades, si no hay contacto con el suelo se queda en modo de espera
- **Mejor estabilidad de conducción:** 5. Gira en las curvas y marcha fácilmente en línea recta en vías largas, función de compensación para suelos irregulares
- **Superficie de trabajo:** multilámina de haya, 40 mm
- 4 ruedas giratorias, 2 con freno, Ø 125 mm
- **Dimensión útil del cajón:** 450x600 mm para ancho 1250 mm, 600x600 mm para ancho 1500 mm
- **Cajones:** 100 % de extensión total, 100 kg de capacidad de carga
- **Color:** RAL 7035/5012



IMPORTANTE

Empleados sanos

Las cargas pesadas se pueden mover sin esfuerzo con el e-workdrive. Así se evitan las molestias físicas en el cuello, la espalda, los hombros y las muñecas y se reducen las consiguientes bajas por enfermedad.

- **Izquierda:** 1 puerta abatible de 600 mm y 1 estante
- **Derecha:** 4 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x950	**8504670206**	**a consultar**
1500x750x935	**8504755320**	**a consultar**

- **Izquierda:** 5 cajones
- **Derecha:** 3 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1250x750x950	**8504755319**	**a consultar**
1500x750x950	**8504755321**	**a consultar**

ACCESORIOS


motor e-workdrive para reequipar

El motor puede montarse posteriormente en cualquier banco de trabajo móvil con una profundidad de 750 mm y ruedas de Ø 125 mm.

- **Consta de:** Unidad de accionamiento, módulo de control y unidad de control manual

Suministro: Batería y cargador incluidos.

Ref.	bedrunka+hirth €
8504670205	**a consultar**



5. Rueda



Batería de litio 24 V



Pomo de control en el mango

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Estación de trabajo workline

Esta mesa de trabajo tiene un ajuste de altura continuo.
Con una altura de trabajo de hasta 1100 mm, la mesa de trabajo también es adecuada como puesto de trabajo de pie.

- **Uso flexible:** Los puestos de trabajo individuales pueden ampliarse muy rápidamente a puestos de trabajo en grupo
- **Altura de trabajo sin placa:** 735-1000 mm
- superficie de trabajo haya multilámina 25 mm
- **Posibilidad de 3 ajustes de altura diferentes:** Fijación de abrazadera, ajuste de manivela, ajuste eléctrico de la altura
- **Capacidad de carga:** 180-200 kg con carga uniforme en función de la regulación de la altura

VARIEDAD DE COLORES

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 9005
RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040

bedrunka+hirth

200 kg | MADE IN GERMANY



Estructura básica y marco de fijación

Mesa básica y complementaria, con estructura multipared

- Con ajuste de manivela
- 2 superficies de trabajo de madera haya multilámina, 25 mm
- 1 cajonera con 3 cajones
- 1 Marco de montaje
- 1 brazo giratorio con soporte de monitor y soporte de teclado

Conjunto multipared
- 2 columnas de soporte, 1 marco superior, 1 riel de equipamiento
- 1 Iluminación 2x 36 W
- 1 regleta con 3 tomas de seguridad con interruptor de encendido/apagado
- 1 tablero magnético y 1 tablero perforado 302 mm
- 1 estante 320 mm

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
3000x750x735-1100	**8504758942**	**a consultar**

Mesa de trabajo

- Marcos de tubo de acero de 45x45 mm
- Barras transversales de perfiles de aluminio de 40x40 mm
- Entrega sin montar





- Con 1 superficie de trabajo de haya multilámina, 25 mm

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Características	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x735-1100	con fijación de abrazadera	**8504678374**	**a consultar**
1500x750x735-1100	con ajuste de manivela	**8504678375**	**a consultar**

- Con 2 superficies de trabajos de haya multilámina, 25 mm

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Características	Ref.	bedrunka+hirth €
3000x750x735-1100	con fijación de abrazadera	**8504758943**	**a consultar**
3000x750x735-1100	con ajuste de manivela	**8504758944**	**a consultar**

Estación de trabajo workergo

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Esta estación de trabajo es muy versátil: 6 anchos de marco, 3 profundidades de marco, 4 tipos de ajuste de altura y elección de pata en C o 4 patas.

- Opciones de combinación libre, desde el marco a la superficie de trabajo
- **Ancho de los marcos:** 1000, 1250, 1500 y 2000 mm
- **Profundidad del marco:** 600, 750, 900 mm
- **Ajuste de altura:** Fijación de abrazadera, ajuste de manivela, ajuste de altura eléctrico con 1 o 2 motores
- **Capacidad de carga:** 180-300 kg con carga uniforme, según el tipo de ajuste de altura



El suministro no incluye accesorios

Paredes para la estación de trabajo workergo

Esta estación de trabajo es muy versátil.

- 2 placas perforadas
- 1 estante, 320 mm
- 1 regleta con 3 tomas de seguridad e interruptor de encendido/apagado
- 1 brazo giratorio con estante haya multilámina, 20 mm
- 1 brazo giratorio con estante y goma acanalada

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x1250	**8504758951**	**a consultar**
2000x750x1250	**8504758952**	**a consultar**


Armazón de base en C, con ajuste de altura, sin tapa

- **Profundidad:** 600, 750 mm

Opcional con:



Abrazadera de fijación



Dimensiones Anch x Prof x Alt	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	**8504758953**	**a consultar**
2000x600x670-1015	**8504758954**	**a consultar**
1500x750x670-1015	**8504490635**	**a consultar**
2000x750x670-1015	**8504490636**	**a consultar**

Manivela de ajuste



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	**8504758955**	**a consultar**
2000x600x670-1015	**8504758956**	**a consultar**
1500x750x670-1015	**8504490637**	**a consultar**
2000x750x670-1015	**8504490638**	**a consultar**

Regulación eléctrica de la altura, con un motor



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	**8504758957**	**a consultar**
2000x600x670-1015	**8504758958**	**a consultar**
1500x750x670-1015	**8504490639**	**a consultar**
2000x750x670-1015	**8504490640**	**a consultar**

Regulación eléctrica de la altura, con dos motores



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x670-1015	**8504758959**	**a consultar**
2000x750x670-1015	**8504758960**	**a consultar**
1500x750x670-1015	**8504490641**	**a consultar**
2000x750x670-1015	**8504490642**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Marco de 4 patas, con ajuste de altura, sin tapa



bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **Profundidad:** 600, 750, 900 mm

Opcional con cuatro variantes:

Abrazadera de fijación





Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	8504758961	a consultar
2000x600x670-1015	8504758962	a consultar
1500x750x670-1015	8504490623	a consultar
2000x750x670-1015	8504490624	a consultar
1500x900x670-1015	8504490625	a consultar
2000x900x670-1015	8504490626	a consultar

Manivela de ajuste





Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	8504758963	a consultar
2000x600x670-1015	8504758964	a consultar
1500x750x670-1015	8504490627	a consultar
2000x750x670-1015	8504490628	a consultar
1500x900x670-1015	8504488657	a consultar
2000x900x670-1015	8504488658	a consultar

Regulación eléctrica de la altura, con un motor





Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	8504758965	a consultar
2000x600x670-1015	8504758966	a consultar
1500x750x670-1015	8504490629	a consultar
2000x750x670-1015	8504490630	a consultar
1500x900x670-1015	8504488659	a consultar
2000x900x670-1015	8504488660	a consultar

Regulación eléctrica de la altura, con dos motores





Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600x670-1015	8504758967	a consultar
2000x600x670-1015	8504758968	a consultar
1500x750x670-1015	8504490631	a consultar
2000x750x670-1015	8504490632	a consultar
1500x900x670-1015	8504488661	a consultar
2000x900x670-1015	8504490633	a consultar

superficies de trabajo para la estación de trabajo workergo

Haya multilámina

- **Grosor:** 25 mm
- Multicapa encolado, aceitado
- A prueba de agua
- Amortiguado según DIN 68705



Dimensiones ancho x fondo mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600	8504758969	a consultar
2000x600	8504758970	a consultar
1500x750	8504490606	a consultar
2000x750	8504490616	a consultar
1500x900	8504490634	a consultar
2000x900	8504488662	a consultar

Aglomerado

- Recubrimiento de melamina
- **Grosor:** 28 mm
- 4 caras, bordes de ABS
- **Panel portante:** Aglomerado revestido
- **Superficie:** resistente a la abrasión y fácil de limpiar



Dimensiones ancho x fondo mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x600	8504758971	a consultar
2000x600	8504758972	a consultar
1500x750	8504758810	a consultar
2000x750	8504758811	a consultar
1500x900	8504758815	a consultar
2000x900	8504758812	a consultar

Tapa para marco de 4 patas (sin fig.)

- Para la fijación lateral entre patas de la mesa, en mesas de 4 patas

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
485x30x571	8504758973	a consultar
635x30x571	8504758974	a consultar
785x30x571	8504758975	a consultar

Estación de trabajo powerline

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

La estación de trabajo tiene un ajuste de altura eléctrico.
La velocidad de elevación es de 9 mm/s sin carga.

- Puesto de trabajo flexible de bipedestación
- Poco ruidoso y muy resistente
- **Ancho de los marcos:** 1500, 2000 mm
- **Altura de trabajo sin panel:** 735-1155 mm
- **Capacidad de carga:** 600-900 kg con carga uniforme en función de la regulación de la altura



Mesa powerline C de carga pesada, con montaje multipared

El conjunto multipared está formado por:
- 2 columnas de soporte
- 1 regleta con 3 tomas de protección con interruptor de encendido/apagado
- 1 pared perforada
- 1 pizarra magnética
- 1 estante, 320 mm
- 1 Marco superior
- 1 carril de equipamiento
- 1 Iluminación 2x 36 W

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x745-1195	**8504758976**	**a consultar**
2000x750x745-1195	**8504758977**	**a consultar**

Precio establecido: Entrega sin ganchos, caja y decoración

Marco con pata en C powerline



- Equipado de serie con dispositivo manual para regular la altura
- **Columnas de elevación:** de aluminio
- **Marco y patas:** Tubo rectangular y chapa de 5 mm de espesor
- **Capacidad de carga:** 600 kg con carga uniforme



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x705-1155	**8504490648**	**a consultar**
2000x750x705-1155	**8504490649**	**a consultar**

Mesa con pata en C powerline



- superficie de trabajo de haya multilámina, 40 mm
- Equipado de serie con dispositivo manual para regular la altura
- **Columnas de elevación** de aluminio
- **Marco y patas:** Tubo rectangular y chapa de 5 mm de espesor
- **Capacidad de carga:** 600 kg con carga uniforme







Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x745-1195	**8504490650**	**a consultar**
2000x750x745-1195	**8504490651**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Mesa powerline 4 de carga pesada, con montaje multipared

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

El conjunto multipared está formado por:
- 2 columnas de soporte
- 1 regleta con 3 tomas de protección con interruptor de encendido/apagado
- 2 conexiones de aire comprimido, 1/4"
- 1 estante, 220 mm
- 1 pared perforada
- 1 pizarra magnética
- 1 brazo giratorio con estante
- 1 Marco superior
- 1 carril de equipamiento
- 1 Iluminación 2x 36 W



Entrega sin ganchos, cajas y decoración

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x745-1195	**8504758978**	**a consultar**
1500x900x745-1195	**8504758979**	**a consultar**
2000x750x745-1195	**8504758980**	**a consultar**
2000x900x745-1195	**8504762041**	**a consultar**

Marco con 4 patas powerline



- Equipado de serie con dispositivo manual para regular la altura
- **Columnas de elevación:** de aluminio
- **Marco y patas:** Tubo rectangular y chapa de 5 mm de espesor
- **Capacidad de carga:** 900 kg con carga uniforme



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x705-1155	**8504490652**	**a consultar**
1500x900x705-1155	**8504490653**	**a consultar**
2000x750x705-1155	**8504490654**	**a consultar**
2000x900x705-1155	**8504490655**	**a consultar**

Mesa con 4 patas powerline



- superficie de trabajo de haya multilámina, 40 mm
- Equipado de serie con dispositivo manual para regular la altura
- **Columnas de elevación:** de aluminio
- **Marco y patas:** Tubo rectangular y chapa de 5 mm de espesor
- **Capacidad de carga:** 900 kg con carga uniforme







Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x745-1195	**8504490656**	**a consultar**
1500x900x745-1195	**8504490657**	**a consultar**
2000x750x745-1195	**8504490658**	**a consultar**
2000x900x745-1195	**8504490659**	**a consultar**

Almacenamiento CNC con sistema

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Cuando se trabaja con precisión con máquinas controladas electrónicamente, es esencial un almacenamiento organizado y seguro de las herramientas CNC. Gracias a las soluciones flexibles, las herramientas especiales están al alcance de la mano, sin necesidad de largos tiempos de inactividad.

CNC E1 **Tamaño del inserto de herramienta 1:**
Dimensiones de ancho x fondo x alto
49x103x17 mm

CNC E2 **Tamaño del inserto de herramienta 2:**
Dimensiones de ancho x fondo x alto
74x103x17 mm


CNC E3 **Tamaño del inserto de herramienta 3:**
Dimensiones de ancho x fondo x alto
99x103x17 mm

Erg **Ergonomía:**
Eficiencia económica a través de la seguridad y la salud laboral en la actividad a realizar

Optimización del espacio de agarre:
El mejor espacio de movimiento con distancias de selección cortas y zona de montaje sin restricciones

Móvil:
Flujo de trabajo rápido y flexible gracias a la máxima movilidad

Información:
Se muestran para los respectivos artículos/ grupos de productos



Inserto de plástico CNC

Los insertos de las herramientas están fabricados en plástico ABS resistente al aceite, a la rotura y a los golpes, y se caracterizan por un refuerzo interno de ajuste preciso. De este modo, el cono de sujeción de la herramienta está óptimamente centrado.

- **Uso:** se fija en el sistema de rejilla con un cierre a presión (clip) y se puede mover en cualquier momento sin herramientas a una distancia de 25 mm
- **Puntos:** en la parte superior de los insertos impiden la formación de un vacío y, por lo tanto, evitan que la herramienta sea succionada
- **Todos los tamaños de herramientas son combinables**

Inserto de herramienta CNC, tamaño 1

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:**
  49x103x17 mm

CNC E1



SK 30 VDI 25 Capto C4

Características	Ref.	bedrunka+hirth €
SK 30	8503021680	a consultar
VDI 25	8504496636	a consultar
VDI 30	8503021681	a consultar
MK3	8503021682	a consultar
MK4	8503021683	a consultar
Capto C4	8503080574	a consultar

Inserto de herramienta CNC, tamaño 2

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:**
  74x103x17 mm

CNC E2




SK 40 Capto C5

Características	Ref.	bedrunka+hirth €
SK 40	8503021684	a consultar
VDI 40	8503021685	a consultar
HSK A50/B63	8503021686	a consultar
HSK A63/B80	8503021687	a consultar
MK5	8503021688	a consultar
Capto C5	8503080575	a consultar

Inserto de herramienta CNC, tamaño 3

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:**
  99x103x17 mm

CNC E3



SK 50 HSK A32/B40 Inserto universal Capto C6 Capto C3

Características	Ref.	bedrunka+hirth €
SK 50	8503021689	a consultar
VDI 50	8503021690	a consultar
HSK A32/B40	8503021691	a consultar
HSK A40/B80	8503021692	a consultar
HSK A80/B100	8503021693	a consultar
HSK A100/B125	8503021694	a consultar
Inserto universal	8503021695	a consultar
Capto C3	8503481853	a consultar
Capto C6	8503080576	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Marco de sujeción de herramientas CNC

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Estos marcos portaherramientas son adecuados para cajones de 450/600/900x600 mm. Se utilizan para sujetar los insertos de plástico CNC (suministrados sin insertos).

- Estructura compuesta por dos partes laterales y agujeros universales para equipar con insertos de herramientas



- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 450x600x130 mm
- Para el armario R 18-24

Color	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
Gris claro RAL 7035	35	25	15	**8503806160**	**a consultar**

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 600x600x130 mm
- Para el armario R 24-24

Color	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
Gris claro RAL 7035	50	35	25	**8503806151**	**a consultar**

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 900x600x130 mm
- Para el armario R 36-24

Color	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
Gris claro RAL 7035	80	55	40	**8503806161**	**a consultar**

Marco de mesa CNC, incl. insertos

Estos marcos de mesa se suministran con agujeros, bandeja, caucho acanalado y barra de agarre.



- 2 niveles, incl. insertos de herramientas CNC

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
425x375x300	10/14*	10/10*	6/6*	**8503814033**	**a consultar**
575x375x300	14/20*	14/14*	8/10*	**8504496640**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.



- 4 niveles, incl. insertos de herramientas CNC

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
425x375x525	20/28*	20/20*	12/12*	**8503814034**	**a consultar**
575x375x525	28/40*	28/28*	16/20*	**8504496641**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Banco de trabajo CNC

Este banco de trabajo en hilera es muy robusto y ofrece suficiente espacio, por ejemplo, para los marcos de extensión de las mesas.

- **Encimera de banco de trabajo:** multilámina haya
- Pata de banco de trabajo
- **Espesor de la encimera:** 40 mm
- **Cajonera:** R18-24
- **3 cajones:** con extensión completa 100 %
  A partir de altura de panel frontal de 100 mm: Capacidad de carga máx. 100 kg
  Con altura de panel frontal de 400 mm: Capacidad de carga máx. 180 kg
- **Tamaño del cajón utilizable interior:** 450x600 mm
- Sin herramientas, insertos y marco de mesa



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1500x750x859	**8503021609**	**a consultar**


Carros para herramientas CNC

Estos carros se utilizan para el transporte flexible de insertos CNC.

- 2 ruedas fijas y 2 giratorias Ø 200 mm con freno
- **Capacidad de carga:** máx. 400 kg



1



2

Imagen	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Niveles	Ref.	bedrunka+hirth €
1	950x665x950	1	**8504496642**	**a consultar**
2	950x665x950	2	**8504496643**	**a consultar**

Armario CNC, móvil

Esta cajonera tiene 4 cajones con una extensión total del 100%.

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

- **Cajones:**
  Con altura de panel frontal de 50 mm: capacidad de carga de 70 kg
  A partir de altura de panel frontal de 75 mm: capacidad de carga de 100 kg
  A partir de altura de panel frontal de 300 mm: capacidad de carga de 180 kg
- Estructura de cajón CNC
- Insertos de herramientas CNC
- 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno, Ø 125 mm



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
555x736x1005	25/35*	25/25*	15/15*	**8503814038**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Carro de transporte CNC, Garaje CNC

Estos carros de transporte ofrecen un almacenamiento y transporte seguros.

Carro para herramientas CNC

- Incluye soportes para herramientas CNC
- Incluye 6 portaherramientas CNC 600 (los 2 inferiores se pueden pedir por separado)
- 1 estantería metálica



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
630x900x860	42/60*	42/42*	25/30*	**8503806156**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Carros para herramientas CNC

- Incluye soportes para herramientas CNC
- 6 portaherramientas 600 o 900



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
560x630x950	30/60*	30/42*	20/30*	**8503806154**	**a consultar**
560x930x950	48/96*	48/66*	34/48*	**8503882128**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. El SK 40 (E2) se suministra por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Garaje CNC

Estos garajes se pueden cerrar con una cerradura de bombillo.

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
705x 736x1019	**8503021607**	**a consultar**
705x1003x1019	**8503021608**	**a consultar**

Carro para herramientas CNC

Este carro de colocación CNC tiene espacio para 9 bandejas portaherramientas CNC.

- 4 estantes de recogida anchos 900
- 4 estantes estrechos 900
- 1 estante superior



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
990x610x1450	84/192*	84/132*	64/96*	**8504496644**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de cajones CNC, armario superior de persianas CNC

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Estos armarios de cajones ofrecen el máximo espacio de almacenamiento para las herramientas.

- **Cajones:** con extensión total del 100 %
  Con altura de panel frontal de 50 mm: capacidad de carga de 70 kg
  A partir de altura de panel frontal de 75 mm: capacidad de carga de 100 kg
  A partir de altura de panel frontal de 300 mm: capacidad de carga de 180 kg

Armario CNC, anchura 705 mm

- **4 cajones:** 2x 100, 1x 300, 1x 400 mm
- Incluye 1 o 2 marcos de cajones CNC montados
- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 705x736x1019 mm
- **Dimensión utilizable interior:** 600x600 mm




Características	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
1 estructura de cajón	35/ 50*	35/35*	20/25*	**8503806158**	**a consultar**
2 estructura de cajón	70/100*	70/70*	40/50*	**8504496645**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto.
Suministro: sin herramientas.

Armario CNC, anchura 1005 mm

- **4 cajones:** 1x 50, 1x 100, 1x 150, 1x 400 mm
- Incluida la estructura del cajón CNC y los insertos de las herramientas CNC
- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 1005x736x819 mm
- **Dimensión utilizable interior:** 900x600 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
40/80*	40/55*	25/40*	**8503814039**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto.
Suministro: sin herramientas.

Armario superior de persianas CNC

- Persiana de plástico
- Incluye 2 marcos portaherramientas CNC (inclinados y horizontales) e insertos de herramientas CNC
- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 1000x500x1000 mm



CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
40/96*	40/66*	25/48*	**8503806164**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto.
Suministro: sin herramientas.

Armario combinado CNC

- Consta de un armario con cajones CNC y un armario adicional con persianas
- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 1005x736x1819

CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
80/176*	80/121*	50/88*	**8504496646**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto.
Suministro: sin herramientas.



Armario de cajones + armario superior con persiana

Armario CNC

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY

Estos armarios CNC son muy flexibles. Dependiendo de la altura de la herramienta, se puede suspender cualquier número de marco de herramientas de forma horizontal o inclinada.

- **Ajuste de la altura** en incrementos de 25 mm
- Incluye soportes para herramientas CNC
- **Material** construcción de chapa de acero soldada, reforzada por estructura

Armario de persianas CNC

- Opcionalmente con láminas de plástico o de aluminio con listón de cierre inferior de aluminio
- **Asa:** de aluminio, atornillada directamente a la barra de cierre

El precio incluye opcionalmente 1 de los siguientes 3 juegos de inserts:*

	Soporte Tam. 1 (E1)	Soporte Tam. 2 (E2)	Soporte Tam. 3 (E3)
	SK 30 VDI 25 VDI 30 MK3 MK4 Capto 4	SK 40 VDI 40 HSK A50 HSK A63 MK 5 Capto C5	SK 50 HSK A32 VDI 50 HSK A80 HSK A40 HSK A100 Universal Capto C3, 6, 8
8503814034	**20 (28**)**	**20 (20**)**	**12 (12**)**
8503814033	**10 (14**)**	**10 (10**)**	**6 (6**)**
8503806163	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
8503806157	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
8503882127	**80 (192**)**	**80 (132**)**	**52 (96**)**
8503806164	**40 (96**)**	**40 (66**)**	**25 (48**)**

* Si no se especifica, el inserto SK 40 se suministra por defecto.
** Número de insertos máximos posibles.



con 4 marcos de alojamiento



con 3 marcos de alojamiento y 1 estante

Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
Persiana de plástico, 4 marcos de montaje	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	**8503806163**	**a consultar**
Persiana de plástico, 3 marcos de montaje, 1 estante	1000x500x1950	66/144*	66/ 99*	45/72*	**8504496647**	**a consultar**
Persiana de aluminio, 4 marcos de montaje	1000x500x1950	80/192*	80/132*	52/96*	**8503806157**	**a consultar**
Persiana de aluminio, 3 marcos de montaje, 1 estante	1000x500x1950	66/144*	66/ 99*	45/72*	**8504496648**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Armario de puertas abatibles CNC

- **Puertas:** opcionalmente de chapa de acero o de chapa de acero con ventanas acrílicas
- **Asas:** de plástico con cerradura de bombillo de perno giratorio



con 4 marcos de alojamiento



con 3 marcos de alojamiento y 1 estante

Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	CNC E1	CNC E2	CNC E3	Ref.	bedrunka+hirth €
Chapa de acero, 4 marcos portaherramientas	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	**8503806155**	**a consultar**
Chapa de acero, 3 marcos portaherramientas, 1 estante	980x500x1838	66/144*	66/ 99*	45/72*	**8504496649**	**a consultar**
Puerta de cristal acrílico, 4 marcos de montaje de herramientas	980x500x1838	80/192*	80/132*	52/96*	**8503882127**	**a consultar**

* 1. Número = número de insertos suministrados para los tamaños E1, E2 o E3.
2. Número = número de insertos máximo posible para los tamaños E1, E2 o E3.
Por favor, indique siempre el tamaño del inserto. SK 40 (E2) se entrega por defecto. **Suministro:** sin herramientas.

Armario CNC RotaRex®

Estos armarios CNC optimizan el flujo de trabajo. Todas las herramientas están a mano de forma rápida.

- **Ahorro de espacio:** Almacenamiento de, por ejemplo, un máximo de 400 plaquitas SK-30 o 300 plaquitas SK-40
- **Estructura CNC** de marcha suave con guía de rodamiento de bolas, 90°, 180°, 270°, 360° bloqueable
- **Carga total:** 1,5 t
- **Soporte CNC:** se puede ajustar individualmente la altura en incrementos de 25 mm

Suministro: Se suministra sin soporte CNC (accesorios).

bedrunka+hirth

MADE IN GERMANY



Imagen	Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bedrunka+hirth €
1	con persiana eléctrica (mando a distancia)	1055x1035x2130	**8504262399**	**a consultar**
2	con persiana de accionamiento manual, con asa	1055x1035x2130	**8504262400**	**a consultar**
3	con puertas con ventana	1055x1035x1955	**8504262401**	**a consultar**

Portaherramientas CNC, con inserciones para herramientas

Estos contenedores CNC están completamente equipados con sus respectivos insertos.

- Con asas y dispositivo de bloqueo

Portaherramientas CNC, equipado con insertos para herramientas de tamaño 1



CNC E1

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 49x103x17 mm

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
SK 30/ISO	80	80	**8504262402**	**a consultar**
Capto C4	80	80	**8504262403**	**a consultar**
MK3	80	80	**8504262404**	**a consultar**

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
MK4	80	80	**8504262405**	**a consultar**
VDI 30/Cyl	80	80	**8504262406**	**a consultar**

Portaherramientas CNC, equipado con insertos para herramientas de tamaño 2



CNC E2

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 74x103x17 mm

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
HSK A50/B63	60	60	**8504262407**	**a consultar**
HSK A63/B80	60	60	**8504262408**	**a consultar**
SK 40/ISO	60	60	**8504262409**	**a consultar**

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
Capto C5	60	60	**8504262410**	**a consultar**
VDI 40/Cyl	60	60	**8504262411**	**a consultar**
MK5	60	60	**8504262412**	**a consultar**

Portaherramientas CNC, equipado con insertos para herramientas de tamaño 3



CNC E3

- **Dimensiones Anch x Prof x Alt:** 99x103x17 mm

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
HSK A32/B40	32	96	**8504262413**	**a consultar**
HSK A40/B50	32	64	**8504262414**	**a consultar**
HSK A80/B100	32	32	**8504262415**	**a consultar**
HSK A100/B125	32	32	**8504262416**	**a consultar**
SK 50/ISO	32	32	**8504262417**	**a consultar**

Características	Número de insertos	Número de herramientas	Ref.	bedrunka+hirth €
Capto C3	32	96	**8504262418**	**a consultar**
Capto C6	32	32	**8504262419**	**a consultar**
Capto C8	32	32	**8504262420**	**a consultar**
VDI 50/Cyl	32	32	**8504262421**	**a consultar**
Universal	32	32	**8504262422**	**a consultar**

Armario, altura 1000 mm, profundidad 695 mm

THURMETALL

Estos armarios de cajones son adecuados para el almacenamiento flexible y profesional de piezas pequeñas y herramientas. La capacidad de carga total con una carga uniformemente distribuida es de 4000 kg.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 75 kg
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Sistema de cierre con llave con cerradura de cajón, incl. 2 llaves
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda





ACCESORIOS

Juegos de divisores de cajones a juego (no se muestran)

- **Volumen de suministro:**
  - 1 1x altura de estante 75 mm: Inserto de espuma
  - 1 1x altura de estante 75 mm: 4 paredes separadoras, 11 paredes transversales, soportes de rotulación
  - 1 2x compartimentos de altura de 100 mm: 8 paredes separadoras, 22 paredes transversales, soportes de rotulación
  - 1 2x compartimentos de altura de 150 mm: 2 paredes separadoras, 3 paredes transversales, soportes de rotulación
  - 1 1 estante de 200 mm de altura: sin material de separación
  - 2 9x compartimentos de altura de 100 mm: 45 paredes separadoras, 54 paredes transversales, soportes de rotulación
  - 3 2x compartimentos de altura de 100 mm: Inserto de espuma
  - 3 2x compartimentos de altura de 150 mm: 12 paredes separadoras, 28 paredes transversales, soportes de rotulación
  - 3 2x compartimentos de altura de 200 mm: 4 paredes separadoras, 6 paredes transversales, soportes de rotulación

Compatible con	Ref.	THURMETALL €
1	8503795025	a consultar
2	8503795027	a consultar
3	8504834333	a consultar

Imagen	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Número de cajones	Altura frontal mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
1	805x695x1000	7	2x75, 2x100, 1x150, 2x200	700x600	8503794995	a consultar
2	805x695x1000	9	9x100	700x600	8503794996	a consultar
3	1005x695x1000	6	2x100, 2x150, 2x200	900x600	8504834331	a consultar

Armario de máquinas

THURMETALL

Este armario de máquinas es muy resistente gracias a su construcción precisa y estable de chapa de acero de alta calidad. La capacidad de carga total con una carga uniformemente distribuida es de 4000 kg.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- 2 cajones con extensión total 100 %, capacidad de carga 75 kg
- 2 puertas batientes, altura 670 mm, con cerradura giratoria
- 2 estantes extraíbles (gris tórtola NCS S 4502 B), carga máxima 200 kg
- Borde protector con goma acanalada
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Sistema de cierre con llave con cerradura de cajón, incl. 2 llaves
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda



ACCESORIOS

Juego de material de separación (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  1x compartimento de altura de 100 mm: 35 Cajas de inserción, porta-descripciones
  1x altura de estante 100 mm: 6 paredes separadoras, 14 paredes transversales, soportes de rotulación

Ref.	THURMETALL €
8503795012	a consultar

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Número de cajones	Altura frontal mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
805x724x1017	2	2x100	700x600	8503794999	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario móvil tipo Rollboy

THURMETALL

Con esta cajonera móvil, las herramientas y los materiales están siempre a mano cuando se cambia de lugar.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 75 kg
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Juego de rodillos: Goma maciza, 2 ruedas fijas/2 giratorias con freno de mano, Ø 100 mm
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda

Armario tipo Rollboy, 1 cajón

Este Rollboy tiene una capacidad de carga total de 400 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- 1 cajón, altura frontal 150 mm
- 1 cilindro de cierre con 2 llaves
- 1 estante de altura regulable
- 1 estantería fija
- 1 borde protector con goma acanalada y paracho ques



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
605x695x992	**8504834332**	**a consultar**

Armario tipo Rollboy, 5 cajones

Este Rollboy tiene una capacidad de carga total de 400 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Cajones: 2x100,2x150, 1x200 mm Altura frontal
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Sistema de cierre con cerradura de cajón incl. 2 llaves
- Dispositivo de seguridad contra colisiones (evita la apertura involuntaria de los cajones)
- 1 borde protector con goma acanalada y paracho ques



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
605x695x986	500x600	**8503794997**	**a consultar**

Armario tipo Rollboy, 5 cajones, 1 puerta

Este Rollboy tiene una capacidad de carga total de 600 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Izquierda: Cajones, 2x100, 2x150, 1x200 mm de altura frontal
- Derecha: 1 puerta y 2 estantes (1 regulable en altura)
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Sistema de cierre con cerradura de cajón incl. 2 llaves
- Dispositivo de seguridad contra colisiones (evita la apertura involuntaria de los cajones)
- 1 asa de empuje (negra, montada en el lateral)



Con placa multilámina — Con goma acanalada

Tapa del armario	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
Goma acanalada, negra	1210x695x1030	500x600	**8504834345**	**a consultar**
Tablero multilámina, 40 mm	1210x695x1030	500x600	**8504834346**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de separadores de cajones a juego (no se muestra)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 100 mm: 8 paredes separadoras, 20 paredes transversales, soportes de rotulación
  2x compartimento de altura de 150 mm: 4 paredes separadoras, 6 paredes transversales, soportes de rotulación
  1x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	THURMETALL €
8503795042	**a consultar**

Banco de trabajo estándar

THURMETALL

Este robusto banco de trabajo estándar tiene una capacidad de carga total de 600 kg (ancho 1500 mm) o 360 kg (ancho 2000 mm) con carga distribuida uniformemente.

Equipamiento:

- Patas de banco de trabajo: de tubo cuadrado 50/50 mm (se pueden equipar posteriormente con ajuste de altura y angulares para atornillar al suelo)
- Barra transversal (para mayor estabilidad)
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 75 kg
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Color: Marco/carcasa en NCS S 4040-R70 B, frontal en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda

Banco de trabajo con 1 cajón




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	500x600	600	**8504834324**	**a consultar**
2000x700x840	500x600	360	**8504834323**	**a consultar**

Banco de trabajo con 3 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	500x600	600	**8504834325**	**a consultar**
2000x700x840	500x600	360	**8504834326**	**a consultar**

Banco de trabajo con 5 cajones



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	500x600	1500	**8504834322**	**a consultar**
2000x700x840	500x600	800	**8504834317**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de separadores de cajones a juego (no se muestra)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 100 mm: 8 paredes separadoras, 20 paredes transversales, soportes de rotulación
  2x compartimento de altura de 150 mm: 4 paredes separadoras, 6 paredes transversales, soportes de rotulación
  1x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	THURMETALL €
8503795042	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Banco de trabajo compactos

THURMETALL

Este robusto y compacto banco de trabajo tiene una capacidad de carga total de 1000 kg con una carga distribuida uniformemente.

Equipamiento:
- Marco del banco de trabajo: Tubo de acero, 40x40 mm
- Autoportante con compensación de altura
- Patas ajustables en altura, 845-1145 mm en incrementos de 50 mm, soporte para atornillar en el suelo puede ser instalado posteriormente
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión total 100 %, capacidad de carga 75 kg, sin tope de extracción
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Color: marco/carcasa en NCS S 4040-R70 B, frontal en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda

Banco de trabajo compacto con 3 cajones y 1 puerta



- Puerta: Altura frontal 500 mm
- Estantería, galvanizada, carga máxima 30 kg
- Cierre centralizado: incl. cilindro Ronis con 2 llaves (con 2 cerraduras de llave igual)

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Estantes	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x845	500x600	1	1000	**8504834300**	**a consultar**
2000x700x845	500x600	2	1000	**8504834298**	**a consultar**


Banco de trabajo compacto con 2 cajones y 2 puertas



- Puertas: Altura frontal 350 mm
- Cierre centralizado: incluye cilindro Ronis con 2 llaves

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x845	500x600	1000	**8504834296**	**a consultar**

Banco de trabajo compacto con 2 cajones y 2 puertas



- Puertas: Altura frontal 350 mm
- Estante, galvanizado, empotrado
- Cierre centralizado: incl. cilindro Ronis con 2 llaves (con 2 cerraduras de llave igual)

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Estantes	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
2000x700x845	500x600	1	1000	**8504834297**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de separadores de cajones a juego (no se muestra)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 150 mm: 4 paredes separadoras, 12 paredes transversales, soportes de rotulación
  1x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	THURMETALL €
8504834334	**a consultar**

Banco de trabajo, ancho 1500 mm, móvil

THURMETALL

Este banco de trabajo móvil tiene una capacidad de carga total de 600 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Patas del banco de trabajo: de tubo cuadrado 50/50 mm
- Barra transversal (para mayor estabilidad)
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Ruedas de goma maciza, Ø 100 mm
- Altura 840 mm con unidad de ruedas abatible: las ruedas se pueden plegar y desplegar con una palanca giratoria.
- Color: Marco en NCS S 4040-R70 B
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda



Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
Unidad motriz fija	1500x700x980	**8504834342**	**a consultar**
Unidad motriz abatible	1500x700x840	**8504834343**	**a consultar**

Banco de trabajo, ancho 1500 mm, con cajones XXL

THURMETALL

Este banco de trabajo móvil con robusta carcasa de chapa de acero tiene una capacidad de carga total de 400 kg con una carga uniformemente distribuida. puede utilizarse como unidad móvil o estacionaria.

Equipamiento:
- Patas de banco de trabajo: Tubo, ancho 50x fondo 50x alto 205 mm
- Carcasa del armario: Anch 1205xProf 695x Alt 600 mm
- Cajones con extensión total 100 %, carga máxima 75/200 kg
- 3 cajones: 2x100 mm, 1x300 mm de altura frontal, incl. fusible simple
- Cerradura centralizada Cerradura con llave
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Las ruedas giratorias se pueden plegar y desplegar con una palanca giratoria
- Color: marco/carcasa en NCS S 4040-R70 B, frontal en NCS S 1060-R80 B
- Otras combinaciones de colores y paneles disponibles a petición
- Se suministra montado




Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1500x700x870/890	**8504834358**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de banco de trabajo

Este conjunto de banco de trabajo es adecuado para el montaje en encimeras de bancos de trabajo de multilámina o de bloque de haya. La capacidad de carga con una carga distribuida uniformemente es de aproximadamente 100 kg.

Equipamiento:
- 2 columnas de soporte, alto 700x ancho 30x fondo 60 mm, perforadas en cuatro lados, paso 50 mm
- 2 paneles traseros lisos, alto 150x ancho 1500/2000 mm
- 1 panel trasero perforado, alto 350x ancho 1500/2000 mm, perforación de 4 caras (10x10 mm), paso 38 mm, con ranuras verticales a intervalos de 380 mm
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Ref.	THURMETALL €
1500x60x700	RAL 7035	**8504834338**	**a consultar**
2000x60x700	RAL 7035	**8504834337**	**a consultar**
1500x60x700	NCS S 4040-R70 B	**8504834335**	**a consultar**
2000x60x700	NCS S 4040-R70 B	**8504834336**	**a consultar**

Regleta de 4 tomas

Esta regleta de enchufes, que incluye el soporte y el material de montaje, es para atornillar en una superficie de trabajo.

Equipamiento:
- Con interruptor de encendido/apagado
- 4 tomas de corriente 220 V



Ref.	THURMETALL €
8504834349	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de puertas abatibles

THURMETALL

Esta construcción de chapa de acero de alta calidad tiene una capacidad de carga de la estructura entera de 500 kg cuando la carga está uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Puertas abatibles de chapa maciza
- Cerradura de seguridad de la manilla giratoria incl. 2 llaves
- Con 4 estantes galvanizados
- Capacidad de carga por estante 100 kg
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1000x500x1950	8504834301	a consultar

Armario de persiana

THURMETALL

Esta construcción de chapa de acero de alta calidad con persiana tiene una capacidad de carga del recinto de 500 kg con una carga distribuida uniformemente.

Equipamiento:
- Persiana de PVC, color gris claro
- Barra de mando Bloqueo de seguridad de la empuñadura incl. 2 llaves
- Con 4 estantes galvanizados
- Capacidad de carga por estante 100 kg
- Color: Carcasa NCS S 1060-R80 B



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1000x580x1950	8504834309	a consultar

Armario con compartimentos electrónicos

THURMETALL

Este armario de carga es ideal para guardar ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tablets, baterías de herramientas y de bicicletas eléctricas. Cada compartimento está equipado con ranuras de ventilación en la parte trasera para una óptima circulación pasiva del aire.

Equipamiento:
- Robusta construcción de chapa de acero soldada con rodapié de 150 mm de altura
- Puertas de chapa maciza, con cantos rebajados por todos los lados (mayor protección antirrobo)
- Puertas con cerradura de bombillo, incl. 2 llaves
- Un módulo eléctrico con toma de corriente por compartimento
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B
- **Seguridad:** Cumple con la Directiva de Baja Tensión 2014 / 35/ EU, Directiva EMC 2014 / 30/ EU, Directiva RoHS 2011 / 65/ EU (conformidad CE). CH: SN SEV 1011:2009/A1:2012



10 compartimentos



4 compartimentos

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Número de compartimentos	Tomas de corriente por compartimento	Ref.	THURMETALL €
415x500x1790	10	1	8504834308	a consultar
415x582x1790	4	2	8504834310	a consultar

Armario de alta resistencia, con 3 cajones

Esta construcción de chapa de acero de alta calidad tiene una capacidad de carga de la estructura entera de 1300 kg cuando la carga está uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Puertas abatibles de chapa maciza
- Cerradura de seguridad de la manilla giratoria incl. 2 llaves
- Con 3 estantes galvanizados, carga máxima de 200 kg
- 3 cajones: 1x75, 2x100 mm de altura frontal, 75 kg de capacidad de carga, 100% de extensión total
- Dimensiones internas del cajón: 900x400 mm
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1100x620x1950	**8504834299**	**a consultar**



THURMETALL

Armario de alta resistencia, con 2 cajones

Esta construcción de chapa de acero de alta calidad tiene una capacidad de carga de la estructura entera de 1300 kg cuando la carga está uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Puertas abatibles de chapa maciza, paredes interiores perforadas (perforación de 4 lados 10/10 mm)
- Cerradura de seguridad de la manilla giratoria incl. 2 llaves
- Panel trasero 1/2 perforado (perforación cuadrada 10/10 mm)
- Con 1 estante galvanizado, carga máxima de 200 kg
- 1 superficie de trabajo multilámina extensible, carga máxima 75 kg
- 2 cajones: 1x75, 1x150 mm de altura frontal, 75 kg de capacidad de carga, 100% de extensión total
- Dimensiones internas del cajón: 900x400 mm
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1100x620x1950	**8504834302**	**a consultar**



THURMETALL

Armario de persiana, móvil

Esta construcción de chapa de acero de alta calidad tiene una capacidad de carga de la estructura entera de 500 kg cuando la carga está uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Persiana enrollable, cierre vertical, color gris claro, con manilla y cerradura de seguridad
- 3 estantes, galvanizados, inclinables hasta 10°
- 3 cajones, 2x75, 1x150 mm de altura frontal, capacidad de carga 75 kg, 100% de extensión total
- Dimensiones internas del cajón: 900x400 mm
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Juego de rodillos: 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de estacionamiento, Ø 160 mm, caucho macizo
- Asa de empuje: montada lateralmente
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1005x691x1813	**8504834344**	**a consultar**



THURMETALL

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de persianas NC

THURMETALL

Este armario de persiana tiene una capacidad de carga de 1300 kg y ofrece espacio para 84 portaherramientas.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- Persiana enrollable de PVC, color gris claro con manilla y cerradura de seguridad incl. 2 llaves
- 2 estantes con 26 ranuras cada uno, 1 estante con 32 ranuras
- Capacidad de carga por estante 75 kg
- Color: Caja NCS S4040-R70B, estantes NCS S 4502-B



Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
ISO / SK 30-40-50	1005x690x1950	**8504834321**	**a consultar**
VDI 30-40-50-60	1005x690x1950	**8504834320**	**a consultar**

Carro transporte CN

THURMETALL

Este carro de transporte puede transportar 32 portaherramientas.
La capacidad de carga es de 400 kg.

Equipamiento:
- Construcción de chapa de acero de alta calidad con asas laterales de empuje
- 4 marcos intercambiables, cada uno con 8 receptáculos, los marcos son ajustables en altura e inclinación
- 1 estante con ranura de goma
- Juego de ruedas con 2 fijas y 2 giratorias con freno, Ø 100 mm, caucho macizo
- Color: Caja NCS S4040-R70B, marco intercambiable NCS S 4502-B



Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
ISO / SK 30-40-50	1096x545x928	**8504834318**	**a consultar**
VDI 30-40-50-60	1096x545x928	**8504834319**	**a consultar**

Soporte de mesa NC

THURMETALL

Este soporte de mesa tiene una capacidad de 15 portaherramientas.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- Superficie inclinada alto 90/212x ancho 70x fondo 343 mm
- Color: NCS S 4502-B



Características	Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
ISO / SK 30-40-50	570x343x212	**8504215273**	**a consultar**
VDI 30-40-50-60	570x343x212	**8504834327**	**a consultar**

Armario y juegos de mamparas a juego

THURMETALL

Estos armarios de cajones son adecuados para el almacenamiento flexible y profesional de piezas pequeñas y herramientas. La capacidad de carga total con una carga uniformemente distribuida es de 4000 kg.

Equipamiento:
- Estructura de chapa de acero de alta calidad
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 75 kg
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- Sistema de cierre con llave con cerradura de cajón, incl. 2 llaves

VARIEDAD DE COLORES

Carcasa	Frontales	
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7016

Armario, ancho 805 mm, 7 cajones

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
805x695x1000	RAL 7035/ RAL 7016	700x600	**8504834350**	**a consultar**
805x695x1000	RAL7035/ RAL 5012	700x600	**8504215289**	**a consultar**



ACCESORIOS

Juego de material separador para cajonera ancho 805 x fondo 695 mm (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  1x altura de estante 75 mm: 1 revestimiento de espuma
  1x altura de estante 75 mm: 4 tabiques longitudinales, 11 tabiques transversales
  2x compartimento de altura de 100 mm: 8 tabiques longitudinales, 22 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 150 mm: 2 tabiques longitudinales, 3 tabiques transversales
  2x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	THURMETALL €
8504834339	**a consultar**

Armario, ancho 805 mm, 9 cajones

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	THURMETALL €
805x695x1000	RAL 7035/ RAL 7016	700x600	**8504834351**	**a consultar**
805x695x1000	RAL 7035/ RAL 5012	700x600	**8504215291**	**a consultar**



ACCESORIOS

Juego de material separador para cajonera ancho 805 x fondo 695 mm (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  1x altura de estante 75 mm: 1 revestimiento de espuma
  1x altura de estante 75 mm: 4 tabiques longitudinales, 11 tabiques transversales
  3x compartimento de altura de 100 mm: 18 tabiques longitudinales, 42 tabiques transversales
  3x compartimento de altura de 100 mm: 12 tabiques longitudinales, 33 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 150 mm: sin material divisorio


Ref.	THURMETALL €
8504834340	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario, ancho 1005 mm, 7 cajones

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Cajones medidas interiores Anch x Prof mm	Ref.	€
1005x695x1000	RAL7035/ RAL 7016	900x600	**8504834352**	**a consultar**
1005x695x1000	RAL 7035/ RAL 5012	900x600	**8504215292**	**a consultar**





ACCESORIOS

Juego de material separador para cajonera ancho 1005x fondo 695 mm (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 100 mm: 12 tabiques longitudinales, 28 tabiques transversales
  2x compartimento de altura de 100 mm: 16 tabiques longitudinales, 36 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 200 mm: 3 tabiques longitudinales, 4 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	€
8504834341	**a consultar**

Armario de gran capacidad con cubo de almacenamiento

Este armario de gran capacidad está equipado con 146 cubos de almacenamiento. La capacidad de carga total con una carga uniformemente distribuida es de 500 kg.

Equipamiento:
- Construcción de acero de alta calidad
- Puertas abatibles de chapa maciza con cerradura de seguridad de manilla giratoria con 2 llaves
- 8 estantes, galvanizados, alto 1082x ancho 300 mm
- 1 estante, galvanizado, alto 1082x ancho 588 mm
- 3 cajones, altura frontal de 100 mm, capacidad de carga de 75 kg y extensión total del 100
- Dimensiones interiores del cajón: 900x400 mm
- Vitrina de almacenamiento amarilla: 15 uds, Alt150x Anch212x Prof328 mm
- Vitrina de almacenamiento azul: 21 piezas, alto 125x ancho 150x fondo 125 mm
- Vitrina de almacenamiento roja: 70 piezas, alto 75x ancho 050x fondo 160 mm
- Vitrina de almacenamiento amarilla: 40 piezas, alto 50x ancho 102x fondo 80 mm
- Color: Estructura en NCS S 4040-R70 B, frentes en NCS S 1060-R80 B



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
1100x620x1950	**8504834303**	**a consultar**

Banco de trabajo, móvil

THURMETALL

Esta mesa de trabajo móvil está disponible opcionalmente con o sin cajones.

Equipamiento:
- Patas del banco de trabajo: de tubo cuadrado 50/50 mm
- 2 ruedas giratorias y fijas, Ø 100 mm, caucho macizo gris
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- **Versión con cajón:** Extensión total 100 %, capacidad de carga 75 kg, cerradura de pestillo con 2 llaves

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Equipamiento	Ref.	THURMETALL €
1075x700x975	sin cajón	8504834359	a consultar
1075x700x975	con cajón	8504834360	a consultar





Banco de trabajo estándar, altura 840 mm

THURMETALL

Este robusto banco de trabajo estándar tiene una capacidad de carga total de 450 kg (ancho 1500 mm) o 290 kg (ancho 2000 mm) con carga distribuida uniformemente.

Equipamiento:
- Patas de banco de trabajo: de tubo cuadrado 50/50 mm (se pueden equipar posteriormente con ajuste de altura y angulares para atornillar al suelo)
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Color: Marco RAL 7016 gris antracita

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	450	8504834353	a consultar
2000x700x840	290	8504834354	a consultar



Banco de trabajo estándar con 4 cajones

THURMETALL

Este robusto banco de trabajo estándar tiene una capacidad de carga total de 600 kg (ancho 1500 mm) o 360 kg (ancho 2000 mm) con carga distribuida uniformemente.

Equipamiento:
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión total del 100 %, capacidad de carga máx. 75 kg
- Dimensiones interiores del cajón: 500x600 mm
- Tirador de cajón con opción de etiquetado
- Color: Marco/carcasa RAL 7035 gris claro, frontal RAL 7016 gris antracita o RAL 5012 azul claro
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Capacidad de carga total kg	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	RAL 7035/RAL 7016	600	8504834355	a consultar
2000x700x840	RAL 7035/RAL 7016	360	8504834356	a consultar
1500x700x840	RAL 7035/RAL 5012	600	8504834329	a consultar
2000x700x840	RAL 7035/RAL 5012	360	8504834330	a consultar





ACCESORIOS

Juego de material de separación para banco de trabajo estándar (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 150 mm: 2 tabiques longitudinales, 4 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 200 mm: 1 tabique longitudinal, 2 tabiques transversales
  1x compartimento de altura de 200 mm: sin material divisorio

Ref.	THURMETALL €
8504834347	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Banco de trabajo, móvil

THURMETALL

Este banco de trabajo móvil tiene una capacidad de carga total de 400 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Marco del banco de trabajo: de chapa de acero de alta calidad
- Con asa de empuje de plástico negro
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión parcial, aprox. 90 % y tope de extracción, capacidad de carga 65 kg
- Dimensiones interiores del cajón: 459x510 mm
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- 1 puerta, altura frontal 600 mm
- 1 estante intermedio galvanizado
- Cierre centralizado: incluye cilindro Huwil con 2 llaves
- Juego de rodillos: 2 ruedas fijas y 2 giratorias con freno de estacionamiento, Ø 100 mm, caucho macizo
- Color: Marco/carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 7016 gris antracita o RAL 5012 azul claro
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda






Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Ref.	THURMETALL €
1250x700x877	RAL 7035/RAL 7016	**8504834311**	**a consultar**
1250x700x877	RAL 7035/RAL 5012	**8504834305**	**a consultar**

Banco de trabajo, ancho 1500 mm

THURMETALL

Este banco de trabajo tiene una capacidad de carga total de 1000 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Marco del banco de trabajo: de chapa de acero de alta calidad
- Patas con compensación de altura
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión parcial, aprox. 90 % y tope de extracción, capacidad de carga 65 kg
- Dimensiones interiores del cajón: 459x510 mm
- Tirador de cajón con posibilidad de etiquetado
- 1 puerta, altura frontal 600 mm
- 1 estante intermedio galvanizado
- Cierre centralizado: incluye cilindro Huwil con 2 llaves
- Color: marco/carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 7016 gris antracita o RAL 5012 azul claro
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda





Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Ref.	THURMETALL €
1500x700x840	RAL 7035/RAL 7016	**8504834312**	**a consultar**
1500x700x840	RAL 7035/RAL 5012	**8504834304**	**a consultar**

Banco de trabajo, ancho 2000 mm

THURMETALL

Este banco de trabajo tiene una capacidad de carga total de 1000 kg con una carga uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Marco del banco de trabajo: de chapa de acero de alta calidad
- Patas con compensación de altura
- Encimera de banco de trabajo: multilámina, 40 mm de grosor
- Cajones con extensión parcial, aprox. 90 % y tope de extracción, capacidad de carga 65 kg
- Dimensiones interiores del cajón: 459x510 mm
- Tirador de cajón con opción de etiquetado
- Estante intermedio galvanizado
- Cierre centralizado: incluye cilindro Huwil con 2 llaves
- Color: marco/carcasa RAL 7035 gris claro, frontal en RAL 7016 gris antracita o RAL 5012 azul claro
- Otras combinaciones de colores disponibles sobre demanda



3 cajones y 1 puerta



3 cajones y 2 puertas

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Número de puertas	Ref.	THURMETALL €
2000x700x840	RAL 7035/ RAL 7016	1	**8504834313**	**a consultar**
2000x700x840	RAL 7035/ RAL 5012	1	**8504834306**	**a consultar**
2000x700x840	RAL 7035/ RAL 7016	2	**8504834314**	**a consultar**
2000x700x840	RAL 7035/ RAL 5012	2	**8504834307**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de separación de cajones (sin fig.)

- **Volumen de suministro:**
  1x compartimento de altura de 200 mm: 4 tabiques longitudinales, 6 tabiques transversales

Ref.	THURMETALL €
8504834295	**a consultar**

Armario con puertas batientes y tabique

THURMETALL

Este armario tiene una capacidad de carga de 500 kg con una carga superficial uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Construcción de acero de alta calidad
- Puertas abatibles de chapa maciza con cerradura de seguridad de manilla giratoria con 2 llaves
- 4 estantes galvanizados y regulables en altura (ancho útil 1x982, 3x481 mm)
- Capacidad de carga por estante 60 kg
- 1 perchero con 3 ganchos de plástico
- Color: Carcasa en gris claro RAL 7035, puertas en gris antracita RAL 7016
- Se suministra montado



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1000x500x1950	**8504834315**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de carga de baterías

THURMETALL

Este armario de doble puerta tiene una capacidad de carga de 500 kg con una carga superficial uniformemente distribuida.

Equipamiento:
- Construcción de acero de alta calidad
- Puertas abatibles de chapa maciza con cerradura de seguridad de manilla giratoria con 2 llaves
- 4 estantes galvanizados y regulables en altura
- Capacidad de carga por estante 60 kg
- 2 regletas con interruptor de encendido/apagado montadas en la pared lateral
- Color: Carcasa en gris claro RAL 7035, puertas en gris antracita RAL 7016
- Se suministra montado



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	THURMETALL €
1000x580x1950	**8504834316**	**a consultar**

Armario modular con 6 cajones

THURMETALL

Este armario tiene una capacidad de carga de hasta 4000 kg con una carga superficial uniformemente distribuida. Se puede ampliar en cualquier momento

Equipamiento:
- Construcción de acero de alta calidad
- 2 estantes, gris tórtola, carga máxima 75 kg
- Cajones con una extensión total del 100 %, capacidad de carga de 75 kg
- Sistema de cierre con llave con cerradura de cajón incl. 2 llaves
- 1 Base de carretilla elevadora sin panel frontal
- Color: Carcasa en gris claro RAL 7035, frontal en gris antracita RAL 7016 o gris claro RAL 5012
- Se suministra montado



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color	Ref.	THURMETALL €
805x695x2100	RAL 7035/RAL 7016	**8504834357**	**a consultar**
805x695x2100	RAL 7035/RAL 5012	**8504834348**	**a consultar**

ACCESORIOS

Juego de separación de cajones para armario modular (no se muestra)

- **Volumen de suministro:**
  2x compartimento de altura de 100 mm: 6 tabiques longitudinales, 20 tabiques transversales
  2x compartimento de altura de 150 mm: 6 tabiques longitudinales, 16 tabiques transversales
  2x compartimento de altura de 200 mm: 4 tabiques longitudinales, 6 tabiques transversales

Ref.	THURMETALL €
8504381579	**a consultar**

Mesa de embalaje tipo 020

Esta mesa de embalaje de alta calidad hecha de tubos de acero tiene una superficie con recubrimiento de polvo.

Equipamiento:
- Superficie de trabajo: plastificada, gris claro, 25 mm de grosor
- Altura de la superficie de trabajo: 870 mm
- Estantes en color NCS 4040 azul paloma
- Conjunto:
  1 estante de ancho 1415 x fondo 420 mm,
  1 estante de ancho 1415 x fondo 250 mm
  5 soportes cromados para material de embalaje
- Color: marco RAL 7016 gris antracita



El suministro no incluye accesorios.

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
1600x840x1885	8504215377	a consultar

Mesa de embalaje tipo 030

Esta mesa de embalaje de alta calidad hecha de tubos de acero tiene una superficie con recubrimiento de polvo.

Equipamiento:
- Superficie de trabajo: plastificada, gris claro, 25 mm de grosor
- Altura de la superficie de trabajo: 870 mm
- Estantes en color NCS 4040 azul paloma
- Conjunto:
  1 estante de ancho 1415 x fondo 420 mm,
  1 estante ancho 1415 x fondo 250 mm,
  5 soportes cromados para material de embalaje,
  1 unidad de corte de mesa ancho 1250 mm, ancho de corte 1000 mm,
  1 barra horizontal de acero para sujetar los rollos de papel de envolver
- Color: marco RAL 7016 gris antracita



El suministro no incluye accesorios.

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
1600x840x1885	8504215378	a consultar

ACCESORIOS

Regulación de altura de la mesa de embalaje (sin fig.)


Esta construcción de alta calidad hecha de tubo de acero tiene superficie galvanizada y sirve para el ajuste manual de la altura hasta 250 mm.

Equipamiento:
- Superficie galvanizada
- 4 partes

Ref.	€
8504834328	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.



La Fig. muestra ejemplos de herrajes con ganchos, soportes, etc.

VARIEDAD DE COLORES

RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035


IMPORTANTE


Otros colores disponibles bajo pedido.

Tablero perforado perfo

Estos paneles perforados tienen un revestimiento ecológico y duradero de textura fina en las piezas de acero.

- **Material:** Chapa de acero, perfiles de refuerzo en la parte trasera
- **Altura:** 457 mm
- **Anchura:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Agujeros:** 9,2x9,2 mm, simétrico
- **Distancia entre agujeros:** 38 mm, se mantiene incluso cuando se montan varios paneles uno al lado del otro





Dimensiones Anch x Alt mm	Rojo RAL 3004 ref.	Azul RAL 5010 ref.	Gris antracita RAL 7016 ref.	RAL 7035 gris claro ref.	€
495x457	–	8503368532	8503649923	8503368528	a consultar
991x457	–	8503368535	8503649924	8503368529	a consultar
1486x457	8503368539	8503368538	8503649925	8503368530	a consultar
1981x457	8503368542	8503368541	8503649926	8503368531	a consultar









Placa de ranuras perfo

Estos paneles ranurados son adecuados para colgar cajas de piezas pequeñas. Están provistos de un revestimiento ecológico y duradero de textura fina en las piezas de acero.

- **Material:** chapa de acero con recubrimiento de polvo, perfiles de refuerzo en la parte trasera
- **Altura:** 457 mm
- **Anchura:** 495, 991, 1486, 1981 mm
- **Hendiduras:** simétrico, transversal

Dimensiones Anch x Alt mm	Rojo RAL 3004 ref.	Azul RAL 5010 ref.	Gris antracita RAL 7016 ref.	RAL 7035 gris claro ref.	€
495x457	8503222871	8503222870	8503802723	8502483700	a consultar
991x457	8503222862	8503222861	8503802722	8502483701	a consultar
1486x457	8503222869	8503222864	8503802724	8502483703	a consultar
1981x457	8503222867	8503222865	8503802725	8502483709	a consultar

Surtido perfo para paneles perforados perfo

bott

Surtido, 11 piezas


- Consta de: 5 ganchos de largo 75 mm, 5 ganchos dobles de largo 75 mm, 1 porta-llaves, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8501208866	a consultar

Surtido, 40 piezas

- Compuesto por: 5 ganchos de largo 25/50 mm, 5 ganchos dobles de largo 75/150 mm, 5 soportes en U, 5 abrazaderas de Ø 13/25 mm, 1 soporte de llave, 1 soporte de sierra, 1 soporte de destornillador, 1 soporte de llave hexagonal, 1 soporte de broca, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223143	a consultar

Surtido, 15 piezas


- Compuesto por: 5 ganchos de largo 75/100/150 mm, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223140	a consultar

Surtido, 60 piezas

- Compuesto por: 5 ganchos de largo 25/50 mm, 5 ganchos dobles de largo 25/75/100/150 mm, 5 soportes en U, 5 abrazaderas de Ø 6/13/19/25 mm, 1 soporte para llaves, 1 soporte para sierras, 1 soporte para destornilladores, 1 llave hexagonal, 1 soporte para taladros, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223144	a consultar

Surtido, 20 piezas


- Consta de: 5 ganchos de largo 25 mm, 5 ganchos dobles de largo 75 mm, 5 abrazaderas de Ø 13 mm, 1 soporte de llave, 1 soporte de sierra, 1 soporte de destornillador, 1 soporte de llave hexagonal, 1 soporte de taladro, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223139	a consultar

Surtido, 80 piezas

- Compuesto por: 5 ganchos de largo 25/50/100 mm, 5 ganchos dobles de largo 25/50/75/100/150 mm, 10 soportes en U, 5 abrazaderas de Ø 6/10/13/19/25 mm, 1 llave hexagonal, 1 soporte para taladro, 1 soporte para llave, 1 soporte para sierra, 1 soporte para destornillador, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223145	a consultar

Surtido, 25 piezas


- Compuesto por: 5 ganchos más de largo 25/50/75 mm, 5 ganchos dobles de largo 50 mm, 5 abrazaderas de Ø 19 mm, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223146	a consultar

Surtido, 32 piezas


- Compuesto por: 5 ganchos de largo 25, 50 mm, 5 ganchos dobles de largo 75 mm, 5 pinzas dobles para herramientas de Ø 13 mm, 5 pinzas para herramientas de Ø 16 mm, 1 soporte de pinzas de 150, 300 mm, 5 soportes en U de 60x20 mm,1 llave de montaje



Ref.	bott €
8504124608	a consultar

Surtido, 30 piezas


- Compuesto por: 5 ganchos de largo 25/50 mm, 5 ganchos dobles de largo 25 mm, 5 abrazaderas Ø 6/13/25 mm, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8503223138	a consultar

Surtido, 20 piezas

- Consta de: 5 ganchos dobles de largo 50 mm, 1 soporte para alicates, 5 pinzas para herramientas de Ø 16 mm, 1 soporte para llaves, 5 ganchos para estribos 100 mm,1 soporte para taladros, 1 soporte para destornilladores, 1 soporte para llaves hexagonales, 1 llave de montaje



Ref.	bott €
8504124609	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Accesorio perfo para paneles perforados perfo

Pasador de retención

• Panel base estrecho con gancho inclinado



Dimensiones Anch x Prof x Alt x Ø mm	U.E.	Ref.	€
20x 25x60x4	5	8503223096	a consultar
20x 50x60x4	5	8503223097	a consultar
20x 75x60x4	5	8503223098	a consultar
20x100x60x4	5	8503223099	a consultar

Gancho

• Panel base estrecho con extremo de gancho vertical



Dimensiones Anch x Prof x Alt x Ø mm	U.E.	Ref.	€
20x 25x60x6	5	8503223100	a consultar
20x 50x60x6	5	8503223101	a consultar
20x 75x60x6	5	8503223102	a consultar
20x100x60x6	5	8503223103	a consultar
20x150x60x6	5	8503223104	a consultar

Pinza de herramientas

• Pinza giratoria sobre panel base estrecho



Ancho x alto x Ø mm	U.E.	Ref.	€
20x60x 6	5	8503223113	a consultar
20x60x10	5	8503223114	a consultar
20x60x13	5	8503223115	a consultar
20x60x16	5	8503223116	a consultar
20x60x19	5	8503223117	a consultar
20x60x25	5	8503223118	a consultar
20x60x28	5	8503223119	a consultar
20x60x32	5	8503223120	a consultar
60x60x38*	5	8503223121	a consultar
60x60x51*	5	8503223122	a consultar

* Con panel base ancho.

Soporte en U

• Con placa base más ancha



Dimensiones ancho x fondo x Ø mm	U.E.	Ref.	€
40x 20x6	5	8502509313	a consultar
60x 20x6	5	8502509314	a consultar
80x 20x6	5	8502509316	a consultar
40x 50x6	5	8502509318	a consultar
40x 75x6	5	8502509320	a consultar
40x100x6	5	8502509321	a consultar

Gancho doble

• Panel base ancho con extremo de gancho vertical, separación de 32 mm



Dimensiones Anch x Prof x Alt x Ø mm	U.E.	Ref.	€
20x 25x60x4	5	8503223105	a consultar
20x 50x60x4	5	8503223106	a consultar
20x 75x60x4	5	8503223107	a consultar
20x100x60x4	5	8503223108	a consultar
20x150x60x4	5	8503223109	a consultar

Pinza doble para herramientas

• Panel base ancho y pinzas giratorias



Dimensiones ancho x alto x Ø mm	U.E.	Ref.	€
60x60x(2x 6)	5	8503223123	a consultar
60x60x(2x10)	5	8503223124	a consultar
60x60x(2x13)	5	8503223125	a consultar
60x60x(2x16)	5	8503223126	a consultar
60x60x(2x19)	5	8503223127	a consultar

Gancho plus

• Panel base ancho con extremo de gancho alto vertical (35 mm)



Dimensiones Anch x Prof x Alt x Ø mm	U.E.	Ref.	€
60x25x60x6	5	8503223110	a consultar
60x50x60x6	5	8503223111	a consultar
60x75x60x6	5	8503223112	a consultar

Ganchos de arco

• Panel base ancho con extremo de gancho alto vertical y cerrado (50 mm)



Longitud mm	U.E.	Ref.	€
100	5	8502509309	a consultar
150	5	8502509310	a consultar

Portaplaquitas

• Con pestañas de plástico



Anchura mm	Ø de alojamiento mm	U.E.	Ref.	€
150	5	3	8501208861	a consultar
300	13	3	8501208862	a consultar

Soporte redondo

• Con placa base más ancha



Ø mm	U.E.	Ref.	€
40	5	8503223128	a consultar
60	5	8503223129	a consultar
80	5	8503223130	a consultar

Accesorio perfo para paneles perforados perfo

Abrazaderas de tubos

• Con placa base más ancha

Dimensiones Anch x Ø mm	U.E.	Ref.	€
35x 60	2	8503223134	a consultar
35x100	2	8503223135	a consultar
100x 60	2	8503223136	a consultar
100x100	2	8503223137	a consultar



Soporte de llaves de vaso

• Para insertos de 12,70 mm (1/2")

An-chura mm	Aloja-mientos amplios mm	U.E.	Ref.	€
270	7	1	8501208738	a consultar



Soporte de varillas

• Panel base ancho con 7 soportes 80 mm, distancia 44 mm

Dimensiones ancho x fondo x Ø mm	U.E.	Ref.	€
170x150x6	1	8501208723	a consultar



Soporte para llaves Allen

• Con 10 alojamientos


Dimen-siones Anch x Ø mm	Aloja-mientos amplios mm	U.E.	Ref.	€
115x10	1xØ2-12	1	8501208745	a consultar



Soporte de tenazas

• Con placa base más ancha

Dimensiones Anch x Ø mm	U.E.	Ref.	€
150x6	1	8501208736	a consultar



Portabrocas

Dimen-siones Anch x Ø mm	Aloja-mientos mm	U.E.	Ref.	€
225x13	1xØ2-15	1	8501208835	a consultar



Soporte de destornillador

An-chura mm	Aloja-mientos	U.E.	Ref.	€
225	4x7/3x13	1	8501208740	a consultar



Soporte de sierras

• Con 3 alojamientos

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	U.E.	Ref.	€
125x70x38	1	8501208832	a consultar



Soporte de llave para tornillos

• Con 8 alojamientos

Dimensiones Anch x Alt mm	U.E.	Ref.	€
40x75/145x180	1	8501208724	a consultar



Soporte redondo, 3 huecos

• Para latas de hasta un máximo de 68 mm de diámetro
• **Color:** Gris claro RAL 7035

Color	Ref.	€
RAL 7035	8503293039	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Accesorios perfo para paneles perforados perfo

Soporte para tubo flexible

- Fabricado en aluminio fundido a presión
- Para almacenar mangueras y cableado



Dimensiones ancho x fondo mm	U.E.	Ref.	€
190x 70	1	8502371479	a consultar
250x100	1	8502371480	a consultar
350x140	1	8502371481	a consultar
420x190	1	8502371482	a consultar

Bandeja de almacenamiento


- **Color:** Gris claro RAL 7035
- Sólo compatible con las placas perforadas Bott



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
450x170x105/30	8503368511	a consultar
900x170x105/30	8503368497	a consultar
450x250x105/30	8503368501	a consultar
900x250x105/30	8503368498	a consultar

Soporte combinado

- Con placa base más ancha



Dimensiones ancho x fondo mm	U.E.	Ref.	€
60x150 superior	1	8503051890	a consultar
60x150 inferior	1	8503051891	a consultar
60x150 completo	1	8501208741	a consultar

Imán de sujeción



Ø mm	U.E.	Ref.	€
35	5	8501208860	a consultar

Soporte para cables, con correa



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
195x130x300	8503223091	a consultar

Portadocumentos, A4

- **Color:** Gris claro RAL 7035



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	€
220x20x300	8503368500	a consultar

Bandeja

- Para piezas pequeñas, botellas, latas, etc.
- **Color:** Gris claro RAL 7035
- Sólo compatible con las placas perforadas Bott



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	U.E.	Ref.	€
225x175x65	1	8503368502	a consultar
440x175x65	1	8503368503	a consultar

Bandeja inclinada, DIN A3

- **Color:** Gris claro RAL 7035




Dimensiones ancho x fondo mm	Ref.	€
450x360	8503368499	a consultar

Accesorio perfo para paneles perforados y ranurados perfo

Soporte transparente


- Con par de soportes



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Número de cajones	Ref.	bott €
600x 68x 78	9	8504528689	a consultar
600x 96x112	6	8504528732	a consultar
600x142x168	5	8504528731	a consultar

Adaptador

- Para paneles ranurados y rieles de sujeción



Tamaño	Anchura	Ref.	bott €
1	1 plano	8503051879	a consultar

Riel de sujeción para cajas bottBox

- Para el montaje en paneles perforados





Dimensiones Anch x Alt mm	U.E.	Ref.	bott €
100x75	1	8503368504	a consultar
450x75	1	8503368505	a consultar
900x75	1	8503368506	a consultar

Soporte universal, redondo, 16 mm

- Adecuado para paneles ranurados perfo



Profundidad mm	U.E.	Ref.	bott €
150	1	8503368508	a consultar
200	1	8503368507	a consultar
300	1	8503368509	a consultar


bottBox

- Robusta caja de almacenamiento con frontal abierto fabricada en polipropileno
- Interior liso, fácil de limpiar
- Apilable
- Clip de etiquetado extraíble para insertar una tira de papel, altura 16 mm
- Hueco de sujeción ergonómico en la parte delantera
- Riel en la parte trasera para colgar en paneles ranurados o en el riel de retención montable en paneles perforados
- **Color:** gris antracita



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	U.E. Pieza	Ref.	bott €
130x100x 65	48	8504800054	a consultar
130x198x 90	36	8504800055	a consultar
130x298x165	24	8504800056	a consultar

Cesta de alambre



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Ref.	bott €
470x300x220	8501208863	a consultar
470x400x220	8501208864	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Carro de taller

Estos carros de taller están equipados con 2 ruedas giratorias y 2 fijas.

- **Construcción de chapa de acero:** recubrimiento de polvo, cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal RAL 7016 gris antracita
- **Cierre centralizado** con cerradura de bombillo
- **Armario de acero** con 1 estante fijo y 2 ajustables
- **Superficie de trabajo:** Panel sándwich de 19 mm de grosor, opcionalmente con borde enrollable de 80 mm de altura, de chapa de acero con recubrimiento de polvo (suministrado desmontado)
- **Capacidad de carga:** 80 kg por estante en armario de acero, 35 kg por cajón
- **Neumáticos TPE:** Bujes con rodamiento rígido de bolas
- **Bloqueos en las ruedas giratorias:** según la norma europea EN 1757-3 (seguridad de carros de plataforma)

Garantía 10 años

MADE IN GERMANY


fetra® Transportgeräte

Suministro: La superficie de trabajo y las ruedas no están montadas, es fácil de montar.

1 6 cajones, 1 armario
2 4 cajones, 1 armario
3 Armario de 2 puertas sin tabique central, ángulo de apertura máx. 120°
4 6 cajones, 1 armario y superficie de trabajo con borde (altura 80 mm, de chapa de acero con recubrimiento de polvo)
5 4 cajones, 1 armario y superficie de trabajo con borde (altura 80 mm, de chapa de acero con recubrimiento de polvo)
6 Armario de 2 puertas y superficie de trabajo con borde (altura 80 mm, de chapa de acero con recubrimiento de polvo)




1




2



3



4



5

Imagen	Dimensiones exteriores long. x anch. x alt. mm	Superficie de carga largo x ancho mm	Capacidad de carga kg	Rueda Ø mm	Peso en vacío kg	Ref.	fetra Transportgeräte €
1	1080x590x915	985x590	400	160	66,0	**8504566328**	**a consultar**
2	1080x590x915	985x590	400	160	62,0	**8504566329**	**a consultar**
3	1080x590x915	985x590	400	160	48,0	**8504566330**	**a consultar**
4	1080x590x995	985x590	400	160	71,0	**8504566321**	**a consultar**
5	1080x590x995	985x590	400	160	67,0	**8504566331**	**a consultar**
6	1080x590x995	985x590	400	160	53,0	**8504566332**	**a consultar**


6 Se suministra vacío.

ACCESORIOS

Juego de separación de cajones para carro de taller, insertable

- **Chapa de acero:** galvanizado
- **De una sola pieza:** 1 separador longitudinal, 4 separadores



Ref.	fetra Transportgeräte €
8503353347	**a consultar**

Armario de puertas abatibles

Garantía 3 años

Estos armarios con puertas batientes son adecuados para oficinas, almacenes y talleres.

- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Puertas:** con cerradura de manilla redonda de tres pestillos y 2 llaves
- **Estante:** galvanizado o lacado, regulable en altura en incrementos de 30 mm
- **Carga límite de la balde:** 50 kg
- **Color:** Cuerpo en pintura estándar gris claro RAL 7035, puertas en gris claro RAL 7035 y RAL 5012 azul claroOtros colores a petición

VARIEDAD DE COLORES

Cuerpo

RAL 7035

Puertas

RAL 7035 | RAL 5012






El suministro no incluye accesorios



ACCESORIOS

Estante adicional



galvanizado



barnizado

Características	Dimensiones alto x ancho x fondo mm	Ref.	€
galvanizado	927x352x24	8503058236	a consultar
barnizado	927x352x24	8503500225	a consultar

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color de cuerpo/puertas	Número de estantes	Estantes galvanizados ref.	€	Estantes lacados ref.	€
940x400x1000	RAL 7035/RAL 7035	1	8504259255	a consultar	8504259258	a consultar
940x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	4	8503058234	a consultar	8503500224	a consultar
940x400x1000	RAL 7035/RAL 5012	1	8504259256	a consultar	8504259259	a consultar
940x400x1950	RAL 7035/RAL 5012	4	8503058235	a consultar	8504259257	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de puertas abatibles

Garantía 3 años

Estos armarios de puertas batientes tienen 4 estantes ajustables y ofrecen una amplia gama de tamaños y colores.

- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Altura:** 1950 mm
- **Anchos:** 930, 1200 mm
- También disponible en anchos de 500 y 700 mm bajo pedido
- **Profundidad:** 400, 500, 600 y 800 mm
- **Puertas abatibles:** reforzado en el centro, bisagra con pivote, ángulo de apertura 110°
- **Cerradura** bloqueo patentado de la manija con 3 pernos **Ergo-Lock 4.0** con 2 llaves
- **Estantes:** 4, galvanizado, regulable en altura en incrementos de 15 mm
- **Carga límite de la balde:** 70 kg
- **Combinaciones de colores:** Carcasa de color gris claro RAL 7035 de serie. Otros colores disponibles en pintura monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores)

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021 | RAL 7035

Disponible hasta una profundidad de armario de 800 mm



RAL 7035/RAL 3003, entrega sin decoración



Cerradura de asa Ergo-Lock 4.0



Fácil de abrir, incluso con un guante



Mecanismo patentado: fácil de cerrar - empuje sin que la barra de cierre dañe el cuerpo del armario

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	RAL 7035/7035 ref.	RAL 7035/3003 ref.	RAL 7035/5010 ref.	RAL 7035/5012 ref.	RAL 7035/6011 ref.	€
930x400x1950	8502702047	8502910425	8504317770	8502910422	8504317778	a consultar
930x500x1950	8503065419	8502910426	8504317771	8502910423	8504317779	a consultar
930x600x1950	8502910421	8502910427	8504317772	8502910424	8504317780	a consultar
930x800x1950	8503821586	8503821590	8504317773	8503821587	8504317781	a consultar
1200x400x1950	8502910431	8502910437	8504317774	8502910434	8504317782	a consultar
1200x500x1950	8502910432	8502910438	8504317775	8502910435	8504317783	a consultar
1200x600x1950	8502910433	8502910439	8504317776	8502910436	8504317784	a consultar
1200x800x1950	8503821591	8503821595	8504317777	8503821592	8504317785	a consultar

ACCESORIOS

Estante, galvanizado



Dimensiones AnchxProf mm	para la dimensión del armario ancho x fondo mm	Ref.	€
925x352	930x400	8502583605	a consultar
925x452	930x500	8502910473	a consultar
925x552	930x600	8502910474	a consultar
925x752	930x800	8503821596	a consultar
1195x352	1200x400	8502405984	a consultar
1195x452	1200x500	8502406003	a consultar
1195x552	1200x600	8502406018	a consultar
1195x752	1200x800	8503821597	a consultar

Armario para herramientas y material, con ventana de visualización

Garantía 3 años

Estos armarios para herramientas y materiales están fabricados en chapa de acero resistente.

- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Altura:** 1000, 1200, 1950 mm
- **Anchos:** 930, 1200 mm
- **Profundidad:** 400, 500, 600 mm
- **Ventana de visualización:** Vidrio acrílico de 3 mm
- **Puertas:** Bisagras en el exterior, ángulo de apertura de 180° aproximadamente
- **Manilla:** Asa Ergo-Lock
- **Cerradura** bloqueo patentado de la manija con 3 pernos **Ergo-Lock 4.0** con 2 llaves
- **Superficie:** Alfombra de goma acanalada (altura del armario 1000 y 1200 mm)
- **Equipamiento interior:** altura ajustable en incrementos de 15 mm
- **Estantes:** galvanizados
- **Carga límite del estante:** 70 kg
- **Combinaciones de colores:** Pintura RAL 7035 gris claro de serie. Otros colores disponibles sin recargo (según lista de colores)

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7035 | RAL 7021



Asa Ergo-Lock 4.0



Fácil de abrir, incluso con un guante



Fácil de cerrar: empuje para cerrar sin que la barra de cierre dañe el cuerpo del armario

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Altura de carpeta OH	RAL 7035/7035 ref.	RAL 7035/3003 ref.	RAL 7035/5010 ref.	RAL 7035/5012 ref.	RAL 7035/6011 ref.	€
930x500x1950	5	8503421769	8504259326	8504259324	8504259323	8504259325	a consultar
930x600x1950	5	8504259327	8504259331	8504259329	8504259328	8504259330	a consultar
930x800x1950	5	8504259332	8504259336	8504259334	8504259333	8504259335	a consultar
1200x400x1950	5	8504259337	8504259341	8504259339	8504259338	8504259340	a consultar
1200x500x1950	5	8503421770	8504259345	8504259343	8504259342	8504259344	a consultar
1200x600x1950	5	8504259346	8504259350	8504259348	8504259347	8504259349	a consultar
1200x800x1950	5	8504259351	8504259355	8504259353	8504259352	8504259354	a consultar



El suministro no incluye accesorios

Con alfombra de goma



Altura 1200 mm con 2 estantes, entrega sin decoración



Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Altura de carpeta OH	Número de estantes	RAL 7035/7035 ref.	RAL 7035/3003 ref.	RAL 7035/5010 ref.	RAL 7035/5012 ref.	RAL 7035/6011 ref.	€
930x500x1000	2	2	8503421771	8504259318	8504259316	8504259315	8504259317	a consultar
1200x500x1000	2	2	8503421772	8504259322	8504259320	8504259319	8504259321	a consultar
930x500x1200	3	3	8503421773	8504259310	8504259308	8504259307	8504259309	a consultar
1200x500x1200	3	3	8503421774	8504259314	8504259312	8504259311	8504259313	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario de herramientas de gran capacidad

Estos armarios para herramientas de gran capacidad tienen 4 estantes ajustables y ofrecen una amplia gama de tamaños y colores.

- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Altura:** 1950 mm
- **Anchos:** 930, 1200 mm
- **Profundidad:** 400, 500 y 600 mm
- **Puertas abatibles:** reforzado en el centro, bisagra con pivote, ángulo de apertura de 110°
- **Cerradura** bloqueo patentado de la manija con 3 pernos **Ergo-Lock 4.0** con 2 llaves
- **Estantes:** 4, galvanizado, regulable en altura en incrementos de 15 mm
- **Carga límite de la balde:** 70 kg
- **Cajones:** 100% de extensión total, guía telescópica de carril, capacidad de carga: 50 kg
- **Combinaciones de colores:** Carcasa de color gris claro RAL 7035 de serie.
  Otros colores disponibles en pintura monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores)

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7035

Con 3 cajones en la parte inferior



El suministro no incluye accesorios



El suministro no incluye accesorios

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	RAL 7035/7035 ref.	RAL 7035/3003 ref.	RAL 7035/5010 ref.	RAL 7035/5012 ref.	RAL 7035/6011 ref.	€
930x500x1950	8504259260	8504259264	8504259262	8504259261	8504259263	a consultar
930x600x1950	8504259265	8504259269	8504259267	8504259266	8504259268	a consultar
1200x400x1950	8503059530	8504259273	8504259271	8504259270	8504259272	a consultar
1200x500x1950	8502910516	8504259277	8504259275	8504259274	8504259276	a consultar
1200x600x1950	8503059531	8504259281	8504259279	8504259278	8504259280	a consultar



Asa Ergo-Lock 4.0



Fácil de abrir, incluso con un guante

Con 3 cajones en el centro

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	RAL 7035/7035 ref.	RAL 7035/3003 ref.	RAL 7035/5010 ref.	RAL 7035/5012 ref.	RAL 7035/6011 ref.	€
930x500x1950	8504259282	8504259286	8504259284	8504259283	8504259285	a consultar
930x600x1950	8504259287	8504259291	8504259289	8504259288	8504259290	a consultar
1200x400x1950	8504259292	8504259296	8504259294	8504259293	8504259295	a consultar
1200x500x1950	8504259297	8504259301	8504259299	8504259298	8504259300	a consultar
1200x600x1950	8504259302	8504259306	8504259304	8504259303	8504259305	a consultar



Fácil de cerrar: empuje para cerrar sin que la barra de cierre dañe el cuerpo del armario

Armario de puertas correderas de acero, altura 1950 mm, 2 anchos

Garantía 3 años

Estos armarios de puertas correderas están fabricados en acero duradero. Las puertas tienen cojinetes de rodillos y son de funcionamiento suave.

- **Equipamiento:**
  Anchura: 1200 mm - 4 estantes
  Anchura: 1600 mm - pared central, 2x 4 estantes
- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Profundidad:** 400, 500, 600 mm
- **Puertas:** guía de plástico robusta de carril
- **Cierre:** Cerradura de bombillo giratorio
- **Estante** galvanizado, regulable en altura en incrementos de 15 mm
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 de serie.
  Otros colores, también bicolores, disponibles sin recargo (según lista de colores)



VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7021 | RAL 7035

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7035 | RAL 7021

Dimensiones Anch x Prof x Alt mm	Color de cuerpo/ puertas	Ref.	€
1200x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502204624	a consultar
1200x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502204625	a consultar
1200x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502466213	a consultar
1600x400x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502204626	a consultar
1600x500x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502204627	a consultar
1600x600x1950	RAL 7035/RAL 7035	8502466214	a consultar

Armario lateral con puerta corredera de acero, alturas 1000, 1200 mm, 2 anchos

- **Versión:** como los armarios de puertas correderas de acero, pero con alfombra de goma acanalada
- **Equipamiento:**
  Alt 1000 mm: Anch 1200 mm– 1 estante
  B 1600 mm – panel intermedio, 2x 1 estante
  Alt 1200 mm: Anch 1200 mm – 2 estantes
  Anch 1600 mm – panel intermedio, 2x 2 estantes
- **Profundidad:** 400, 500, 600 mm
- **Pintura de serie:** Gris claro RAL 7035
- **Panel de cubierta:** disponible a petición



Dimensiones ancho x fondo mm	Altura 1000 mm ref.	€	Altura 1200 mm ref.	€
1200x400	8502503344	a consultar	8503058239	a consultar
1200x500	8502503345	a consultar	8503058240	a consultar
1200x600	8502503346	a consultar	8503058241	a consultar
1600x400	8502503347	a consultar	8503058242	a consultar
1600x500	8502503348	a consultar	8503058243	a consultar
1600x600	8502503349	a consultar	8503058244	a consultar

ACCESORIOS

Estante adicional para una anchura de armario de 1200 mm

Estos estantes adicionales galvanizados incluyen los soportes.

- Para una anchura de armario de 1200 mm

Dimensiones ancho x fondo mm	Ref.	€
1196x327	8502910532	a consultar
1196x427	8502910533	a consultar
1196x527	8502910534	a consultar

Estante adicional para una anchura de armario de 1600 mm

Estos estantes adicionales galvanizados incluyen los soportes.

- Para ancho de armario de 1600 mm (1 pieza para un lado)

Dimensiones ancho x fondo mm	Ref.	€
796x327	8502910547	a consultar
796x427	8502910548	a consultar
796x527	8502910549	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.



Armario de puertas correderas para cargas pesadas

Estos armarios de puertas correderas están fabricados en acero duradero. Tienen una capacidad de carga de 700 kg.

Garantía 3 años

- **Material:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Puertas:** Rodillos especiales, guía de carril
- **Cierre:** Cerradura de bombillo de empuje giratorio, cilindro de núcleo intercambiable
- **Asas:** asas metálicas ergonómicas
- **Estantes:** galvanizados, regulable en altura en incrementos de 15 mm
- **Carga límite de la balde:** 110 kg
- **Panel de cubierta:** Alfombra de goma acanalada, para alturas de 1000 y 1200 mm
- **A petición:** panel recubierto de melamina, 25 mm
- **Pintura de serie:** RAL 7035 gris claro, otros colores RAL, también bicolor, disponibles sin recargo (según lista de colores)

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5021 | RAL 6027 | RAL 7035

Altura 1000 mm

- **Altura:** 1000 mm, interior 905 mm
- **Anchura:** 1200 mm; con tabique central de 1600 mm, 1 estante en cada lado
- **Profundidad:** 500 mm





Características	con 1 estante ajustable y galvanizado	con 2 estantes ajustables y galvanizados
Medidas exteriores AnchxProf	1200x500 mm	1600x500 mm
Dimensiones interiores ancho x fondo	1197x428 mm	797x428* mm
Ref. €	**8503059560 a consultar**	**8503059564 a consultar**

* Las dimensiones interiores se refieren siempre a un lado del armario (a izquierda o derecha de la pared central).

Altura 1200 mm

- **Altura:** 1200 mm, interior 1105 mm
- **Anchura:** 1200 mm; con tabique central de 1600 mm, 2 estantes en cada lado
- **Profundidad:** 500 mm





Características	con 2 estantes ajustables y galvanizados	con 4 estantes ajustables y galvanizados
Medidas exteriores AnchxProf	1200x500 mm	1600x500 mm
Dimensiones interiores ancho x fondo	1197x428 mm	797x428* mm
Ref. €	**8503059561 a consultar**	**8503059565 a consultar**

* Las dimensiones interiores se refieren siempre a un lado del armario (a izquierda o derecha de la pared central).

Altura 1950 mm

- **Altura:** 1950 mm, interior 1840 mm
- **Anchura:** 1200 mm; con tabique central de 1600 mm, 4 estantes en cada lado
- **Profundidad:** 500 mm





Medidas exteriores AnchxProf	1200x500 mm	1600x500 mm
Dimensiones interiores ancho x fondo	1197x428 mm	797x428* mm
Ref. €	**8503059562 a consultar**	**8503059566 a consultar**

* Las dimensiones interiores se refieren siempre a un lado del armario (a izquierda o derecha de la pared central).

IMPORTANTE

Panel de cubierta de 25 mm de grosor, revestido de melamina a petición en lugar de la alfombra de goma acanalada.



ACCESORIOS

Estante adicional, galvanizado

- **Altura:** 24 mm



Medidas exteriores AnchxProf	1200x500 mm	1600x500 mm
Dimensiones interiores ancho x fondo	1196x427 mm	769x427 mm
Ref. €	**8503059563 a consultar**	**8503059567 a consultar**

Armarios guardarropa y armarios de herramientas, serie Classic

Garantía 3 años

Estos armarios para guardar ropa y herramientas están disponibles en diferentes versiones: 2 variantes de puerta y 2 de soporte, 3 variantes de equipamiento. Los armarios están hechos de una construcción de acero duradera y los frentes también son de acero.

- **Puertas:** cierre por parejas, a ras con la cubierta, reforzado, montado en pivotes, cerradura rotativa común para candado, con ranuras de ventilación y marco de etiqueta o completamente liso

- **Opcional:**
  Con patas: H 150 mm, plástico, color RAL 7035 gris claro para carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro
  Dimensiones del armario: 1850x500 mm
  o
  Con rodapié: Alt. 100 mm, parcialmente galvanizado, en el color de la estructura
  Dimensiones del armario: 1800x500 mm

- **3 variantes:**
  1: 4 estantes fijos de longitud completa
  2: compartimento izquierdo con 4 estantes fijos, compartimento derecho con estante, perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión
  3: compartimento izquierdo con tabique acortado y 4 compartimentos, compartimento derecho con perchero y 6 ganchos deslizantes a prueba de torsión

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Pintura: gris claro RAL 7035 de serie.**
  Otros colores disponibles en lacado monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores). Por favor, especifique al hacer el pedido, de lo contrario, será en lacado estándar

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011



Ejemplo de color: RAL 7035/RAL 3003, entrega sin decoración

Ancho del compartimento 300 mm

	Fig./Equipamiento	1	1	2	2	3
	Versión de puerta	con ranuras de ventilación y marco para etiquetas	completamente liso	con ranuras de ventilación y marco para etiquetas	completamente liso	completamente liso
	Ancho del compartimento/armario	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm	300/610 mm
con patas	Ref.	**8502624164**	**8502624160**	**8502204513**	**8502334517**	**8502334521**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
con zócalo	Ref.	**8502624165**	**8502624161**	–	**8502334519**	**8502334523**
	€	**a consultar**	**a consultar**	–	**a consultar**	**a consultar**

Ancho del compartimento 400 mm

	Fig./Equipamiento	2	3
	Versión de puerta	completamente liso	completamente liso
	Ancho del compartimento/armario	400/810 mm	400/810 mm
con patas	Ref.	**8502334518**	**8502334522**
	€	**a consultar**	**a consultar**
con zócalo	Ref.	**8502334520**	**8502334524**
	€	**a consultar**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario guardarropa

Estos armarios son adecuados para la ropa de trabajo y de diario. Tienen un diseño funcional y son de aplicación universal.

Garantía 3 años

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Ancho de compartimento:** 300 mm, con estante, perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, patrón de agujeros perforados, marco para etiquetas
- **Cierre:** Pomo de cierre giratorio de giro para candado
- **Patas:** Plástico, negro, 100 mm de altura
- **Zócalo:** Acero, gris claro, 100 mm de altura
- **Pintura:** RAL 7035 gris claro, RAL 5012 azul claro

VARIEDAD DE COLORES

RAL 7035 | RAL 5012



RAL 7035/RAL 7035, 2 compartimentos con rodapié



RAL 7035/RAL 7035, 2 compartimentos con patas, entrega sin decoración



RAL 7035/RAL 5012, 3 compartimentos con rodapié



RAL 7035/RAL 5012, 2 compartimentos con patas, entrega sin decoración

Características	Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Número de compartimentos	RAL 7035/ RAL 7035 ref.	€	RAL 7035/ RAL 5012 ref.	€
con patas	610x500x1800	2	**8502770506**	**a consultar**	**8503483115**	**a consultar**
con patas	900x500x1800	3	**8502770507**	**a consultar**	**8503483117**	**a consultar**
con zócalo	610x500x1800	2	**8502770508**	**a consultar**	**8503483119**	**a consultar**
con zócalo	900x500x1800	3	**8502770509**	**a consultar**	**8503483121**	**a consultar**

Armario guardarropa, serie clásica

Estos armarios están disponibles en diferentes versiones: con patas o con rodapié.
También puede variar el número de compartimentos.

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Compartimento:** Estantería insertable, con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión para cada compartimento
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, reforzadas, montadas en pivotes. Ranuras de ventilación, marcos para etiquetas
- **Cierre:** Pomo de cierre giratorio de giro para candado
- **Patas:** H 150 mm, plástico, color RAL 7035 gris claro para caja RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro
- **Zócalo:** Alt. 100 mm, parcialmente galvanizado, en el color de la estructura
- **Pintura: gris claro RAL 7035 de serie** o carcasa: RAL 7035 gris claro, puertas: RAL 5012 azul claro.
  Otros colores disponibles en pintura monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores)

Garantía 3 años

IMPORTANTE

Todas las puertas con cerradura de pestillo giratorio para usar con un candado.

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 9011 | RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012
RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027
RAL 7021 | RAL 7035



4 compartimentos con rodapié, RAL 7035/ RAL 7035, entrega sin decoración



2 compartimentos con patas, RAL 7035/ RAL 5012, entrega sin decoración

Armarios guardarropa **con rodapié de 100 mm de altura,** Altura 1800 mm

Características	1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
Medidas exteriores AnchxProf	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm	1590x500 mm	1480x500 mm
Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035 Ref.	**8502770519**	**8502770520**	**8502770521**	**8502770522**	**8502770523**	**8502770524**	**8502770525**	**8502770526**	**8502770527**
RAL 7035/5012 Ref.	**8503058950**	**8503058951**	**8502325769**	**8502609664**	**8502325770**	**8502325771**	**8502203128**	**8502325772**	**8503058952**
€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Armarios guardarropa **con patas de 150 mm de altura,** Altura 1850 mm

Características	1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
Medidas exteriores AnchxProf	320x500 mm	420x500 mm	610x500 mm	810x500 mm	900x500 mm	1200x500 mm	1190x500 mm	1590x500 mm	1480x500 mm
Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
RAL 7035/7035 Ref.	**8502770510**	**8502770511**	**8502770512**	**8502770513**	**8502770514**	**8502770515**	**8502770516**	**8502770517**	**8502770518**
RAL 7035/5012 Ref.	**8503058947**	**8503058948**	**8502609661**	**8502325766**	**8502609662**	**8502325767**	**8502325768**	**8502203123**	**8503058949**
€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario guardarropa, serie clásica

Estos armarios están disponibles en dos versiones: con un banco delante y con un banco debajo.

Variante 1 - asiento de banco en la parte delantera, puertas acortadas
- **Altura:** 1850 mm
- **Dimensiones del asiento:** Altura 420 mm, profundidad 315 mm
- **Patas:** H 150 mm, plástico, color RAL 7035 gris claro para carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro

Variante 2 - Banco de trabajo de construcción baja
- **Altura:** 2090 mm
- **Dimensiones del asiento:** Altura 420 mm, profundidad 315 mm

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Listones de asiento:** haya maciza estándar, perfil 60x30 mm, cepillado en todos los lados, redondeado en la parte superior, lacado claro
- **Bajo demanda:** Plástico en gris claro o blanco
- **Armazón base de banco:** RAL 7021 negro gris
- **Compartimento:** Estantería insertable, con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión para cada compartimento
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, reforzadas, montadas en pivotes. Ranuras de ventilación, marcos para etiquetas
- **Cierre:** Pomo de cierre giratorio de giro para candado
- **Pintura: gris claro RAL 7035 de serie.**
  Otros colores disponibles sin recargo (según lista de colores), otros colores a petición.
  Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido; de lo contrario, será lacado estándar

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 9011 | RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012

RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027

RAL 7021 | RAL 7035



1 Armario guardarropa con banco delante (listones del asiento de serie en haya), color por ejemplo RAL 7035/RAL 3003



2 Armario guardarropa con banco debajo (listones de asiento de plástico a petición), color de ejemplo RAL 7035/RAL 5012

Características		1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
Medidas exteriores AnchxProf		320x500/815 mm	420x500/815 mm	610x500/815 mm	810x500/815 mm	900x500/815 mm	1200x500/815 mm	1190x500/815 mm	1590x500/815 mm	1480x500/815 mm
Ancho del compartimento		300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
1 RAL 7035/7035	Ref.	8502770528	8502770529	8502770530	8502770531	8502770532	8502770533	8502770534	8502770535	8502770536
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar
2 RAL 7035/7035	Ref.	8502770537	8502770538	8502770539	8502770540	8502770541	8502770542	8502770543	8502770544	8502770545
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Armario guardarropa

Estos armarios tienen dos niveles.
Están disponibles opcionalmente con patas o con rodapié.

Variante 1 - con patas, Altura 1850 mm
- **Patas:** H 150 mm, de plástico. Color RAL 7035 gris claro para la carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro

Variante 2 - con rodapié, altura 1800 mm
- **Zócalo:** Alt. 100 mm, parcialmente galvanizado, en el color de la estructura

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **2 compartimentos superpuestos**
- **Ancho de compartimento:** 300 mm
- **Profundidad de estante:** 500 mm
- **Equipamiento por compartimento:** perchero con 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, patrón de agujeros de ventilación, marco para etiquetas
- **Cierre:** Pestillo giratorio, opcional: Cerradura de bombillo con recargo adicional
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 como estándar o carcasa: RAL 7035 gris claro, puertas: RAL 5012 azul claro.
  Otros colores disponibles en acabados monótono o bicolor

Con patas, Altura 1850 mm

	Características Anchura	4 compartimentos 610 mm	6 compartimentos 900 mm
RAL 7035/7035	Ref. €	8502517006 a consultar	8502517007 a consultar
RAL 7035/5012	Ref. €	8503059708 a consultar	8503059709 a consultar

Con rodapié, Altura 1800 mm

	Características Anchura	4 compartimentos 610 mm	6 compartimentos 900 mm
RAL 7035/7035	Ref. €	8502517008 a consultar	8502517009 a consultar
RAL 7035/5012	Ref. €	8503059710 a consultar	8503059711 a consultar

Garantía 3 años



El suministro no incluye accesorios

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011



El suministro no incluye accesorios

Armario guardarropa

Estos armarios tienen dos niveles y un banco debajo.

- **Altura:** 2090 mm
- **Dimensiones del asiento:** Altura 420 mm, profundidad 315 mm
- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **2 compartimentos superpuestos**
- **Ancho de compartimento:** 300/400 mm
- **Profundidad de estante:** 500 mm
- **Equipamiento por compartimento:** perchero con 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, patrón de agujeros de ventilación, marco para etiquetas
- **Cierre:** Pestillo giratorio, opcional: Cerradura de bombillo con recargo adicional
- **Listones de asiento:** haya maciza estándar, perfil 60x30 mm, cepillado en todos los lados, redondeado en la parte superior, lacado claro
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 como estándar o carcasa: RAL 7035 gris claro, puertas: RAL 5012 azul claro.
  Otros colores disponibles en lacado monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores). Por favor, especifique al hacer el pedido, de lo contrario, será en lacado estándar



El suministro no incluye accesorios

ACCESORIOS

Cerradura de bombillo

Cerradura de bombillo con 2 llaves, recargo por puerta.

Ref.	€
8502204623	a consultar

	Características Ancho del compartimento Dimensiones AnchxPro-fxAlt	4 compartimentos 300 mm 610x500x2090 mm	4 compartimentos 400 mm 810x500x2090 mm	6 compartimentos 300 mm 900x500x2090 mm	6 compartimentos 400 mm 1200x500x2090 mm	8 compartimentos 300 mm 1190x500x2090 mm	8 compartimentos 400 mm 1590x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Ref. €	8502779820 a consultar	8502779821 a consultar	8502779822 a consultar	8502779823 a consultar	8502779824 a consultar	8502779825 a consultar
RAL 7035/5012	Ref. €	8502325945 a consultar	8502325946 a consultar	8502325947 a consultar	8502325948 a consultar	8502325949 a consultar	8502325950 a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario para la separación de ropa de calle y de trabajo

Las puertas de estos armarios se cierran de dos en dos.

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Compartimento:** Estantería insertable, con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión para cada compartimento
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagra a la derecha, reforzado, montado en pivotes, ranuras de ventilación, marco para etiquetas
- **Patas:** H 150 mm, plástico, color RAL 7035 gris claro para carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro
- **Zócalo:** Alt. 100 mm, parcialmente galvanizado, en el color de la estructura
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 de serie
  Otros colores disponibles en lacado monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores).
  Por favor, especifique al hacer el pedido, de lo contrario, será en lacado estándar.

IMPORTANTE

Todas las puertas llevan cerrojo giratorio para usar con un candado.

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011



2 compartimentos con patas, entrega sin decoración



2 compartimentos con rodapié

Puertas que se cierran de dos en dos

Características			2 compartimentos para 1 persona	2 compartimentos para 1 persona	4 compartimentos para 2 personas	4 compartimentos para 2 personas
Dimensiones AnchxProfxAlt			610x500x1800/1850 mm	810x500x1800/1850 mm	1190x500x1800/1850 mm	1590x500x1800/1850 mm
Altura rodapié/patas			100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm	100/150 mm
Ancho del compartimento			300 mm	400 mm	300 mm	400 mm
con patas	Ref.		**8502770546**	**8502770547**	**8502770548**	**8502770549**
	CP	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
con zócalo	Ref.		**8502770552**	**8502770553**	**8502770554**	**8502770555**
	CP	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Armario para la separación de ropa de calle y de trabajo

Estos armarios tienen dos compartimentos con una puerta.

- **Carcasa:** Chapa de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Compartimento:** Estantería insertable, con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión para cada compartimento
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagra a la derecha, reforzado, montado en pivotes, ranuras de ventilación, marco para etiquetas
- **Patas:** H 150 mm, plástico, color RAL 7035 gris claro para carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro
- **Zócalo:** Alt. 100 mm, parcialmente galvanizado, en el color de la estructura
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 de serie
  Otros colores disponibles en lacado monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores).
  Por favor, especifique al hacer el pedido, de lo contrario, será en lacado estándar.

IMPORTANTE

Todas las puertas llevan cerrojo giratorio para usar con un candado.

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011



2 compartimentos con patas, entrega sin decoración



4 compartimentos con rodapié

1 puerta sobre 2 compartimentos, 2 puertas sobre 4 compartimentos

Características			1 puerta sobre 2 compartimentos	2 puertas sobre 4 compartimentos
Dimensiones exteriores ancho x fondo x alto			610x500x1800/1850 mm	1190x500x1800/1850 mm
Altura rodapié/patas			100/150 mm	100/150 mm
Ancho del compartimento			300 mm	300 mm
con patas	Ref.		**8502770550**	**8502770551**
	CP	€	**a consultar**	**a consultar**
con zócalo	Ref.		**8502770556**	**8502770557**
	CP	€	**a consultar**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario guardarropa serie Evolo

Garantía 3 años · MADE IN GERMANY · TÜV Thüringen GS

Estos armarios guardarropa están hechos de una construcción de acero duradera y robusta con un revestimiento de alta calidad.

- **Subestructura** opcionalmente con patas, rodapié, banco o con caja de almacenamiento
- **Puertas:** con bisagras a la derecha con un patrón de agujeros fácil de limpiar
- **Ancho de los compartimentos:** 300 y 400 mm
- **Suelos de los compartimentos** suave, fácil de barrer (con un banco preconstruido con ranuras de limpieza)

Mayor resistencia a los robos gracias a puertas extremadamente resistentes a la torsión



Cierre giratorio de seguridad: no se puede apretar en exceso



Concepto de ventilación Evolo (EBL): para una ventilación eficaz y un secado uniforme de la ropa





Equipamiento - Estante y perchero especial con ganchos deslizantes dobles a prueba de torsión con soporte



Las puertas también están disponibles en atractivas decoraciones de madera MDF bajo pedido



patas de plástico - con ajuste de altura estándar





Concepto de ventilación - Gracias al patrón de flujo optimizado, la ventilación funciona sin dispositivos de ventilación adicionales. Incluso en los armarios con rodapié, se garantiza una ventilación uniforme de todo el interior

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 · RAL 6011 · RAL 7035 · RAL 7021 · RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 · RAL 3003 · RAL 5010 · RAL 5012 · RAL 5018
RAL 5021 · RAL 6005 · RAL 6011 · RAL 6027 · RAL 7021
RAL 7035 · RAL 9011

Armario guardarropa, serie Evolo

Estos armarios guardarropa están hechos de una construcción de acero duradera y robusta con un revestimiento de alta calidad.

- **Subestructura** opcionalmente con patas, rodapié, banco o con caja de almacenamiento
- **Puertas:** con bisagra a la derecha, con patrón de agujeros fácil de limpiar, perno giratorio de seguridad (no se puede girar en exceso)
- **Ancho de los compartimentos:** 300 y 400 mm
- **Suelos de los compartimentos** suave, fácil de barrer (con un banco preconstruido con ranuras de limpieza)
- **A prueba de robos:** puertas resistentes a la torsión con perfiles cerrados lateralmente
- **Concepto de ventilación Evolo (EBL):** para una ventilación eficaz y un secado uniforme de la ropa
- **Equipamiento:** Estante y perchero especial con ganchos deslizantes dobles a prueba de torsión con soporte
- **patas de plástico:** con ajuste de altura estándar
- **Recubrimiento en polvo:** Carcasa RAL 7035 gris claro, puertas RAL 7035 gris claro o RAL 5012 azul claro

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011





Diseño y función de soporte.
Novedad **patas de plástico** para mejorar la protección contra la corrosión. Con **Funda protectora**que cubre el tornillo de ajuste de altura.



1 RAL 7035/RAL 5012



2

1 Armario guardarropa **con pies de 150 mm de altura**

										
	Características	1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
	Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Dimensiones AnchxProfxAlt	320x500x 1850 mm	420x500x 1850 mm	610x500x 1850 mm	810x500x 1850 mm	900x500x 1850 mm	1200x500x 1850 mm	1190x500x 1850 mm	1590x500x 1850 mm	1480x500x 1850 mm
RAL 7035/7035	**Ref.**	**8502779826**	**8502779827**	**8502779828**	**8502779829**	**8502779830**	**8502779831**	**8502779832**	**8502779833**	**8502779834**
RAL 7035/5012	**Ref.**	**8502910579**	**8503059371**	**8502910580**	**8503059372**	**8502910581**	**8503059373**	**8502910582**	**8503059374**	**8502910583**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

2 Armario guardarropa **con zócalo de 100 mm de altura**

										
	Características	1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
	Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
	Dimensiones AnchxProfxAlt	320x500x 1800 mm	420x500x 1800 mm	610x500x 1800 mm	810x500x 1800 mm	900x500x 1800 mm	1200x500x 1800 mm	1190x500x 1800 mm	1590x500x 1800 mm	1480x500x 1800 mm
RAL 7035/7035	**Ref.**	**8502779835**	**8502779836**	**8502779837**	**8502779838**	**8502779839**	**8502779840**	**8502779841**	**8502779842**	**8502779843**
RAL 7035/5012	**Ref.**	**8502910584**	**8503059375**	**8502910585**	**8503059376**	**8502910586**	**8503059377**	**8502910587**	**8503059378**	**8502910588**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Armario guardarropa, serie Evolo

Estos armarios están disponibles en 2 versiones: con banco delante o debajo.

- **Carcasa:** construcción duradera de chapa de acero con revestimiento de esmalte para estufas de alta calidad
- **Listones de asiento:** haya maciza estándar, perfil 60x30 mm, cepillado en todos los lados, redondeado en la parte superior, lacado claro
- **Opcional:** Listones de plástico en gris claro o blanco
- **Armazón base de banco:** RAL 7021 negro gris
- **Compartimento:** Estantería insertable, con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión para cada compartimento
- **Puertas:** a ras con la cubierta, con bisagras a la derecha, reforzado, montado en pivotes, con patrón de agujeros y marco de etiquetas
- **patas** altura ajustable
- **Cierre:** Pomo de cierre giratorio de giro para candado
- **Pintura:** gris claro RAL 7035 de serie o carcasa gris claro RAL 7035, puertas azul claro RAL 5012.
  Otros colores disponibles sin recargo (según lista de colores), otros colores a petición.
  Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido; de lo contrario, será lacado estándar

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011

IMPORTANTE

Todas las puertas con cierre giratorio de seguridad de serie. Los patas y el marco del banco son ajustables en altura.



1



2 Se suministra vacío

1 Armarios guardarropa con patas de 150 mm de altura, puertas acortadas y **banco en el frente**

Características		1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
Ancho del compartimento		300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
Dimensiones AnchxProfxAlt		320x500/815x1850 mm	420x500/815x1850 mm	610x500/815x1850 mm	810x500/815x1850 mm	900x500/815x1850 mm	1200x500/815x1850 mm	1190x500/815x1850 mm	1590x500/815x1850 mm	1480x500/815x1850 mm
RAL 7035/7035	Ref.	**8502779854**	**8502779855**	**8502779856**	**8502779857**	**8502779858**	**8502779859**	**8502779860**	**8502779861**	**8502779862**
RAL 7035/5012	Ref.	**8502910589**	**8503059379**	**8502910590**	**8503059380**	**8502910591**	**8503059381**	**8502910592**	**8503059382**	**8502910593**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

2 Armarios guardarropa **con banco debajo**

Características		1 compartimento	1 compartimento	2 compartimentos	2 compartimentos	3 compartimentos	3 compartimentos	4 compartimentos	4 compartimentos	5 compartimentos
Ancho del compartimento		300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	300 mm
Dimensiones AnchxProfxAlt		320x500x2090 mm	420x500x2090 mm	610x500x2090 mm	810x500x2090 mm	900x500x2090 mm	1200x500x2090 mm	1190x500x2090 mm	1590x500x2090 mm	1480x500x2090 mm
RAL 7035/7035	Ref.	**8502779863**	**8502779864**	**8502779865**	**8502779866**	**8502779867**	**8502779868**	**8502779869**	**8502779870**	**8502779871**
RAL 7035/5012	Ref.	**8502910594**	**8503059383**	**8502910595**	**8503059384**	**8502910596**	**8503059385**	**8502910597**	**8503059386**	**8502910598**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Armario guardarropa, serie Evolo

Estos armarios están disponibles en 2 versiones: con patas o con rodapié.

- **Patas:** H 150 mm, altura del armario: 1850 mm
- **Zócalo:** H 100 mm, altura del armario: 1800 mm

- **Pintura:** gris claro RAL 7035 de serie o carcasa gris claro RAL 7035, puertas azul claro RAL 5012. Otros colores disponibles sin recargo (según lista de colores), otros colores a petición. Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido; de lo contrario, será el lacado estándar

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011

[1] Armarios para ropa blanca, 2 compartimentos
- **Equipamiento:** 4 estantes fijos a la izquierda, 1 estante fijo a la derecha con perchero y 3 ganchos deslizantes a prueba de torsión
- **Puertas:** 2, con bloqueo, pestillo giratorio común para candado
- **Profundidad:** 500 mm

[2] Armarios para equipos de cuidado de salas, 2 compartimentos
- **Equipamiento:** tabique acortado y 4 estantes fijos a la izquierda, a la derecha perchero y 6 ganchos deslizantes
- **Puertas:** 2, con bloqueo, cerradura rotativa común para candado
- **Profundidad:** 500 mm

[3] Armarios para ropa de cama/almacenamiento, 1 compartimento
- **Equipamiento:** 4 estantes fijos
- **Puertas:** 2, con bloqueo, cerradura rotativa común para candado
- **Profundidad:** 500 mm



[1] [2] [3]

El suministro no incluye accesorios

Con patas de 150 mm de altura

	Tipo de armario	[1] 2 compartimentos	[1] 2 compartimentos	[2] 2 compartimentos	[2] 2 compartimentos	[3] 1 compartimento
	Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
	Dimensiones AnchxProfxAlt	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm	810x500x1850 mm	610x500x1850 mm
RAL 7035/7035	Ref.	**8502779844**	**8502779845**	**8502779846**	**8502779847**	**8502779848**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
RAL 7035/5012	Ref.	**8503059255**	**8503059257**	**8503059259**	**8503059260**	**8503059261**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Con rodapié de 100 mm de altura

	Tipo de armario	[1] 2 compartimentos	[1] 2 compartimentos	[2] 2 compartimentos	[2] 2 compartimentos	[3] 1 compartimento
	Ancho del compartimento	300 mm	400 mm	300 mm	400 mm	600 mm
	Dimensiones AnchxProfxAlt	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm	810x500x1800 mm	610x500x1800 mm
RAL 7035/7035	Ref.	**8502779849**	**8502779850**	**8502779851**	**8502779852**	**8502779853**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
RAL 7035/5012	Ref.	**8503059262**	**8503059263**	**8503059264**	**8503059265**	**8503059266**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

ACCESORIOS

Equipamiento adicional para los armarios de las series Classic y Evolo

Ventajas:
Equipos individuales para cada necesidad.
Accesorios de libre elección, sin precios por paquete.
Parcialmente retroadaptable.



Versión de puerta

- Puerta con placa perforada (sólo para Classic)
- Perforación cuadrada de aproximadamente 23 mm con una banda de aproximadamente 5 mm
- **Ancho del compartimento:** 300/400 mm

Ref.	€
8503059549	a consultar

Pared separadora

Debajo de la bandeja, precio adicional **por compartimento.**


1


2


3

Imagen	Material	Características	Ref.	€
1	Acero	orientable	8503059540	a consultar
2	Acero	fijo	8503059541	a consultar
3	plástico transparente	se puede desplazar y girar	8502196143	a consultar

Versión antihumedad

- **Material:** chapa de acero galvanizada electrolíticamente
- **Ancho de compartimento:** 300/400 mm
- Recargo/compartimento

Características	Ref.	€
para armarios con patas o rodapié	8503059544	a consultar
para armarios con banco	8503059545	a consultar

Versión de tejado inclinado

Evita que los objetos queden por el suelo.

Características	Caracterís-ticas	Ref.	€
Armario con pendiente integrada, armario aproximadamente 200 mm más alto en la parte posterior	Recargo por compartimento	8503059547	a consultar
Fijación del techo inclinado, parte trasera de unos 230 mm de altura	Para los de 1 pieza	8503059537	a consultar
Fijación del techo inclinado, parte trasera de unos 230 mm de altura	Para los de 2 piezas	8503059556	a consultar
Fijación del techo inclinado, parte trasera de unos 230 mm de altura	Para los de 3 piezas	8503059557	a consultar
Fijación del techo inclinado, parte trasera de unos 230 mm de altura	Para los de 4 piezas	8503059558	a consultar
Fijación del techo inclinado, parte trasera de unos 230 mm de altura	Para los de 5 piezas	8503059559	a consultar


4


5


6


7


8

Imagen	Características	Ref.	€
4	Perchas	8503059543	a consultar
5	Limitador de apertura de puertas (sólo para Classic)	8502770622	a consultar
6	estante adicional (ancho de compartimento 300 mm)	8503059548	a consultar
6	estante adicional (ancho de compartimento 400 mm)	8503059550	a consultar
7	Placas de papel para etiquetas (sólo para Classic)	8503059555	a consultar
8	Tornillo de ajuste de altura (sólo para Classic)	8503059546	a consultar

4
- **Material:** Madera dura, lacada en negro

5
- **Ángulo de apertura:** 90°

6
- No se puede adaptar a posteriori
- **Altura de instalación:** 250 mm
- **Ancho del compartimento:** 300/400 mm

7
- Para marcos de etiquetas troquelados (1 paquete = 100 piezas)

8
- Para patas de armario (1 juego = 4 piezas)
- Para facilitar el montaje posterior da nivel en los armarios Classic

Numeración

Con lámina autoadhesiva (sólo para Evolo). Por favor, indique los números desde/hasta.



Ref.	€
8502770620	a consultar

Espejo

En el interior de la puerta.
- **Dimensiones:** 110x90 mm



Ref.	€
8502770624	a consultar

Toallero

En el interior de la puerta (sólo para Evolo).



Ref.	€
8502770625	a consultar

Cerradura de bombillo giratorio

Color negro, con 2 llaves. Recargo en comparación con la cerradura de perno giratorio.



Ref.	€
8502770626	a consultar

Taquilla

Estas taquillas están disponibles opcionalmente con patas y con rodapié.

Con patas: Altura 1850 mm
- Patas H 150 mm, de plástico, color RAL 7035 gris claro para la carcasa RAL 7035 gris claro, en otros casos siempre negro

Con rodapié: Altura 1800 mm
- Zócalo: H 100 mm, parcialmente galvanizado, en color de carcasa

- **Material:** Estructura de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Compartimentos:** 3, 4 o 5 uno encima del otro
- **Ancho de compartimento:** 300 mm
- **Profundidad:** 500 mm
- **Puerta:** de una sola pared, lisa, sin perforación/ marco de etiqueta
- **Cierre:** Cerradura de bombillo
- **Pintura:** Carcasa RAL 7035 gris claro, puertas RAL 7035 gris claro o RAL 5012 azul claro. Otros colores disponibles sin coste adicional (según lista de colores). Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido

Bajo demanda:
- **Versión de 1 fila:** 1x 3, 1x 4, 1x 5 compartimentos
- **Ancho de compartimento:** 400 mm, no con la versión de 4 filas

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018

RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021

RAL 7035 | RAL 9011



4x5 compartimentos, RAL 7035/ RAL 5012, entrega sin decoración



2x3 compartimentos, RAL 7035/RAL 7035, entrega sin decoración

Garantía 3 años

3 compartimentos superpuestos

Características		Patas:	Base	Patas:	Base	Patas:	Base
Dimensiones AnchxProfxAlt		610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
Número de compartimentos		2x 3	2x 3	3x 3	3x 3	4x 3	4x 3
RAL 7035/7035	Ref.	8502517015	8502517033	8502517017	8502517035	8502517019	8502517037
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar
RAL 7035/5012	Ref.	8503058197	8503058225	8503058198	8503058226	8503058199	8503058227
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

4 compartimentos superpuestos

Características		Patas:	Base	Patas:	Base	Patas:	Base
Dimensiones AnchxProfxAlt		610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
Número de compartimentos		2x 4	2x 4	3x 4	3x 4	4x 4	4x 4
RAL 7035/7035	Ref.	8502517021	8502517039	8502517023	8502517041	8502517025	8502517043
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar
RAL 7035/5012	Ref.	8503058200	8503058228	8503058201	8503058229	8503058202	8503058230
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

5 compartimentos superpuestos

Características		Patas:	Base	Patas:	Base	Patas:	Base
Dimensiones AnchxProfxAlt		610x500x1850 mm	610x500x1800 mm	900x500x1850 mm	900x500x1800 mm	1190x500x1850 mm	1190x500x1800 mm
Número de compartimentos		2x 5	2x 5	3x 5	3x 5	4x 5	4x 5
RAL 7035/7035	Ref.	8502517027	8502517045	8502517029	8502517047	8502517031	8502517049
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar
RAL 7035/5012	Ref.	8503058203	8503058231	8503058204	8503058232	8503058205	8503058233
	€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Taquilla de gran capacidad

Garantía 3 años

Estas taquillas son adecuadas para bolsas grandes.

- **Material:** Estructura de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Compartimentos:** 2, 3, 4 o 5 uno encima de otro
- **Ancho de compartimento:** 400 mm
- **Profundidad:** 500, 600 mm
- **Puerta:** Apertura de 170°, suspendida con bisagras robustas (puertas 2/3: de pared simple, reforzadas, puertas 4/5: de pared doble)
- **Cierre:** Cerradura de bombillo
- **Pintura:** Carcasa, puertas RAL 7035 gris claro, base RAL 7021 gris negro.
  Otros colores disponibles sin coste adicional (según lista de colores). Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)





RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011





IMPORTANTE

Extra profundo para bolsas grandes de 600 mm de profundidad. Profundidad pura de la carcasa 480/580 mm + separador de pared de 20 mm para la ventilación de la pared trasera.



RAL 7021/RAL 3003, cerraduras de depósito de monedas disponibles a petición

								
Ancho del compartimento	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Dimensiones AnchxProfxAlt	820x500x 1950 mm	820x600x 1950 mm	1220x500x 1950 mm	1220x600x 1950 mm	820x500x 1950 mm	820x600x 1950 mm	1220x500x 1950 mm	1220x600x 1950 mm
Número de compartimentos	2x 2	2x 2	2x 3	2x 3	3x 2	3x 2	3x 3	3x 3
Dimensión de espacio libre alto x ancho x fondo	895x360x 460/560 mm	895x360x 460/560 mm	895x360x 460/560 mm	895x360x 460/560 mm	580x360x 460/560 mm	580x360x 460/560 mm	580x360x 460/560 mm	580x360x 460/560 mm
Ref.	**8503638533**	**8503638534**	**8503638535**	**8503638536**	**8503638537**	**8503638538**	**8503638539**	**8503638540**
€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

								
Ancho del compartimento	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
Dimensiones AnchxProfxAlt	820x500x 1950 mm	820x600x 1950 mm	1220x500x 1950 mm	1220x600x 1950 mm	820x500x 1950 mm	820x600x 1950 mm	1220x500x 1950 mm	1220x600x 1950 mm
Número de compartimentos	4x 2	4x 2	4x 3	4x 3	5x 2	5x 2	5x 3	5x 3
Dimensión de espacio libre alto x ancho x fondo	435x360x 460/560 mm	435x360x 460/560 mm	435x360x 460/560 mm	435x360x 460/560 mm	345x360x 460/560 mm	345x360x 460/560 mm	345x360x 460/560 mm	345x360x 460/560 mm
Ref.	**8503638541**	**8503638542**	**8503638543**	**8503638544**	**8503638545**	**8503638546**	**8503638547**	**8503638548**
€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

Guardarropa abierto

Garantía 3 años

Este sistema de guardarropa ahorra espacio y es higiénico.

- **Material:** Estructura de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Equipamiento por persona:** 1 compartimento para objetos de valor, 1 percha
- **Puerta:** doble pared, limitador de apertura de puerta a 90°
- **Cierre:** Cerradura de bombillo
- **Bandeja, zapatero:** Tubo de 4 lados
- **Percha:** con suspensión especial antirrobo para un manejo cómodo a distancia
- **Entrega parcialmente desmontada**
- **Pintura:** Gris claro RAL 7035.

Otros colores disponibles sin coste adicional (según lista de colores).

Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido; de lo contrario, será lacado estándar

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011

IMPORTANTE


Percha con suspensión especial antirrobo para un manejo cómodo a distancia.



RAL 7035/RAL 3003 (ejemplo de pedido), 1 armario con 5 compartimentos, entrega sin decoración



RAL 7035/RAL 7035, 2 armarios con 5 compartimentos cada uno, entrega sin decoración

					
Características	2 paneles finales, 1 estante de cabeza, 1 bandeja con 10 perchas, 1 zapatero, 1 panel trasero	1 armario con 5 compartimentos, 1 estante de cabeza, 1 bandeja con 5 perchas, zapatero y 1 panel	2 armarios con 5 compartimentos, 1 estante superior, 1 bandeja con 10 perchas, 1 zapatero	1 armario con 10 compartimentos, 1 estante de cabeza, 1 bandeja con 10 perchas, 1 zapatero y 1 panel	1 armario con 10 compartimentos, 1 armario con 5 compartimentos, 1 estante para la cabeza, 1 bandeja con 15 perchas, 1 zapatero
Dimensiones Anchx-ProfxAlt	954x480x1950 mm	740x480x1950 mm	1430x480x1950 mm	1410x480x1950 mm	2100x480x1950 mm
Ref. **€**	**8502195137** **a consultar**	**8502195138** **a consultar**	**8502195139** **a consultar**	**8502195140** **a consultar**	**8502195141** **a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Taquilla de acero

Las puertas de estas taquillas compartimentados son de doble pared, están montadas en pivotes y tienen un limitador de apertura de puerta.

- **Material:** Estructura de acero con acabado esmaltado al horno de alta calidad
- **Cierre:** Cerradura de bombillo
- **Completamente montado**
- **Pintura:** Gris claro RAL 7035
  Otros colores disponibles en acabado monocolor o bicolor sin coste adicional (según lista de colores). Por favor, especifique siempre el color elegido al hacer el pedido; de lo contrario, será el lacado estándar

Garantía 3 años

VARIEDAD DE COLORES

Colores de la estructura (sin recargo)

RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7035 | RAL 7021 | RAL 9011

Colores de las puertas (sin recargo)

RAL 1013 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5018
RAL 5021 | RAL 6005 | RAL 6011 | RAL 6027 | RAL 7021
RAL 7035 | RAL 9011







RAL 7035/RAL 7035, armario con 5 compartimentos superpuestos



RAL 7035/RAL 7035, armario con 5 compartimentos arriba y 2 al lado



RAL 7035/RAL 6011 (ejemplo de pedido), armario con 5 compartimentos arriba y 4 al lado

Características	 Armario con 5 compartimentos superpuestos	 Armario con 5 compartimentos arriba y 2 al lado = 10 compartimentos	 Armario con 5 compartimentos arriba y 3 al lado = 15 compartimentos	 Armario con 5 compartimentos arriba y 4 al lado = 20 compartimentos	 Armario con 5 compartimentos superpuestos (doble ancho)	 Armario con 5 compartimentos arriba y 2 al lado (doble ancho) = 10 compartimentos
Dimensiones Anchx-ProfxAlt	240x480x1950 mm	460x480x1950 mm	680x480x1950 mm	900x480x1950 mm	460x480x1950 mm	900x480x1950 mm
dimensión de la puerta alto x ancho x fondo	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x190x460 mm	345x410x460 mm	345x410x460 mm
Ref.  **€**	**8502195142 a consultar**	**8502195143 a consultar**	**8502195212 a consultar**	**8502194619 a consultar**	**8502194621 a consultar**	**8502194620 a consultar**

Banco, apilable

Estos bancos para armarios se pueden guardar ahorrando espacio. Están listos para ser utilizados en cualquier momento.

- **Marco:** Tubo de acero redondo, conteras de suelo resistentes a la abrasión
- **Ø de tubo:** 25 mm
- **Superficie de asiento:** Listones de madera maciza de haya 80x20 mm, lacados en transparente
- **Profundidad del asiento:** 300 mm
- **Profundidad del asiento:** 460 mm
- **Altura del asiento:** 460 mm
- **Anchos:** 1200, 1600, 2000 mm
- **Pintura:** Marco RAL 7021 negro-gris
- **Entrega:** listo para ser ensamblado

Garantía 3 años



Ancho 1200/1600/2000 mm



Apilable


Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
1200x460x460	8504259356	a consultar
1600x460x460	8504259357	a consultar
2000x460x460	8504259358	a consultar

Banco, independiente

Estos bancos están disponibles con asiento de madera dura o de plástico con núcleo de acero.

- **Marco:** Tubo cuadrado de acero de 30x30 mm, patas de plástico regulables en altura
- **Superficie de asiento:** Listones de madera dura, redondeadas en la parte superior, cepilladas en todos los lados, lacadas en transparente, con diferencias de color naturales o lamas de plástico con núcleo de acero en gris claro
- **Listones:** 60x30 mm
- **Completamente montado**
- **Opcional:** Opción atornillado para el montaje en el suelo
- **Pintura:** Marco RAL 7021 negro-gris
- **Bajo demanda:** Otros colores, así como opción atornillado para el montaje en el suelo

Garantía 3 años





Estructura RAL 7021	Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Listón de madera ref.	Listón de plástico gris claro ref.	€
con 4 patas, sin zapatero	1000x353x420	8502196153	8502340028	a consultar
con 4 patas, con zapatero	1000x353x420	8502196121	8502340041	a consultar
con 4 patas, sin zapatero	1500x353x420	8502196154	8502340029	a consultar
con 4 patas, con zapatero	1500x353x420	8502196122	8502340042	a consultar
con 6 patas, sin zapatero	1960x353x420	8502196120	8502340030	a consultar
con 6 patas, con zapatero	1960x353x420	8502196123	8502340043	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Banco de guardarropa, de una o dos caras

Los bancos de guardarropa tienen un asiento de madera dura o de plástico con un núcleo de acero.

- **Marco:** Tubo cuadrado de acero de 30x30 mm, patas de plástico regulables en altura
- **Asiento, respaldos, listones de ganchos:** Listones de madera dura, redondeadas en la parte superior, cepilladas por todos los lados, lacadas en transparente, con diferencias de color naturales o lamas de plástico con núcleo de acero en gris claro, también disponibles en blanco a petición
- **Listones:** 60x30 mm
- **Listón de ganchos**con ganchos dobles de plástico para abrigos, ocultos según la norma DIN
- **Completamente montado**
- **Bajo demanda:** Opción atornillado para el montaje en el suelo, zapatero
- **Pintura:** Marco RAL 7021 negro-gris, otros colores disponibles a petición



Con listones de madera



Garantía 3 años

Banco guardaropa de una cara

Características	Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Listón de madera ref.	Listón de plástico gris claro ref.	€
con 4 patas, sin zapatero, perchero con 4 ganchos dobles	1000x403x1650	8502196124	8502340032	a consultar
igual, pero con zapatero	1000x403x1650	8502196127	8502340044	a consultar
con 4 patas, sin zapatero, perchero con 6 ganchos dobles	1500x403x1650	8502196125	8502340033	a consultar
igual, pero con zapatero	1500x403x1650	8502196155	8502340045	a consultar
con 6 patas, sin zapatero, perchero con 8 ganchos dobles	1960x403x1650	8502196126	8502340035	a consultar
igual, pero con zapatero	1960x403x1650	8502196156	8502340046	a consultar



Regulación de altura sencilla



Ganchos de seguridad ocultos con opción de etiquetado



Cómodos listones de asiento de haya redondeados, altura del asiento 420 mm



El suministro no incluye accesorios

Banco guardaropa de doble cara

Características	Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Listón de madera ref.	Listón de plástico gris claro ref.	€
con 4 patas, sin zapatero, perchero con 2x 4 ganchos dobles	1000x756x1650	8502196157	8502340036	a consultar
igual, pero con zapatero	1000x756x1650	8502196160	8502340047	a consultar
con 4 patas, sin zapatero, perchero con 2x 6 ganchos dobles	1500x756x1650	8502196158	8502340038	a consultar
igual, pero con zapatero	1500x756x1650	8502196161	8502340048	a consultar
con 6 patas, sin zapatero, perchero con 2x 8 ganchos dobles	1960x756x1650	8502196159	8502340039	a consultar
igual, pero con zapatero	1960x756x1650	8502196162	8502340049	a consultar

Dispensador de toallitas, blanco

Este dispensador de toallas es de metal y se puede cerrar.



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
265x130x350	**8503603055**	**a consultar**
265x130x550	**8503703368**	**a consultar**

Dispensador de toallitas, blanco

Este dispensador de toallas está hecho de plástico.



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
372x151x440	**8503892930**	**a consultar**

Toallitas secamanos SATINO WEPA Smart

Estas toallitas son de una sola capa.

- Muy buena relación calidad-precio en segmento profesional
- Formato de papel Krepp
- **Material:** Papel reciclado, en relieve



Dimensiones ancho x fondo mm	Color	Plegable	Contenido la caja en hojas	Número pañuelos	Ref.	€
250x230	natural	Zigzag	5000	20x 250	**8503664842**	**a consultar**
250x230	verde	Zigzag	5000	20x 250	**8503664841**	**a consultar**
250x310	natural	Capas	3600	24x 154	**8503664840**	**a consultar**
250x500	natural	Capas	2400	20x 120	**8503664839**	**a consultar**

Precios especiales por palets. Por favor, pregunte

Toallitas SATINO by WEPA comfort

Estas toallitas son de dos capas.

- Formato de papel toalla
- **Material:** Papel reciclado con relieve de mullido



Dimensiones ancho x fondo mm	Color	Plegable	Contenido la caja en hojas	Número pañuelos	Ref.	€
250x230	blanco brillante	Zigzag	3200	20x 160	**8503703442**	**a consultar**
250x330	blanco brillante	Capas	3072	24x 128	**8503664838**	**a consultar**

Precios especiales por palets. Por favor, pregunte

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Dispensador de toallitas en rollo SATINO by WEPA, con sensor, blanco

Este dispensador de toallas en rollo ofrece la máxima higiene gracias a su tecnología de sensores. Sólo se toca la toalla.



- Dispensador automático de toallas en rollo con función de rollo restante
- **Diseño:** moderno
- **Características:** Plástico
- Longitud del papel y entrega ajustables manualmente de forma continua
- **Baterías:** larga vida útil
- Alta capacidad
- Alta eficiencia, consumo controlado
- Fuente de alimentación disponible bajo pedido

Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
348x220x386	**8503892933**	**a consultar**

Toallitas en rollo SATINO by WEPA Prestige, 2 capas

Estos toallas en rollo son adecuados para el dispensador con sensor Prestige.



- 150 m de recorrido
- Blanco brillante, encolado punto a punto
- Papel de seda suave
- Muy absorbente y económico
- **Anchura:** 205 mm
- **1 caja de cartón** = 6 rollos, 1 palet = 40 cajas
- Fácil de cambiar

Ref.	€
8504774491	**a consultar**

Dispensador de toallitas, en rollo KATRIN System, blanco

Este dispensador de toallas es adecuado para varias calidades de toallas de papel.



- Fácil manejo
- Mecanismo de corte fácil de abrir
- Además, con Braille
- Consumo controlado
- Resistencia mínima al desplazamiento
- **Alta capacidad:** 420-800 hojas por rollo

Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
403x216x335	**8504358665**	**a consultar**

Dispensador de espuma de jabón SATINO by WEPA, blanco

Estos dispensadores de jabón de espuma tienen un depósito reemplazable.

- **Características:** Plástico
- **Contenido:** para 1000 ml de jabón líquido o 700 ml de jabón en espuma
- Sensor o mecanismo manual
- Con cerradura



Sensor



manual

Características	Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
Sensor	150x111x270	8503892932	a consultar
manual	150x111x270	8504124642	a consultar

Jabón espumoso SATINO de WEPA Prestige, 700 ml

Esta bolsa de llenado de jabón en espuma tiene una bomba desechable.

- **Económico:** aprox. 1750 porciones/bolsa
- Bajo consumo
- **1 cartón** = 6 bolsas



Ref.	€
8504114389	a consultar

Dispensador de papel higiénico Jumbo

Este dispensador de papel higiénico es adecuado para rollos grandes.

- Con cerradura
- **Material:** Plástico




Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
356x122x336	8503892931	a consultar

Papel higiénico, rollo grande, 2 capas

Este papel higiénico es adecuado para habitaciones muy frecuentadas.

- **Tipo WEPA:** Pañuelo de papel de 2 capas con relieve, blanco, 100 % papel reciclado
- **Tipo Tork:** Pañuelo de papel de 2 capas, suave y blanco, 100 % papel tejido
- Rollo Jumbo = aprox. 13 rollos pequeños
- No hay desperdicio
- Alta capacidad



Características	Ø Interior mm	Ø exterior mm	Rollos /U.E.	Ref.	€
WEPA, Reciclaje, 280 m	60	250	6	8503664833	a consultar
Tork, Pañuelo de papel, 360 m	60	265	6	8503664846	a consultar

Dispensador de papel higiénico KATRIN, blanco

Este dispensador de papel higiénico es adecuado para 2 rollos pequeños.

- Robusto y fiable
- **Diseño:** elegante
- Con cerradura
- **Características:** Plástico
- Adecuado para el montaje en esquinas
- También apto para ruedas premium de 115 mm



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	para Ø de rollo mm	Ref.	€
145x145x300	118	8504358669	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Papel higiénico SATINO by WEPA smart, 2 o 3 capas

Este papel higiénico está fabricado con papel 100% reciclado y está disponible en 2 variantes.

- **2 capas** blanco natural, estampado en la superficie
  Unidades: 8x 250 hojas, 8 unidades/Pack, 33 Packs/palet = 2112 rollos
- **3 capas** blanco natural, estampado en la superficie
  Unidades: 8x 250 hojas, 8 unidades/Pack, 33 Packs/palet = 2112 rollos



Características	Ref.	€
2 capas	**8504433490**	**a consultar**
3 capas	**8504438831**	**a consultar**

Papel higiénico SATINO by WEPA comfort

Este papel higiénico está fabricado con papel 100% reciclado y está disponible en 2 variantes.


- **2 capas** blanco brillante, texturizado
  Unidades: 8x 250 hojas, 8 unidades/Pack, cantidad en palets 33 paquetes = 2112 rollos
- **3 capas** blanco brillante, texturizado
  Unidades: 8x 250 hojas, 9 unidades/Pack, cantidad en palets 18 paquetes = 1296 rollos



Características	Ref.	€
2 capas	**8504433489**	**a consultar**
3 capas	**8503664836**	**a consultar**

Cesto basura blanco

Esta papelera está hecha de malla metálica y recubierta de plástico.



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
300x190x300	**8502736035**	**a consultar**
380x260x600	**8502736036**	**a consultar**

Papelera KATRIN, blanca

Esta papelera también se puede colgar en la pared. Esto facilita la limpieza del suelo.

- Gran apertura
- Gran volumen



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
320x250x500	**8504438833**	**a consultar**

Papelera KATRIN, blanca, con tapa

Esta papelera con tapa también se puede colgar en la pared. Se simplifica la limpieza del suelo.

- La tapa no tiene que ser tocada
- **Volumen:** 25 litros



Dimensiones AnchxProfxAlt mm	Ref.	€
330x230x550	**8504438832**	**a consultar**

Taburete giratorio

bimos

Garantía 10 años

DIN 68 877

Estos taburetes giratorios son adecuados para cualquier ámbito de uso.
Los taburetes están disponibles en diferentes versiones: 2 alturas, patas/ruedas, 4 asientos.

- **Asiento:** asiento grande y redondo
- **Ajuste de la altura del asiento:** con resorte de gas, anillo de conmutación de fácil uso
- **Ajuste de la altura del asiento:** normal 460-630 mm, alto 570-850 mm
- **Diámetro del asiento:** 400 mm

Materiales de los asientos
- **Madera:** madera de haya multilaminada, acabado en laca natural
- **Imitación de cuero** azul, muy cómodo. Protección de la tapicería gracias al perfil de protección de los bordes
- **Textil:** antracita, transpirable y muy cómodo. Protección de la tapicería gracias al perfil de protección de los bordes
- **Espuma integral:** negro, robusto, resistente a los ácidos y sustancias alcalinas ligeras, fácil de lavar, fácil de limpiar

- **Armazón base:** negro, base de acero tubular con perfil antivuelco, recubierto de resina epoxi
- **Opcional:** conteras de plástico resistentes a la abrasión o ruedas dobles de seguridad con freno dependientes de la carga para suelos duros



1 Asiento de madera
Modelo con ruedas dobles de seguridad con freno dependientes de la carga para suelos duros



3 Textil
Modelo con ruedas dobles de seguridad con freno dependientes de la carga para suelos duros



2 Imitación de cuero
Modelo con conteras de plástico resistentes a la abrasión y reposapies circular ajustable en altura de forma continua



4 Asiento de espuma integral
Modelo con conteras de plástico resistentes a la abrasión

Características	Ajuste de la altura del asiento mm	1 Madera ref.	bimos €	2 Imitación de cuero ref.	bimos €	3 Textil ref.	bimos €	4 Espuma integral ref.	bimos €
Conteras	460–630	**8502831716**	**a consultar**	**8503820166**	**a consultar**	**8502831718**	**a consultar**	**8502831719**	**a consultar**
Rodillos	460–630	**8502831720**	**a consultar**	**8503820160**	**a consultar**	**8502831722**	**a consultar**	**8502831723**	**a consultar**
Contera y reposapies circular	570–850	**8502831724**	**a consultar**	**8503820167**	**a consultar**	**8502831726**	**a consultar**	**8502831727**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Taburete giratorio

Este taburete de banda de acero tiene 3 patas y es ajustable en altura.

- Muy estable y robusto
- **Superficie de asiento:** Madera, encolada en varias capas, lacada en color natural
- **Diámetro del asiento:** 350 mm
- **Ajuste de la altura del asiento:** 400-600 mm, husillo con protección contra el desenroscamiento
- **Armazón base:** negro, banda de acero moldeada por compresión, con recubrimiento de polvo



Ajuste de la altura del asiento mm	Ref.	€
400–600	8502261984	a consultar

Taburete giratorio

Este taburete de banda de acero tiene 3 alturas de asiento.



- Muy estable y robusto
- **Superficie de asiento:** Madera, encolada en varias capas, lacada en color natural
- **Diámetro del asiento:** 350 mm
- **Armazón base:** acero en tiras moldeado por compresión, con recubrimiento de polvo negro



Características	Altura del asiento mm	Ref.	€
De 3 patas	500	8502261995	a consultar
De 3 patas	550	8502261996	a consultar
De 3 patas	600	8502261997	a consultar
De 4 patas	500	8502261999	a consultar
De 4 patas	550	8502262000	a consultar
De 4 patas	600	8502262001	a consultar

No tiene por qué seguir sintiendo que sus piernas están cansadas: uan silla ayuda a la espalda, las rodillas y los músculos

bimos

Garantía 10 años

DIN 68 877

Estar de pie durante largos periodos de tiempo suele provocar una tensión unilateral en grupos musculares individuales, así como congestión sanguínea y calambres.
Las articulaciones de los pies y las rodillas están sometidas a una gran tensión, la espalda tiende a estar desalineada. No tiene por qué ser así.
Una ayuda para la bipedestación convierte el estar de pie por largos periodos de tiempo en algo cómodo.

Es decir: Estar de pie con apoyo alivia el cuerpo y facilita el trabajo.

En los casos en los que permanecer de pie durante largos periodos de tiempo resulta agotador, pero no es posible sentarse de forma adecuada para el trabajo, una silla ofrece apoyo y protección contra los daños posturales y el dolor.
Campos de aplicación: Fabricación de herramientas, mostrador de venta, torno, etc.

Silla, con base de plato

Esta silla tiene una carcasa de asiento y puede adaptarse a cualquier puesto de trabajo de pie y a sus necesidades.

- **Ajuste de la altura del asiento:** con resorte de gas, anillo de conmutación de fácil uso
- **Asiento** giro de 360°, espuma integral, negro, robusto con asa de transporte integrada
- **Ajuste de la altura del asiento:** 650-850 mm
- **Ajuste de la inclinación del asiento:** hacia adelante en 10°
- **Base de plato:** negro, estable, muy plano, recubierto de resina epoxi
- **Diámetro de base:** 470 mm



Ref.	bimos €
8502831712	a consultar

Silla, con bastidor inferior plegable

Esta silla con carcasa de asiento es plegable y regulable en altura.

- **Ajuste de la altura del asiento:** infinitamente variable con mecanismo de trinquete
- **Superficie de asiento:** Espuma integral, negra, robusta con asa de transporte integrada
- **Ajuste de la altura del asiento:** 650-850 mm
- **Inclinación de la altura del asiento:** hacia adelante en 10°
- **Armazón base:** negro, acero tubular, recubierto de resina epoxi



Ref.	bimos €
8502831711	a consultar

Silla Flex

También puede sentarse en esta silla. Están disponibles en 3 variantes.

- Práctica silla - taburete de trabajo y ayuda para estar de pie
- **Ajuste de la altura del asiento:** con resorte a presión de gas (DIN 68877)
- **Superficie de asiento:** Espuma de PU suave al tacto, antideslizante, con textura, lavable, puede girar 360°
- **Soporte para la espalda:** integrado para un máximo alivio

Garantía 10 años

bimos



Espuma de PU de tacto suave

Modelo Flex 1

- Taburete de trabajo **con ruedas**
- **Ajuste de la altura del asiento:** 450-650 mm
- **Armazón base:** Base con ruedas para suelos duros

Modelo Flex 2

- Silla, taburete de trabajo y bipedestador **con contera**
- **Ajuste de la altura del asiento:** 510-780 mm
- **Alturas de trabajo:** 720-1000 mm

Modelo Flex 3

- Silla, taburete de trabajo y bipedestador **con conteras y reposapies circular ajustable en altura**
- **Ajuste de la altura del asiento:** 510-780 mm
- **Alturas de trabajo:** 720-1000 mm

Características	Ref.	bimos €
Flex 1	**8503575718**	**a consultar**
Flex 2	**8503575717**	**a consultar**
Flex 3	**8503575719**	**a consultar**



Flex 1

Flex 2

Flex 3

Silla Fin

Con esta ayuda para estar de pie, es posible estar cómodo de forma intuitiva en cualquier entorno de trabajo.

- **Ajuste de la altura del asiento:** con resorte a presión de gas, infinitamente variable
- **Ajuste de la altura del asiento:** 620-850 mm
- **Superficie del asiento:** espuma de PU anatómica de tacto suave, extra ancha, insensible, fácil de limpiar, lavable, orientable 20°
- **Asas:** para sujetar, tirar, transportar, integrado en la superficie del asiento
- **Armazón base:** Soporte de aluminio fundido a presión, ligero, robusto, duradero, columna de soporte inclinada ergonómicamente hacia delante en 4°, sin inclinación ni bamboleo, eficiente en cuanto a espacio y ahorro de espacio
- **Contera intercambiable** con cierre de clip. Adaptación rápida y sencilla a cualquier revestimiento de suelo
- **Color:** aluminio estándar chorreado, opcional: Aluminio revestido de color antracita

Garantía 10 años



Versión negra

Versión azul

Características	Ref.	bimos €
negro	**8503679906**	**a consultar**
azul	**8503679907**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Silla giratoria industrial Unitec

Esta silla giratoria industrial es el modelo básico asequible para sentarse correctamente en la producción. Los generosos asientos y respaldos proporcionan un apoyo adicional. Las sillas están disponibles en diferentes versiones.

Materiales de los asientos
- **Madera:** madera de haya laminada, acabado en laca natural, lavable, con forma anatómica
- **Imitación de cuero** negro, muy cómodo, lavable
- **Textil:** azul, transpirable y muy cómodo
- **Espuma integral:** negro, robusto, resistente a los ácidos y sustancias alcalinas ligeras, fácil de lavar, fácil de limpiar

- Con respaldo de contacto permanente
- **Ajuste de la altura del asiento:** con resorte a presión de gas, infinitamente variable
- **Armazón base:** negro, base de plástico antivuelco

Garantía 10 años

DIN 68 877

bimos

Modelo Unitec 1

- Con conteras de suelo resistentes a la abrasión
- **Ajuste de la altura del asiento:** 440-620 mm

Modelo Unitec 2

- Con ruedas dobles con freno dependientes de la carga para suelos duros
- **Ajuste de la altura del asiento:** 440-620 mm

Modelo Unitec 3

- Versión alta
- Con conteras y reposapies circular
- **Ajuste de la altura del asiento:** 580-850 mm



Unitec 1 con conteras, madera



Unitec 2 con ruedas, tela



Unitec 2 con ruedas, espuma integral



Unitec 3, versión alta, imitación de cuero

Características	Superficie	Ajuste de la altura del asiento mm	Ref.	bimos €
Contera Unitec 1	Madera	440–620	8503039726	a consultar
Contera Unitec 1	Espuma integral	440–620	8503039727	a consultar
Contera Unitec 1	Cuero sintético	440–620	8503039728	a consultar
Contera Unitec 1	Tela	440–620	8504099120	a consultar
Unitec 2 rodillos	Madera	440–620	8503039730	a consultar
Unitec 2 rodillos	Espuma integral	440–620	8503039731	a consultar
Unitec 2 rodillos	Cuero sintético	440–620	8503039732	a consultar
Unitec 2 rodillos	Tela	440–620	8504099121	a consultar
Unitec 3 conteras y reposapiés circular	Madera	580–850	8503039734	a consultar
Unitec 3 conteras y reposapiés circular	Espuma integral	580–850	8503039735	a consultar
Unitec 3 conteras y reposapiés circular	Cuero sintético	580–850	8503039736	a consultar
Unitec 3 conteras y reposapiés circular	Tela	580–850	8504099123	a consultar

Apoyo de pies

Este reposapiés dispone de una palanca de ajuste de altura.

- **Ajuste de altura:** 65-410 mm
- **Ajuste de la inclinación:** 8–25°
- **Almohadilla de goma:** acanalada, antideslizante
- **Armazón base:** negro, marco de acero tubular, recubierto de epoxi



Ref.	bimos €
8502831728	a consultar

Apoyo de pies

Este reposapiés está equipado con un ajuste de altura por gas. Se puede manejar cómodamente desde una posición sentada.

- **Ajuste de altura:** 100-340 mm
- **Ajuste de la inclinación:** 8–25°
- **Almohadilla de goma:** acanalada, antideslizante
- **Armazón base:** negro, marco de acero tubular, recubierto de epoxi



Ref.	bimos €
8502831729	a consultar



Silla giratoria industrial Nexxit

bimos

Garantía 10 años

Estas sillas industriales giratorias son muy robustas.
Son adecuados para el uso industrial.
Son especialmente ergonómicas, gracias a la tecnología sincrónica con regulación automática del peso. La presión de contacto del respaldo se ajusta al peso del cuerpo y, por lo tanto, proporciona un apoyo adecuado para el cuerpo, la aplicación y el movimiento.

- **Asas:** opcionalmente en azul o antracita
- **Color del tapizado:** negro

Asiento, materiales del respaldo:
- **Supertec:** Funda con estructura de puntos, resistente a la abrasión, al desgaste y a los cortes, fácil de limpiar y transpirable
- **Imitación de cuero** finamente estructurado, muy cómodo, lavable
- **Textil:** transpirable, muy cómodo, suave y duradero
- **Espuma integral:** robusto, transpirable, resistente a los ácidos y sustancias alcalinas ligeras, fácil de lavar, fácil de limpiar

- **Ajuste de altura:** Asiento regulable con muelle a presión de gas, respaldo regulable en posición sentada
- **Ajuste de la inclinación:** Asiento y respaldo ajustables con palanca de mando, respaldo pendular para un gran confort
- **Respaldo:** Espectro de movimiento con preselección de 3 niveles
- **Armazón base:** base tubular de acero no basculante, negra

Modelo Nexxit 1

- Con conteras
- **Ajuste de la altura del asiento:** 450-600 mm

Modelo Nexxit 2

- Con ruedas con freno dependientes de la carga para suelos duros
- **Ajuste de la altura del asiento:** 450-600 mm

Modelo Nexxit 3

- Con conteras y reposapies circular ajustable en altura
- **Ajuste de la altura del asiento:** 570-820 mm



Nexxit 1 con conteras y espuma integral



Nexxit 2 con ruedas y espuma integrada



Nexxit 3 con conteras, reposapies circular y espuma integral

Características	Superficie	Ajuste de la altura del asiento mm	Ref.	bimos €
Nexxit 1 con conteras, asas azules	Tela	450–600	8504503729	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas grises	Tela	450–600	8504503730	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas azules	Cuero sintético	450–600	8504503731	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas grises	Cuero sintético	450–600	8504503732	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas azules	Espuma integral	450–600	8504503733	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas grises	Espuma integral	450–600	8504503734	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas azules	Supertec	450–600	8504503735	a consultar
Nexxit 1 con conteras, asas grises	Supertec	450–600	8504503736	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas azules	Tela	450–600	8504503737	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas gris	Tela	450–600	8504503738	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas azules	Cuero sintético	450–600	8504503739	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas gris	Cuero sintético	450–600	8504503740	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas azules	Espuma integral	450–600	8504503741	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas gris	Espuma integral	450–600	8504503742	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas azules	Supertec	450–600	8504503743	a consultar
Nexxit 2 con rodillos, asas gris	Supertec	450–600	8504503744	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas azules	Tela	570–820	8504503745	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas grises	Tela	570–820	8504503746	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas azules	Cuero sintético	570–820	8504503747	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas grises	Cuero sintético	570–820	8504503748	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas azules	Espuma integral	570–820	8504503749	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas grises	Espuma integral	570–820	8504503750	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas azules	Supertec	570–820	8504503751	a consultar
Nexxit 3 con conteras, aro reposapiés, asas grises	Supertec	570–820	8504503752	a consultar



ACCESORIOS

Reposabrazos

Estos reposabrazos son adecuados para los modelos bimos Nexxit.

Ref.	bimos €
8504503753	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Silla giratoria industrial All-In-One

Garantía 10 años

DIN 68 877

bimos

Esta silla giratoris industrial es multiuso. Con su variedad de opciones de configuración, es adecuada para la industria, el taller, la oficina, la sanidad, la investigación y desarrollo, entre otros.

- Excelente relación calidad-precio
- Adaptación individual a casi cualquier situación de trabajo

Todo en uno de un vistazo
- **Cojines de asiento y respaldo:** con forma ergonómica
- **Ajuste de la altura:** Asiento regulable con muelle a presión de gas, respaldo regulable en posición sentada
- **Ajuste de la altura del asiento:** 450-600 mm
- **Respaldo:** extra alto, 600 mm
- **Armazón base:** base de acero tubular negro y robusto. De serie con ruedas dobles de seguridad con freno dependientes de la carga para suelos duros
- **Versión alta:** 580-850 mm, con conteras de plástico resistentes a la abrasión y reposapies circular ajustable en altura

Materiales del asiento y del respaldo
- **Textil:** azul, otros colores a petición
- Transpirable, muy cómodo y duradero
- **Espuma de PU:** negra, resistente, lavable, fácil de limpiar
- **Imitación de cuero:** negro, otros colores a petición, suave y cómodo, lavable





Versión con espuma de PU, conteras y reposapies circular




Versión con tapicería de tela (accesorios de los reposabrazos)



Altura del asiento



Profundidad del asiento



Inclinación del asiento



Altura del respaldo



Inclinación de la espalda



Tecnología sincrónica



Regulación del peso

Características	Ref.	bimos €
Tela, azul, con ruedas	8503482355	a consultar
Espuma de PU, negra, con ruedas	8503482354	a consultar
Imitación de cuero, negro, con ruedas	8503575725	a consultar
Tela, azul, con conteras y reposapies circular	8503575728	a consultar

Características	Ref.	bimos €
Espuma de PU, negra, con conteras y reposapies circular	8503575720	a consultar
Imitación de cuero, negro, con conteras y reposapies circular	8503575729	a consultar

ACCESORIOS

Contera de suelo en forma de seta

Estos conteras se pueden reequipar y se utilizan para reequipar ruedas.

- **Juego:** 5 unidades

Ref.	bimos €
8503575715	a consultar



Reposabrazos multifuncional

Estos reposabrazos se adaptan a una amplia gama de modelos de bimos: Sintec, Lab Chair, Unitec y All-In-One.

- Ajustable en altura, profundidad y ancho
- Giratorio y bloqueable de forma adicional

Ref.	bimos €
8502831695	a consultar



Silla giratoria industrial (silla de laboratorio) Labsit

Garantía 10 años · LGA · GS · DIN 68877 · bimos

Esta silla giratoria industrial es la solución perfecta para sentarse en el laboratorio. Es ergonómica y cómoda, pero ocupa poco espacio.

- **Confort y ergonomía:** borde delantero del asiento flexible, respaldo con función de flexión 3D
- Base de plástico resistente
- **Respaldo:** opcionalmente en 5 colores
- **Variantes con cojín (negro)**
  Imitación de cuero: lavable, fácil de limpiar, resistente a los desinfectantes, suave y cómodo, sin plastificantes, sin PVC
  Espuma integral: extremadamente robusto, duradero, lavable, resistente a las influencias mecánicas, resistente a los desinfectantes, sin PVC



Labsit 2, altura del asiento 450-650 mm




Labsit 3, altura del asiento 520-770 mm



Labsit 4, altura del asiento 560-810 mm



azul · antracita · blanco · naranja · verde





Con función de flexión 3D en el respaldo y en el borde delantero del asiento

Versión con cojín	Color de la carcasa del asiento	Labsit 2, con ruedas ref.	bimos €	Labsit 3, con conteras y reposapies circular ajustable en altura ref.	bimos €	Labsit 4, con ruedas de retención y reposapies circular ajustable en altura ref.	bimos €
Espuma PU	azul	8504411400	a consultar	8504411410	a consultar	8504411420	a consultar
Espuma PU	antracita	8504411401	a consultar	8504411411	a consultar	8504411421	a consultar
Espuma PU	blanco	8504411402	a consultar	8504411412	a consultar	8504411422	a consultar
Espuma PU	naranja	8504411403	a consultar	8504411413	a consultar	8504411423	a consultar
Espuma PU	verde	8504411404	a consultar	8504411414	a consultar	8504411424	a consultar
Cuero sintético	azul	8504411405	a consultar	8504411415	a consultar	8504411425	a consultar
Cuero sintético	antracita	8504411406	a consultar	8504411416	a consultar	8504411426	a consultar
Cuero sintético	blanco	8504411407	a consultar	8504411417	a consultar	8504411427	a consultar
Cuero sintético	naranja	8504411408	a consultar	8504411418	a consultar	8504411428	a consultar
Cuero sintético	verde	8504411409	a consultar	8504411419	a consultar	8504411429	a consultar

ACCESORIOS

Clip para Labsit

Este clip se utiliza para el etiquetado.
Es fácil de poner y quitar.





Ref.	bimos €
8504411430	a consultar

Reposabrazos para Labsit

Estos reposabrazos son muy estables y de ancho regulable.

- **Color:** negro



Ref.	bimos €
8504411431	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Silla giratoria industrial bimos Neon

bimos

Garantía 10 años

Neon combina las últimas exigencias ergonómicas con un diseño atractivo.
Las diversas opciones de ajuste junto con un sistema de cojines intercambiables permiten la máxima flexibilidad.


Ergonomía y opciones de ajuste
- Ajuste de la altura del asiento
- Respaldo de contacto permanente opcional (para una espalda siempre bien apoyada)
- O tecnología sincrónica (para sentarse de forma activa y dinámica, incluyendo la regulación del peso)
- Regulación del peso
- Ajuste de la inclinación del asiento
- Ajuste de la profundidad del asiento

Configure la silla según sus necesidades:
1) Seleccione la silla base
2) Seleccione el elemento de tapizado (obligatorio para la silla)
3) Si lo desea, pida también los reposabrazos y el juego de ruedas para el asiento

Otros modelos disponibles sobre demanda.

Acolchado de respaldo y asiento con forma ergonómica
Sistema de almohadillas intercambiables para un uso rápido y sencillo.

Equipamiento técnico
- Ajuste de la altura del asiento con elevación a gas de 450 a 620 mm o de 590 a 870 mm
- Respaldo extragrande y ergonómico
- Base robusta de aluminio, negra
- Con grandes conteras de plástico para el suelo o ruedas dobles con freno dependientes de la carga para suelos duros
- Versión alta con ayuda para subirse, regulable en altura



Con elemento de tapicería intercambiable



Silla básica con ruedas y elemento tapizado en polipiel negra y reposabrazos (accesorios)



Silla básica con conteras y elemento de tapicería Superfabric negro



Silla básica con conteras y ayuda para subirse, así como elemento tapizado, tela negra

Silla base, sin tapizar

Características	Color de borde	Ajuste de la altura del asiento mm	Contacto permanente ref.	bimos €	Tecnología sincrónica ref.	bimos €
Conteras	naranja	450–620	8503663129	a consultar	8504403723	a consultar
Rodillos	naranja	450–620	8503663131	a consultar	8504403716	a consultar
Contera y ayuda a ponerse en pie	naranja	590–870	8503663133	a consultar	8504403717	a consultar
Conteras	gris	450–620	8503663130	a consultar	–	–
Rodillos	gris	450–620	8503663132	a consultar	–	–
Contera y ayuda a ponerse en pie	gris	590–870	8503663134	a consultar	–	–
Conteras	verde	450–620	–	–	8504403733	a consultar
Rodillos	verde	450–620	–	–	8504403724	a consultar
Contera y ayuda a ponerse en pie	verde	590–870	–	–	8504403729	a consultar

Elementos tapizados para la silla base

Características	Color negro ref.	bimos €	Color azul ref.	bimos €
Tela	8503820161	a consultar	8503820162	a consultar
Cuero sintético	8503663139	a consultar	8503663140	a consultar
Espuma PU	8503663135	a consultar	8503663136	a consultar
Supertec	8503663141	a consultar	8503663142	a consultar

ACCESORIOS

Reposabrazos

Multifuncional, negro.

Ref.	bimos €
8503663782	a consultar



Silla de trabajo ESD bimos Neon

bimos

Garantía 10 años

ESD

Estas sillas industriales giratorias son conductoras. Al mismo tiempo, combinan las últimas exigencias ergonómicas con un diseño atractivo. Las diversas opciones de ajuste junto con un sistema de cojines intercambiables permiten la máxima flexibilidad.

- **Conductividad:** Piezas de plástico y metal con partículas de carbono añadidas

Ergonomía y opciones de ajuste
- Ajuste de la altura del asiento
- Respaldo de contacto permanente opcional (para una espalda siempre bien apoyada)
- O tecnología sincrónica (para sentarse de forma activa y dinámica, incluyendo la regulación del peso)
- Ajuste de la inclinación y la profundidad del asiento
- Acolchado de respaldo y asiento con forma ergonómica
- Sistema de almohadillas intercambiables para un uso fácil y rápido en el trabajo

Equipamiento técnico
- Ajuste de la altura del asiento con elevación a gas de 450 a 620 mm o de 590 a 870 mm
- Base robusta de aluminio, negra
- Versión alta con ayuda para subirse, regulable en altura
- **Base:** estable, con ruedas con freno dependientes de la carga para suelos duros
- Las ruedas con freno pueden pedirse opcionalmente



Silla base ESD, sin tapicería



Banda flexible: azul



Banda flexible: gris



Banda flexible: naranja



Banda flexible: verde

Características	Altura del asiento mm	Contacto permanente ref.	bimos €	Tecnología sincrónica ref.	bimos €
Banda flexible: azul	450–620	8504403731	a consultar	8504403732	a consultar
Banda flexible: gris	450–620	8504403721	a consultar	8504403722	a consultar
Banda flexible: naranja	450–620	8504403725	a consultar	8504403719	a consultar
Banda flexible: verde	450–620	8504403726	a consultar	8504403730	a consultar

Elementos de tapicería ESD para silla base

Estos elementos de tapicería ESD hacen juego con la silla base Neon.

- **Acolchado de tejido ESD** transpirable, duradero, suave y cómodo
- **Acolchado de cuero sintético ESD** lavable y fácil de limpiar, suave y cómodo
- **Acolchado de espuma integral ESD** extremadamente robusto y duradero, resiste las influencias mecánicas, insensible a los ácidos y sustancias alcalinas ligeras



Acolchado de tejido ESD



Piel sintética ESD



Espuma integral ESD

Características	Color	Ref.	bimos €
Acolchado de tejido ESD	negro	8504403728	a consultar
Piel sintética ESD	negro	8504403727	a consultar
Espuma integral ESD	negro	8504403720	a consultar

IMPORTANTE

Configure la silla según sus necesidades:

1) Seleccione la silla base
2) Seleccione el elemento de tapizado (obligatorio para la silla)
3) Si lo desea, pida también los reposabrazos y el juego de ruedas para el asiento

Otros modelos disponibles sobre demanda.

ACCESORIOS

Apoyabrazos ESD, negro, multifuncional

Ref.	bimos €
8504403718	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Silla giratoria industrial ESD Unitec 2

bimos

Esta silla ESD es la solución básica para el lugar de trabajo ESD. Tiene todas las características de protección estándar para evitar la carga electrostática. Además, permite ajustarse fácilmente a las necesidades de cada usuario. La silla de trabajo es ideal para lugares de trabajo en los que las personas están de pie y sentadas.

- Acolchado de respaldo y asiento con forma ergonómica
- Almohadilla de confort conductora
- Asiento, respaldo y ajuste de altura
- **Respaldo:** Contacto permanente (para una espalda idealmente apoyada)
- **Armazón base de cinco patas:** de perfiles tubulares de acero, con 5 ruedas conductoras de volumen
- **Tapizado:** opcionalmente, tapicería de tela ESD (negra, transpirable, resistente, suave y cómodo) o tapicería de piel sintética ESD (negra, lavable y de fácil cuidado, suave y cómodo)



Acolchado de tejido ESD



Acolchado de cuero sintético ESD

Tapizado	Altura del asiento mm	Ref.	bimos €
Tejido ESD	440–590	**8504403714**	**a consultar**
Piel sintética ESD	440–590	**8504403715**	**a consultar**

Silla ESD Fin

Este bipedestador disipador combina todos los requisitos de un puesto de trabajo ESD con la comodidad y el confort.

- **Soporte de aluminio** con base negra con una resistencia (10^6 Ω - cumpliendo así la norma EN 61340-5-1)
- **Acolchado de confort** conductor
- **Asiento cómodo de espuma de PU de tacto suave** insensible, de fácil cuidado, lavable
- Conexión conductora continua del cojín a las ruedas
- **Superficie del asiento:** gira 20° a la izquierda y a la derecha
- Regulación de la altura sin niveles mediante resorte a presión de gas
- **Contera reversible:** para suelos duros y blandos



Tapizado	Altura del asiento mm	Ref.	bimos €
Espuma integral	620–850	**8504403734**	**a consultar**

Alfombra antifatiga Orthomat®

Este revestimiento de suelo ergonómico con espuma de PVC en el interior proporciona un gran alivio para el sistema musculoesquelético.

- **Campo de aplicación:** en lugares de trabajo secos, producción, montaje, puesta en marcha
- La amortiguación de toda la superficie mejora la circulación sanguínea y reduce los efectos negativos de estar de pie durante mucho tiempo
- Para cargas ligeras y medianas en lugares de trabajo secos

4 versiones para elegir
- Alfombra antifatiga Orthomat® Ultimate
- Alfombra antifatiga Orthomat® Diamond
- Orthomat® Alfombra antifatiga Ripped
- Alfombra antifatiga Orthomat®

Datos técnicos
- **Material:** Cloruro de polivinilo (PVC)
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Clase de protección contra incendios:** B2 según DIN 54332/DIN 4102
- **Longitud del rollo:** máximo 18,3 m




Alfombra antifatiga Orthomat® Ultimate



Datos técnicos
- **Superficie:** Forma de diamante con asa adicional para un soporte seguro
- **Grosor del material:** 10 mm
- **Como mercancía de metro lineal cortada a medida**

Dimensiones	Color	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	negro	8504259359	a consultar
0,9x1,5 m	negro	8504259360	a consultar
0,9 m x m. lineal	negro	8504259361	a consultar



Superficie diamantada

Alfombra antifatiga Orthomat® Diamond



Datos técnicos
- **Superficie:** Forma de diamante con superficie de gran agarre
- **Grosor del material:** 9 mm
- **Como mercancía de metro lineal cortada a medida**
- **Versión de seguridad:** con rayas laterales amarillas como marca de seguridad



Colores disponibles:
negro negro-amarillo


Dimensiones	negro ref.	COBA europe €	Safety ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	8504259362	a consultar	8504259366	a consultar
0,9x1,5 m	8504259363	a consultar	8504259367	a consultar
0,9 m x m. lineal	8504259364	a consultar	8504259368	a consultar
1,2 m x m. lineal	8504259365	a consultar	8504259369	a consultar



Estera antifatiga Orthomat® Ribbed




Datos técnicos
- **Superficie:** nervada
- **Grosor del material:** 9 mm
- **Como mercancía de metro lineal cortada a medida**
- **Versión de seguridad:** con rayas laterales amarillas como marca de seguridad



negro gris gris-amarillo

Dimensiones	negro ref.	COBA europe €	gris ref.	COBA europe €	Safety ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	8504259370	a consultar	8503124281	a consultar	8504259374	a consultar
0,9x1,5 m	8504259371	a consultar	8503124282	a consultar	8504259375	a consultar
0,9 m x m. lineal	8504259372	a consultar	8503124283	a consultar	8504259376	a consultar
1,2 m x m. lineal	8504259373	a consultar	8503124285	a consultar	8504259377	a consultar



Alfombra antifatiga Orthomat® Anti-Fatigue



Datos técnicos
- **Superficie:** Acabado texturizado
- **Grosor del material:** 9 mm
- **Como mercancía de metro lineal cortada a medida**
- **Versión de seguridad:** con rayas laterales amarillas como marca de seguridad



Colores disponibles:
negro gris negro-amarillo

Dimensiones	negro ref.	COBA europe €	gris ref.	COBA europe €	Safety ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	8504259378	a consultar	8504259381	a consultar	8504259384	a consultar
0,9x1,5 m	8504259379	a consultar	8504259382	a consultar	8504259385	a consultar
0,9 m. x m. lineal (máx. 18,3 m)	8504259380	a consultar	8504259383	a consultar	8504259386	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Alfombra antifatiga Orthomat® Premium

Esta alfombra antifatiga es adecuada para cargas medias y pesadas.
La parte superior endurecida es resistente al desgaste.

- Los bordes biselados de la alfombra reducen el riesgo de tropiezos
- De dos capas, con superficie resistente al desgaste
- **Mayor comodidad al estar de pie:** la parte inferior acolchada aísla del frío, mejora la circulación sanguínea y reduce los efectos negativos de estar mucho tiempo de pie
- **Uso:** todos los lugares de trabajo en seco, producción, montaje, puesta en marcha

Datos técnicos
- **Material:** PVC
- **Grosor del material:** 12 mm

Dimensiones	Ref.	COBA europe €
0,6 m x m. lineal	8504259387	a consultar
0,9 m x m. lineal	8504259388	a consultar
1,2 m x m. lineal	8504259389	a consultar


Ergonomía nivel 3 | Antideslizante nivel 2 | Desgaste nivel 3



Alfombra antifatiga Orthomat® Comfort Plus

Esta alfombra antifatiga tiene un efecto aislante del frío en suelos de hormigón.
Es adecuado para aplicaciones industriales ligeras.

- Superficie gruesa, de una sola capa, con textura
- Fabricado en espuma
- Disponible en alfombras y rollos
- **Uso:** todos los lugares de trabajo en seco
- Protección contra incendios probada según la norma BS EN 13501-1

Datos técnicos
- **Material:** espuma de PVC de célula abierta
- **Grosor del material:** 15 mm

Dimensiones	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	8504755640	a consultar
0,9x1,5 m	8504755641	a consultar
0,9 m x m. lineal	8504755642	a consultar
1,2 m x m. lineal	8504755643	a consultar


Ergonomía | Antideslizante nivel 2 | Desgaste nivel 4 | Ignífugo




Panel de alfombra antifatiga

Esta alfombra antifatiga es muy robusta y duradera.
Está equipado con una superficie antideslizante.

- Los bordes biselados de la alfombra reducen el riesgo de tropiezos
- Bicapa, autoextinguible, resistente a muchos productos químicos
- **Parte inferior**: Espumada para una óptima amortiguación, reduce los efectos negativos de los largos periodos de pie
- **Placa de seguridad:** adicionalmente con bordes amarillos como marcado de seguridad
- **Uso:** aplicaciones industriales exigentes

Datos técnicos
- **Material:** PVC
- **Grosor del material:** 15 mm

Dimensiones	Color	Peso kg	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	negro	3,5	8503124288	a consultar
0,9x1,5 m	negro	8,9	8503124289	a consultar
0,6 m x m. lineal	negro	3,9	8504259390	a consultar
0,9 m x m. lineal	negro	8,0	8503124292	a consultar
1,2 m x m. lineal	negro	–	8504259391	a consultar
1,5 m x m. lineal	negro	–	8504756919	a consultar
0,6x0,9 m	negro-amarillo Safety	4,0	8504490681	a consultar
0,9x1,5 m	negro-amarillo Safety	11,0	8504490682	a consultar
0,6 m x m. lineal	negro-amarillo Safety	8,0	8504259392	a consultar
0,9 m x m. lineal	negro-amarillo Safety	6,0	8502757806	a consultar
1,2 m x m. lineal	negro-amarillo Safety	178,0	8504259393	a consultar
1,5 m x m. lineal	negro-amarillo Safety	–	8504756918	a consultar



Ergonomía nivel 4 | Antideslizante nivel 3 | Desgaste nivel 4


Alfombra de trabajo de soldadura Diamond Tread


Ergonomía nivel 4 Antideslizante nivel 4 Desgaste nivel 4

Esta alfombra de trabajo es muy robusta. Tiene una superficie ignífuga.

- Alfombra robusta de doble capa
- **Superficie:** diamantada para un buen agarre, ignífugo
- **Parte inferior:** espumada, al vapor
- **Aplicación:** Puestos de trabajo de soldadura, aplicaciones industriales exigentes
- **Prevención:** previene los primeros signos de fatiga en las jornadas de larga duración
- **Equipamiento:** bordes biselados en todo el perímetro

Datos técnicos
- **Clase de protección contra incendios:** Cfl-S1, retardante de llama (corresponde a B1 según DIN 4102)
- **Resistencia del material:** 12,5 mm
- **Longitud de rollo:** 18,3 m máx.
- **Anchura de rodillo:** 0,9 m



Color	Ref.	COBA europe €
negro	**8503649981**	**a consultar**

Alfombra antifatiga COBAelite® Bubble


Ergonomía nivel 5 Desgaste nivel 5 Antideslizante nivel 4 Ignífugo

Esta alfombra de trabajo es muy resistente. Alivia a los empleados cuando están cansados.

- Las protuberancias en la superficie de la alfombra estimulan la circulación sanguínea del pie
- Muy duradero
- **Bordes biselados:** Se reduce el riesgo de tropiezos
- Fácil aplicación: posibilidades de aplicación flexibles

Datos técnicos
- **Clase de protección contra incendios:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Grosor del material:** 15 mm



Dimensiones	Color	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	negro	**8504111924**	**a consultar**
0,9x1,2 m	negro	**8504111925**	**a consultar**
Tamaño especial según la especificación	negro	**8504755649**	**a consultar**

Alfombra antifatiga COBAelite® Diamond


Ergonomía nivel 5 Desgaste nivel 5 Antideslizante nivel 4 Ignífugo

Esta alfombra antifatiga aumenta el confort de los empleados que tienen que trabajar de pie.

- Con perfil de diamante
- Muy duradero
- **Bordes biselados:** Se reduce el riesgo de tropiezos
- **Con bordes amarillos** para una mejor visibilidad
- Fácil aplicación: posibilidades de aplicación flexibles

Datos técnicos
- **Clase de protección contra incendios:** BS-EN 13501-1
- **Material:** PU
- **Grosor del material:** 18 mm



Dimensiones	Color	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	negro-amarillo Safety	**8504755628**	**a consultar**
0,9x1,2 m	negro-amarillo Safety	**8504755629**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Alfombra de trabajo Fatigue Lock

Esta alfombra de trabajo es extra gruesa para evitar la fatiga.

- **Construcción modular:** los módulos de baldosas se conectan a la perfección y proporcionan una superficie de suelo lisa y elevada
- El práctico tamaño de las baldosas facilita la planificación
- **Variante con agujeros:** adecuada para lugares de trabajo húmedos en los que los líquidos deben escurrirse

Datos técnicos
- **Resistencia al deslizamiento:** DIN 51130
- **Material:** Caucho con 25 % de NBR
- **Grosor del material:** 24 mm




Ergonomía nivel 4 | Antideslizante nivel 4 | Desgaste nivel 5 | Resistente al agua | Resistente al aceite



Características	Dimensiones m	Color	Ref.	COBA €
superficie sólida	0,5x0,5	negro	**8504755630**	**a consultar**
con agujeros	0,5x0,5	negro	**8504755631**	**a consultar**

Listón de borde para Fatigue Lock



Características	negro ref.	COBA €	amarillo ref.	COBA €
Pieza de esquina de borde	**8504755636**	**a consultar**	**8504755637**	**a consultar**
bordes macho	**8504755632**	**a consultar**	**8504755633**	**a consultar**
bordes hembra	**8504755635**	**a consultar**	**8504755634**	**a consultar**

Alfombra de trabajo Solid Fatigue-Step

Esta alfombra de trabajo es ideal para las zonas de trabajo industrial más exigentes. Se evitan eficazmente los efectos de los periodos prolongados de estar de pie.

- **Construcción modular:** los módulos de baldosas pueden colocarse fácilmente y sin problemas en una amplia zona en cualquier momento

2 versiones opcionales
- **Alfombra estándar:** Color negro, de caucho natural con un 25 % de nitrilo
- **Alfombra de nitrilo (100 % NBR):** Color negro con borde amarillo

- **Resistencia a la temperatura:** hasta 160 °C
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Grosor del material:** 16 mm



Ergonomía nivel 4 | Antideslizante nivel 4 | Desgaste nivel 5 | Resistente al agua | Ignífugo





Alfombra de trabajo con tiras amarillas en el borde (opcional)

Dimensiones m	Alfombra estándar ref.	COBA €	Alfombra de nitrilo ref.	COBA €
0,9x0,9	**8504259394**	**a consultar**	**8504259395**	**a consultar**

Alfombra de trabajo Fatigue-Step Grit Top

Esta alfombra de trabajo es adecuada para áreas de trabajo industrial de gran intensidad.

- **Construcción modular:** los módulos de baldosas pueden colocarse fácilmente y sin problemas en una amplia zona en cualquier momento
- Los agujeros permiten que el líquido derramado se escurra rápidamente

Datos técnicos
- **Material:** 100 % caucho de nitrilo
- **Superficie:** perforada para un buen drenaje
- **Resistencia:** contra aceites, grasas y productos químicos
- **Resistencia al deslizamiento:** R13 según la norma EN 13552, mediante el recubrimiento de carburo en zonas de aplicación aceitosas y grasientas
- **Grosor del material:** 18 mm
- **Color:** negro





Dimensiones m	Color	Ref.	COBA europe €
0,9x0,9	negro	**8504259398**	**a consultar**


Alfombra de trabajo Fatigue-Step

Esta alfombra de trabajo puede utilizarse en zonas de trabajo industrial con mucho estrés y largas fases de permanencia.

- **Construcción modular:** los módulos de baldosas pueden colocarse fácilmente y sin problemas en una amplia zona en cualquier momento
- Los agujeros permiten que el líquido derramado se escurra rápidamente
- **Variantes:** Estándar y de nitrilo
- **Nitrilo:** ofrece la mejor resistencia posible a la grasa, los aceites y los productos químicos

Datos técnicos
- **Material:** Caucho natural, nitrilo
- **Superficie:** perforada para un buen drenaje
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Grosor del material:** 18 mm
- **Color:** negro o azul






Características	Dimensiones m	Color	Ref.	COBA europe €
Estándar	0,9x0,9	negro	**8504259396**	**a consultar**
Estándar	0,9x0,9	azul	**8504259397**	**a consultar**
Nitrilo	0,9x0,9	negro	**8504755614**	**a consultar**


ACCESORIOS


Borde para alfombras de trabajo Fatigue-Step

Estos embellecedores están disponibles opcionalmente con o sin rebaje.
La pieza de esquina del listón del borde puede cortarse si es necesario.

- **Colores:** negro y amarillo







Características	Anchura mm	Longitud mm	negro ref.	COBA europe €	amarillo ref.	COBA europe €
borde hembra, esquina	75	1	**8504259400**	**a consultar**	**8504259402**	**a consultar**
borde macho, esquina	75	1	**8504259399**	**a consultar**	**8504259401**	**a consultar**
borde hembra, esquina de nitrilo	75	1	**8504755612**	**a consultar**	**8504755650**	**a consultar**
borde macho, esquina de nitrilo	75	1	**8504755613**	**a consultar**	**8504755651**	**a consultar**
borde hembra, esquina B1	75	1	**8504755646**	**a consultar**	**8504755648**	**a consultar**
borde macho, esquina B1	75	1	**8504755647**	**a consultar**	**8504755615**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Alfombra de trabajo Rampmat

Esta alfombra de trabajo previene los primeros signos de fatiga y los riesgos de resbalones.

- **Equipamiento:** los bordes biselados en todo el perímetro reducen el riesgo de tropezar

Datos técnicos
- **Material:** Goma SBR
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Resistencia del material:** 10 mm



Ergonomía nivel 2 | Antideslizante nivel 4 | Desgaste nivel 4



Dimensiones m	Color	Ref.	COBA europe €
0,8x1,2	negro	8504259403	a consultar
0,9x1,5	negro	8503649982	a consultar

Alfombra para estación de trabajo Workstation Standard

Esta alfombra de trabajo ofrece un confort estando de pie agradable y seguro.

- **Alfombra de trabajo con bordes de seguridad:** protección activa de los lugares de trabajo industriales, resistente a los ácidos suaves y a los sustancias alcalinas
- **Lado de arriba y de abajo:** Estructura acanalada para una sujeción especialmente firme

Datos técnicos
- **Material:** PVC, tejido a mano
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Clase de protección contra incendios:** B2 según DIN 54332/DIN 4102
- **Apertura de malla:** 22x22 mm
- **Grosor del material:** 12 mm



Ergonomía nivel 2 | Antideslizante nivel 5 | Desgaste nivel 4 | Resistente al aceite | Resistente al agua



Dimensiones m	Ref.	COBA europe €
0,6x1,2	8503124328	a consultar
1,0x1,5	8503124329	a consultar
1,2x1,8	8503124330	a consultar


Alfombra de trabajo Cobamat® Standard

Esta alfombra de trabajo es adecuada para áreas de trabajo con carga moderada.

Datos técnicos
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Clase de protección contra incendios:** B2 según DIN 54332/DIN 4102
- **Apertura de malla:** 22x22 mm
- **Grosor del material:** 12 mm



Ergonomía nivel 2 | Antideslizante nivel 5 | Desgaste nivel 4 | Resistente al aceite | Resistente al agua



Dimensiones	negro ref.	azul ref.	COBA europe €
0,6 m. lineal	8504259404	8504259405	a consultar
0,9xmetro lineal	8503124304	8503124308	a consultar
1,2 metro lineal	8503124306	8503124310	a consultar

Los embellecedores de los bordes y las fijaciones al suelo están disponibles a petición.

Panel Connect

Esta alfombra antifatiga es adecuada para las líneas de producción, las zonas de montaje y los puestos de embalaje con grandes cargas.

- Fácil instalación gracias a ser un sistema de baldosas
- Ergonómico y resistente
- Dorso espumado, capa superior robusta
- **Parte de arriba:** Diamantada doble
- **Grosor del material:** 14 mm



Ergonomía nivel 4 | Antideslizante nivel 2 | Desgaste nivel 5

COBA europe



Características	Dimensiones AnchxLong cm	Ref.	COBA €
Medio	50x50	**8504488767**	**a consultar**
Borde	50x50	**8504488768**	**a consultar**
Esquina	50x50	**8504488769**	**a consultar**

Rejilla de suelo Work Deck


Esta rejilla para el suelo es adecuada para máquinas herramienta y otras áreas industriales. Es estable y robusto.

- **Colores:** azul, naranja y verde
- **Alto aislamiento:** contra el frío y duro suelo de hormigón
- **Accesible:** con carretilla elevadora y de transporte
- **Combinación:** como paneles o superficies individuales
- **Limpieza fácil**
- **Accesorios:** Bordes y esquinas

Datos técnicos
- **Material:** PET
- **Resistente a temperaturas:** 10 °C a 80 °C
- **Carga puntual:** 40000 kg/m²
- **Peso:** 6 kg/m²
- **Grosor del material:** 25 mm



Ergonomía nivel 1 | Antideslizante nivel 3 | Desgaste nivel 4 | Resistente al agua | Resistente al aceite



Características	Dimensiones mm	azul ref.	naranja ref.	gris ref.	COBA €
Rejilla de suelo	600x1200	**8503124331**	**8503124337**	**8503124334**	**a consultar**
Borde	600	**8503124332**	**8503124338**	**8503124335**	**a consultar**
Esquina	112x 112	**8503124333**	**8503124339**	**8503124336**	**a consultar**

Panel de suelo Tough Lock

El ámbito de aplicación de estas baldosas es el uso industrial ligero e intensivo, así como las áreas comerciales.

- **Accesible:** con carretilla elevadora
- **Combinación:** Uniones de cola de milano para una instalación rápida y sencilla
- Muy adecuado para superficies de suelo dañadas y peligrosas

Datos técnicos
- **Material:** PVC

Espesor del material 7 mm

Características	Dimensiones mm	negro ref.	azul ref.	gris ref.	COBA €
Módulo	500x500	**8503124340**	**8503124343**	**8503124352**	**a consultar**
Borde*	500	**8503124341**	**8503124344**	**8503124353**	**a consultar**
Esquina*	585	**8503124342**	**8503124345**	**8503124354**	**a consultar**

* Se vende como una unidad de 4 piezas.



Colores rojo y amarillo disponibles bajo pedido

Grosor del material 5 mm, 100% reciclado, color: negro

Características	Dimensiones mm	U.E. Pieza	Ref.	COBA €
Módulo	500x500	4	**8503821609**	**a consultar**
Borde	500	4	**8503821610**	**a consultar**
Esquina	585	4	**8503821611**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Revestimiento de suelos y mesas de caucho nitrílico COBAdot

Este revestimiento de suelo con aspecto de grano es adecuado para zonas aceitosas y grasientas.

- **Aplicación:** Suelo, bancos de trabajo, cajones, coches
- **Protección del suelo:** agarre mejorado, aislamiento del frío
- **Procesado:** colocación simple, encolado; sin embargo, no en la serie
- **Material:** Goma NBR/SBR

Datos técnicos
- **Ancho del material:** 1,2 m
- **Longitud de rollo:** 10 m máx.


Ergonomía nivel 1

Desgaste nivel 3

Antideslizante nivel 3



Color	3 mm ref.	COBA europe €	4,5 mm ref.	COBA europe €
negro	8503649974	a consultar	8503649978	a consultar
gris	8503649975	a consultar	8503649979	a consultar

Alfombra de trabajo COBArib

Esta alfombra de goma es muy robusta y se puede utilizar de muchas maneras.

- **Uso:** como alfombrilla para proteger contra los riesgos de resbalones, en los bancos de trabajo, aislamiento contra el frío
- **Material:** Caucho natural
- **Grosor del material:** 3 y 6 mm
- **Longitud de rollo:** 10 m máx.


Ergonomía nivel 1


Antideslizante nivel 2


Desgaste nivel 4



Anchura m	3 mm ref.	COBA europe €	6 mm ref.	COBA europe €
0,9	8503124294	a consultar	8503124298	a consultar
1,2	8503124296	a consultar	8503124300	a consultar

Alfombra aislante COBA Switch VDE

Esta ligera alfombra aislante es adecuada para trabajar bajo tensión.

- Superficie finamente acanalada y antideslizante
- **Aplicación:** Protección contra descargas eléctricas
- **Resistencia dieléctrica:** probado hasta 50000 voltios según la norma DIN EN 60243-1 (VDE 0303, parte 21)
- **Grosor del material:** 4,5 mm
- **Longitud de rollo:** 10 m máx.


Ergonomía nivel 1


Antideslizante nivel 2


Desgaste nivel 4




Anchura m	Color	Ref.	COBA europe €
1	gris	8503649980	a consultar

Alfombra de seguridad COBAstat, antiestática

Esta alfombra de seguridad ofrece una protección fiable contra la carga estática.

- **Material:** PVC, una sola capa
- **Superficie:** Acabado texturizado
- **Descargas:** por toma de tierra mediante pulsador de 10 mm y accesorios

Datos técnicos
- **Resistencia a las descargas:** 109 Ω a 1010 Ω
- **Grosor del material:** 9 mm




Dimensiones	Color	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9 m	gris	**8504259408**	**a consultar**
0,9x1,5 m	gris	**8504259409**	**a consultar**
0,9 m x m. lineal	gris	**8504259410**	**a consultar**

Estera ESD

Esta alfombra ESD ergonómica y conductora protege los componentes sensibles a la electrostática.

- **Material:** resistente al desgaste y elástico, cumple los requisitos según la norma IEC61340-5-1
- **Descargas:** por toma de tierra mediante pulsador de 10 mm y accesorios

Datos técnicos
- **Resistencia a las descargas:** 107 Ω a 1009 Ω
- **Grosor del material:** 2,4 mm
- **Color:** azul o gris



Dimensiones	azul ref.	gris ref.	COBA europe €
0,6 m x m. lineal	**8504259412**	**8504259411**	**a consultar**
1,2 m x m. lineal	**8504259414**	**8504259413**	**a consultar**

Alfombra antifatiga ESD Senso Dial

Esta alfombra ESD protege de forma fiable contra la carga estática.

- **Material:** Capa DUAL, cara inferior de EPDM espumado, cara superior de goma robusta NBR/SBR
- **Superficie:** Texturizado en ranuras
- **Bordes de alfombra** biselado (reduce el riesgo de tropiezo)

Datos técnicos
- **Resistencia a las fugas** medido según la norma IEC61340-4-5
- **Grosor del material:** 10 mm
- **Color:** negro

Tamaños especiales disponibles a petición.



Dimensiones	Ref.	COBA europe €
1 m. lineal (máx. 10 m)	**8504259415**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Panel de alfombra antifatiga Anti-Static



Ergonomía nivel 4 | Antideslizante nivel 3 | Desgaste nivel 5 | Disipador electrostático

Esta alfombra antifatiga es robusta y adecuada para lugares de trabajo sensibles a la estática.

- **Capa intermedia conductora** protege a los trabajadores y a los componentes
- **Material:** Superficie de vinilo, parte inferior de espuma de PVC
- **Superficie:** Texturizado en rombos, bicapa, antideslizante, resistente a muchos productos químicos
- **Bordes de alfombra** biselado (reduce el riesgo de tropiezo)
- **Toma de tierra:** a través de un enchufe de 10 mm

Datos técnicos
- **Resistencia a descargas:** probado según la norma EN 14041
- **Grosor del material:** 14 mm

Tamaños especiales disponibles a petición.

Dimensiones m	Color	Ref.	COBA europe €
0,6x0,9	negro	8504755638	a consultar
0,9x1,5	negro	8504755639	a consultar
0,9xmetro lineal	negro	8504755644	a consultar
1,2xmetro lineal	negro	8504755645	a consultar

Estera de puesto de trabajo Comfort-Lok




Ergonomía nivel 2 | Antideslizante nivel 4 | Desgaste nivel 4

Esta duradera alfombra de trabajo es adecuada para las zonas de trabajo en las que predominan las altas temperaturas.

- **Construcción modular:** permite la extensión en longitudes de 0,8 m con un ancho de 0,7 m
- **Propiedades** buena resistencia a los aceites y grasas

Datos técnicos
- **Antideslizante:** R9 según EN13552
- **Material:** Goma SBR/NBR
- **Superficie:** Texturizado con lágrimas
- **Grosor del material:** 12,5 mm
- **Color:** negro



Características	Dimensiones AnchxLong m	Ref.	COBA europe €
Alfombra individual	0,7x0,8	8504111913	a consultar
Medio	0,7x0,8	8504111912	a consultar
Pieza final	0,7x0,8	8504111911	a consultar

COBAGrip

Estos paneles de suelo y perfiles angulares de escalera son adecuados para su uso en interiores y exteriores.

Ventajas: Seguridad en caso de peligro de resbalones, reparación económica de suelos.

Características
- **Superficie:** Carburo de silicio, rugoso para un agarre firme, resistente a la mayoría de los disolventes y productos químicos
- **Características:** robusto, resistente, duradero, ignífugo, estable a los rayos UV
- **Resistencia al deslizamiento:** en escaleras, senderos, rampas, pasarelas, puentes, rellanos
- **Procesado:** fácil montaje mediante encolado o atornillado
- **Limpieza:** Limpiador de alta presión

Angular de escalera COBAGrip

- **Propiedades:** mayor resistencia al deslizamiento en las escaleras
- **Uso:** escaleras nuevas, para el reacondicionado
- Color llamativo para aumentar la seguridad
- **Resistencia del material:** 5 mm, base de fibra de vidrio: 3 mm



Tamaño m	Color	Ref.	COBA europe €
1	amarillo	8503649983	a consultar
1,5	amarillo	8503649984	a consultar
2	amarillo	8503649985	a consultar
3	amarillo	8503649986	a consultar

Perfil de escalera COBAGrip

Para peldaños completos.

- **Propiedades:** superficie plana de carburo de silicio para una mayor resistencia al deslizamiento
- **Ángulo:** 55x55 mm, colores contrastados para mayor seguridad
- **Resistencia del material:** 5 mm, base de fibra de vidrio: 3 mm
- **Opcional:** Combinación con paneles de suelo COBAGrip




Tamaño m	Color	Ref.	COBA europe €
1	negro-amarillo	8503649987	a consultar
1,5	negro-amarillo	8503649988	a consultar
2	negro-amarillo	8503649989	a consultar
3	negro-amarillo	8503649990	a consultar

Panel base COBAGrip

Para peldaños completos.

- **Propiedades:** superficie plana de carburo de silicio para una mayor resistencia al deslizamiento
- **Ángulo:** 55x55 mm, colores contrastados para mayor seguridad
- **Resistencia del material:** 5 mm, base de fibra de vidrio: 3 mm
- **Opcional:** Combinación con paneles de suelo COBAGrip



Tamaño m	Color	Ref.	COBA europe €
1,2x1,2	negro	8503649991	a consultar
0,8x1,2	negro	8503821612	a consultar
1,2x1,2	gris	8503649993	a consultar
0,8x1,2	gris	8503821613	a consultar
1,2x1,2	amarillo	8503649995	a consultar
0,8x1,2	amarillo	8503821614	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Alfombra atrapa-suciedad Entra-Plush

Esta económica alfombra que atrapa la suciedad se utiliza para las zonas de entrada. Es de secado rápido. La superficie de la alfombra es resistente al desgaste.

Datos técnicos
- **Material:** Polipropileno en Collback TM80
- **Altura del felpudo:** 4 mm
- **Sustrato:** PVC, antideslizante, resistente a la suciedad
- **Peso:** 2,7 kg/m²
- **Grosor:** 7 mm




Dimensiones mm	gris ref.	azul ref.	rojo ref.	COBA europe €
600x 900	8503124370	8503124358	8503124362	a consultar
900x1500	8503124371	8503124359	8503124363	a consultar
1200x1800	8503124372	8503124360	8503124364	a consultar



Alfombra de entrada COBAwash

Esta alfombra de entrada reduce la suciedad en el edificio hasta en un 90%. Es eficaz, lavable (hasta 60 °C) y resistente a la decoloración.

Datos técnicos
- **Capacidad de absorción:** 3,5 l/m o 800 g de suciedad seca
- **Sustrato:** Caucho de nitrilo
- **Grosor:** 9 mm



Dimensiones mm	negro-metálico ref.	negro-azul ref.	COBA europe €
600x 850	8503124382	8503124374	a consultar
850x1500	8503124383	8503124375	a consultar
1150x1750	8503124384	8503124376	a consultar



Alfombra atrapa-suciedad Cosmo

Esta alfombra es muy robusta, resistente al fuego y adecuada para zonas de entrada muy transitadas.

- Las fibras protegen el suelo de la suciedad y la humedad
- **Reverso de la alfombra:** de vinilo, antideslizante
- **Resistente a los rayos UV y a la temperatura:** de 0° a 60° C

Datos técnicos
- **Material:** Poliamida
- **Grosor del material:** 8 mm



Dimensiones An-chxLong m	negro-gris ref.	gris-azul ref.	gris-marrón ref.	gris-beige ref.	COBA europe €
0,6x0,85	8504755616	8504755619	8504755622	8504755625	a consultar
0,9x1,5	8504755617	8504755620	8504755623	8504755626	a consultar
1,3±2	8504755618	8504755621	8504755624	8504755627	a consultar




Estera circular


Esta alfombra de agujeros se utiliza para recoger la suciedad intensa en entornos exigentes.

- **Resistencia al deslizamiento:** superficie elevada para una mayor resistencia al deslizamiento
- **Equipamiento:** La suciedad es absorbida por la superficie perforada

Datos técnicos
- **Material:** Goma
- **Antideslizante:** R10 conforme a EN 13552
- **Grosor del material:** 17/23 mm
- **Peso:** 12 kg/m²



Superficie 1



Superficie 2–5

Superficie	Dimensiones m	Color	Grosor del material mm	Ref.	COBA europe €
1	1,0x1,5	negro	17	8504259433	a consultar
2	0,4x0,6	negro	23	8504259434	a consultar
3	0,6x0,8	negro	23	8504259435	a consultar
4	0,8x1,2	negro	23	8504259436	a consultar
5	1,0x1,5	negro	23	8504259437	a consultar



Alfombra de coco

Estas alfombras de coco se utilizan en marcos de alfombras o como alfombras para atrapar la suciedad.

Datos técnicos
- **Material:** Coco
- **Grosor del material:** 17 mm
- **Peso:** 3,0 kg/m²

Dimensiones m	Color	Ref.	COBA europe €
1	negro	8504259438	a consultar
2	negro	8504259439	a consultar
1	gris	8504259440	a consultar
2	gris	8504259441	a consultar
1	marrón	8504259442	a consultar
2	marrón	8504259443	a consultar



Alfombra atrapa-suciedad Vyna-Plush

Esta alfombra que atrapa la suciedad es un todoterreno económico y fiable para absorber la suciedad y la humedad.

- **Material felpudo:** 100 % polipropileno, estampado
- **Reverso de la alfombra:** PVC, antideslizante y repelente de la suciedad

Datos técnicos
- **Altura del felpudo:** 4 mm
- **Grosor del material:** 7 mm
- **Peso:** 2,6 kg/m²
- **Max. longitud de rollo:** 25 m



negro-marrón



negro-azul



negro-rojo

Dimensiones AnchxLong m	negro-gris ref.	negro-marrón ref.	negro-azul ref.	negro- rojo ref.	COBA europe €
0,6x0,9	8504259444	8504259450	8504259456	8504259462	a consultar
0,9x1,2	8504259445	8504259451	8504259457	8504259463	a consultar
0,9x1,5	8504259446	8504259452	8504259458	8504259464	a consultar
0,9 m x m. lineal	8504259447	8504259453	8504259459	8504259465	a consultar
1,2x1,8	8504259448	8504259454	8504259460	8504259466	a consultar
1,2 m x m. lineal	8504259449	8504259455	8504259461	8504259467	a consultar



negro-gris


Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Barras de protección contra impactos de acero para uso interior y exterior

Esta barra de protección antiembestidas permite proteger eficazmente el inventario, las máquinas y los edificios. El revestimiento amarillo en combinación con las rayas negras garantizan que se pueda reconocer fácilmente.

Características:
- **Material:** fabricado con acero de alta calidad
- La viga y el soporte tienen un Ø de 76 mm
- Con recubrimiento de polvo para uso en interiores, o galvanizado y con recubrimiento de polvo para uso en exteriores
- **Color:** similar al amarillo tráfico RAL 1023
- Fijación mediante anclaje al suelo FIX 1(disponible opcionalmente)



Dimensiones Alt x Anch mm	Ø Diámetro mm	Placa inferior mm	Peso kg	con recubrimiento de polvo ref.	dancop €	galvanizado y con recubrimiento de polvo ref.	dancop €
350x 375	76	195x120	6,9	–	–	8504488824	a consultar
350x 420	76	195x120	6,9	8504488825	a consultar	–	–
350x 750	76	195x120	8,5	8504488827	a consultar	8504488826	a consultar
350x1000	76	195x120	10,1	8504488830	a consultar	8504488829	a consultar
600x 750	76	195x120	11,5	8504488833	a consultar	8504488832	a consultar
600x1000	76	195x120	13,0	8504488836	a consultar	8504488835	a consultar

Soporte de acero para el protector con protección contra el deslizamiento

Esta barra de protección antiembestidas permite proteger eficazmente el inventario, las máquinas y los edificios. El revestimiento amarillo en combinación con las rayas negras garantizan que se pueda reconocer fácilmente. Los soportes con protección antiembestidas sirven de complemento para zonas sensibles.

Características:
- **Material:** fabricado con acero de alta calidad
- La viga y el soporte tienen un Ø de 76 mm
- Recubrimiento de polvo para uso en interiores
- **Color:** similar al amarillo tráfico RAL 1023
- Fijación mediante anclaje al suelo FIX 1(disponible opcionalmente)



Dimensiones Alt x Anch mm	Protección antiembestidas en altura mm	Ø Diámetro mm	Placa inferior mm	Peso kg	Ref.	dancop €
350x 750	150	76	195x120	11,4	8504488828	a consultar
350x1000	150	76	195x120	13,0	8504488831	a consultar
600x 750	400	76	195x120	18,0	8504488834	a consultar
600x1000	400	76	195x120	24,1	8504488837	a consultar

ACCESORIOS

Tipo de anclaje al suelo FIX 1

Este anclaje es adecuado para la fijación de construcciones metálicas, perfiles metálicos, placas base, soportes, construcciones de madera, vigas y similares.

Características:
- **Material:** Acero galvanizado en caliente
- **Longitud del taco:** 85 mm (rosca de 40 mm)
- **Ø del taco:** 10 mm
- **Entrecaras:** 17 mm
- **Homologación:** ETA-02/001



Ref.	dancop €
8504833297	a consultar

Bolardos

Este bolardo proporciona una protección eficaz para el inventario, la maquinaria y los edificios. El revestimiento amarillo en combinación con las rayas negras de marcado garantiza un alto grado de reconocimiento.

Características:
- **Material:** fabricado con acero de alta calidad
- **Uso:** para uso en interiores y exteriores
- **Color:** galvanizado y con recubrimiento de polvo, similar al amarillo tráfico RAL 1023
- Fijación mediante anclaje al suelo FIX 1(disponible opcionalmente)

Características	Dimensiones Alt x Ø mm	Placa inferior mm	Altura sobre el suelo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
para montaje con tacos	1200x76	195x120	–	8,3	8504488848	a consultar
para montaje con tacos	1200x89	195x140	–	9,9	8504488850	a consultar
para el fraguado en hormigón	1600x76	–	1200	9,4	8504488849	a consultar


Para la montaje con tacos


Para el fraguado en hormigón


ACCESORIOS

Tipo de anclaje al suelo FIX 1

Este anclaje es adecuado para la fijación de construcciones metálicas, perfiles metálicos, placas base, soportes, construcciones de madera, vigas y similares.

Características:
- **Material:** Acero galvanizado en caliente
- **Longitud del taco:** 85 mm (rosca de 40 mm)
- **Ø del taco:** 10 mm
- **Entrecaras:** 17 mm
- **Homologación:** ETA-02/001

Ref.	dancop €
8504833297	a consultar



Barra protección impacto

Este bolardo proporciona una protección eficaz para el inventario, la maquinaria y los edificios.

Características:
- **Material:** fabricado con acero de alta calidad
- **Uso:** para uso en interiores y exteriores
- **Color:** galvanizado y con recubrimiento de polvo, similar al amarillo tráfico RAL 1023
- Fijación mediante anclaje al suelo FIX 1(disponible opcionalmente)



Longitud superior/inferior mm	Ø Diámetro mm	Placa base ancho x fondo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
260/ 400	76	195x120	4,3	8504488853	a consultar
660/ 800	76	195x120	6,6	8504488854	a consultar
1060/1200	76	195x120	8,9	8504488855	a consultar

Poste de barrera, flexible

Este poste de barrera es adecuado para separar y guiar el tráfico, así como para marcar los puntos de peligro.

Características:
- **Material:** Plástico PVC
- **Película totalmente reflectante:** buena percepción
- **Mecanismo de inclinación:** 360°, se puede pasar por encima en caso de emergencia, se endereza automáticamente después de pasar por encima
- **Cierre de bayoneta en el pie:** El cilindro se puede retirar rápida y fácilmente
- **Color:** rojo con marca de advertencia roja y blanca reflectante RA2
- **Montaje en el suelo** con tacos



Ø de poste mm	Dimensiones de pata	Peso	Ref.	dancop €
100	Ø275x70	2,0	8504488883	a consultar
100	Ø275x70	2,5	8504488884	a consultar


ACCESORIOS

Material de fijación tipo SB-FIX para postes de barrera flexibles

Este juego de fijación consta de 4 tacos y 4 tornillos hexagonales.

Características:
- **Material:** PVC
- **Tornillo con cabeza hexagonal:** Ø 9 mm, longitud 100 mm
- **Taco:** 16 mm

Ref.	dancop €
8504833313	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Sistema de protección contra colisiones, flexible

Estos sistemas de protección contra impactos se deforman en caso de colisión y luego vuelven a su estado original.
Apto para uso en interiores y exteriores.

Características:
- **Material:** Plástico especial, flexible

Más ventajas
- alto efecto de advertencia
- Fácil montaje, la entrega incluye todas las fijaciones
- No es necesario realizar trabajos de reparación después de una colisión, protege el suelo de la sala

dancop d-flexx

Garantía 5 años

Barandilla de seguridad flexible „Delta"
Reduce los daños a los vehículos y las mercancías y minimiza los daños personales.

Características:
- Aprobado por TÜV
- Construcción sin límites: Fragmentos especiales disponibles a corto plazo



Poste para barandilla de seguridad flexible

Características:
- **Dimensiones alto x Ø:** 1200x110 mm
- **Placa base alto x ancho x fondo:** 12x225x225 mm
- **Ø de agujeros de perforación:** 16 mm cada uno
- **Entrega:** incl. material de fijación

Características	Peso kg	Ref.	dancop €
Postes finales	8,1	8504519671	a consultar
Postes centrales	8,1	8504519672	a consultar
Postes de esquina 90°	8,1	8504519673	a consultar
Postes en T	8,1	8504566292	a consultar
Postes en cruz	8,1	8504566293	a consultar
Postes únicos	8,5	8504755665	a consultar

Juego de barras para barandilla de seguridad flexible

Características:
- **Sección transversal:** Ø 63 mm
- **Volumen de suministro:** 3 barras de sujeción / juego

Longitud mm	Peso kg	Ref.	dancop €
1510	4,5	8504519674	a consultar
350–1510	Cada m 3,0	8504519675	a consultar

Placa de montaje móvil para postes con Ø 110 mm

Características:
- **Material:** Acero, galvanizado y con recubrimiento de polvo negro
- **Dimensiones ancho x fondo:** 230x230 mm



Peso kg	Ref.	dancop €
2,1	8504833314	a consultar

Modelo de barrera de tráfico CHARLIE

Esta barrera de tráfico de una sola línea separa las rutas de tráfico y asegura los procesos operativos.

Características:
- Montaje sencillo y rápido
- No es necesario realizar trabajos de reparación tras una colisión, protege el suelo de la sala
- Construcción sin límites: Fragmentos especiales disponibles a corto plazo.
- Diseño modular, plástico especial, flexible
- Apto para uso en exteriores e interiores
- Amarillo señal , con alto efecto de advertencia
- Se deforman en una colisión y luego vuelven a su estado original
- Volumen de suministro, incluido el material de fijación

Datos técnicos:
- Resistencia probada en julios: 10000
- Peso del vehículo: 5000 kg
- Velocidad de impacto del vehículo: 7,2 km/h
- Ángulo de impacto: 90°
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10 a +50 °C
- Medio ambiente: CO_2/m^3 20 kg


Modelo CHARLIE

dancop d-flexx

Garantía 5 años


Vigas


Postes finales

Características	Altura mm	Anchura mm	Longitud mm	Ø mm	Dimensiones de montaje mm	Peso kg	Ref.	dancop €/ud.
Postes finales	516	225	650	200	M12x85	12,8	8504519676	a consultar
Postes centrales	516	225	1000	200	M12x85	13,6	8504519677	a consultar
Viga redonda	–	–	930	160	–	2,66	8504519678	a consultar
Viga redonda	–	–	400–929	160	–	2,88	8504519679	a consultar

Protección contra impactos, de poliuretano



Esta protección contra impactos es adecuada para la protección y salvaguarda de personas e inventarios.

- Para uso en interiores y exteriores
- Muy resistente a la abrasión y duradero
- Gran estabilidad gracias al refuerzo de acero
- Apto para la industria alimentaria
- Con marcas de advertencia reflectantes negras y rojas

Bolardo de PU

Características:
- **Material:** Poliuretano con refuerzo de acero
- **Color:** amarillo
- **Ø de tubo:** 90 mm



Dimensiones del bolardo alto x Ø mm	Dimensiones de la placa base largo x ancho x alto mm	Ref.	dancop €
1000x90	200x200x25	**8503501772**	**a consultar**

Vigas de protección contra impactos hechas de PU

Características:
- **Material:** Poliuretano con refuerzo de acero
- Con extremos biselados (45°)
- Placas base para montaje con tacos
- **Color:** amarillo
- **Ø de tubo:** 80 mm



Longitud mm	Ref.	dancop €
400	**8503501775**	**a consultar**
800	**8503501776**	**a consultar**
1200	**8503501777**	**a consultar**

Soporte de protección contra impactos fabricado en PU

Características:
- **Material:** Poliuretano con refuerzo de acero
- **Color:** amarillo
- **Ø de tubo:** 80 mm



Dimensiones totales ancho x alto mm	Dimensiones de la placa base largo x ancho x alto mm	Ref.	dancop €
350x 375	140x140x20	**8503501778**	**a consultar**
350x 750	140x140x20	**8503501779**	**a consultar**
350x1000	140x140x20	**8503501780**	**a consultar**
600x 750	140x140x20	**8503501781**	**a consultar**
600x1000	140x140x20	**8503501782**	**a consultar**

ACCESORIOS

Ancla de tierra, tipo PFIX

Estos anclajes para suelos son adecuados para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, placas base, soportes, construcciones de madera, vigas y similares.

Características:
- **Longitud del taco:** 95 mm (rosca de 50 mm)
- **Ø del taco:** 10 mm
- **Entrecaras:** 17 mm
- **Homologación:** ETA-02/0001



Acero galvanizado



Acero inoxidable

Tipo	Características	Entrega	Ref.	dancop €
PFIX 1	Acero, galvanizado en caliente	Juego de 4 unidades	**8504833300**	**a consultar**
PFIX 2	Acero inoxidable	Juego de 4 unidades	**8504833301**	**a consultar**

Tipo	Características	Entrega	Ref.	dancop €
PFIX 3	Acero, galvanizado en caliente	Juego de 8 unidades	**8504835937**	**a consultar**
PFIX 4	Acero inoxidable	Juego de 8 unidades	**8504833302**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Barrera de tráfico Plus, modelo ECHO

Garantía 5 años

Esta barrera de tráfico es un dispositivo flexible de delimitación de la calzada y de orientación. El montaje es sencillo y rápido. No es necesario realizar trabajos de reparación después de la colisión, protege el suelo de la sala.

Características:
- Construcción modular sin límites: Fragmentos especiales disponibles a corto plazo
- Plástico especial, flexible
- Apto para uso en exteriores e interiores
- Seguro y flexible
- Amarillo señal , con alto efecto de advertencia
- Se deforman en una colisión y luego vuelven a su estado original
- Borde de pavimento flexible y guía de circulación

Especificaciones técnicas:
- Resistencia probada en julios: 2500 (arriba), 10000 (abajo)
- Peso del vehículo: 5000 kg
- Velocidad de impacto del vehículo: 7,2 km/h
- Ángulo de impacto: 90°
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10% hasta +50%
- Medio ambiente: CO_2/m^3 18,5 kg

Vigas

1 **Juego de vigas:** 3 vigas de longitud 1534 mm, Ø 63 mm y un tubo de longitud 930 mm, Ø 160 mm

2 **Juego de vigas:** 3 vigas de longitud individual de 1000 a 1533 mm, Ø 63 mm y un tubo de longitud individual



Características	Dimensiones Anch x Alt mm	Ø mm	Longitud mm	Dimensiones de montaje	Peso kg	Ref.	dancop €/ud.
Postes centrales	225x1200	200/110	1000	M12x85	17,2	8504566295	a consultar
1 Juego de vigas	–	–	–	–	7,2	8504566296	a consultar
2 Juego de vigas	–	–	–	–	5,8/m	8504566297	a consultar

Protección contra colisiones en estanterías Alfa

Esta protección contra colisiones es adecuada para su uso en interiores y exteriores. El plástico especial elástico es dimensionalmente estable, resistente, completamente reciclable y no tóxico. El sencillo montaje se realiza sin herramientas.
El diseño sólido y redondo protege la pata de la estantería.

Características:
- **Material:** Plástico especial flexible

Especificaciones técnicas:
- Resistencia probada en julios: 400
- Ángulo de impacto: 90°
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10% hasta +50%
- Medio ambiente: CO_2/m^3 4 kg
- Reciclabilidad: 100 %.



Altura mm	para el ancho del estante mm	Ref.	dancop €
400	75–100	8504566306	a consultar
400	100–125	8504566307	a consultar
600	75–100	8504519683	a consultar
600	100–125	8504519684	a consultar
1000	75–100	8504566308	a consultar
1000	100–125	8504566309	a consultar

Bolardo modelo BRAVO

Garantía 5 años

Este bolardo sirve para asegurar el inventario, los vehículos y las personas en el proceso operativo. El montaje es sencillo. Se deforman en una colisión y luego vuelven a su estado original.

Características:
- Diseño modular
- Plástico especial, flexible
- Apto para uso en exteriores e interiores
- Seguro y flexible, de color amarillo, con gran efecto de advertencia
- Asegura las estanterías contra daños por colisión
- El diseño con collares giratorios especiales en los postes desvía las fuerzas
- Longitudes especiales disponibles bajo pedido

Especificaciones técnicas:
- Resistencia probada en julios: 2000
- Peso del vehículo: 2000 kg
- Velocidad de impacto del vehículo: 5,1 km/h
- Ángulo de impacto: 90°
- Rango de temperatura de funcionamiento: -10% hasta +50%
- Medio ambiente: CO2/m^3 18,5 kg
- Volumen de suministro, incluido el material de fijación



Características	Altura x Ø mm	Placa base largo x ancho x fondo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
Estándar	516x200	225x225	10,8	8504566298	a consultar
Estándar	760x200	225x225	12,5	8504566299	a consultar
Estándar	1200x200	225x225	15,5	8504566300	a consultar
con manguito giratorio	1200x225	225x225	15,9	8504566301	a consultar


Modelo de barrera de perfil de suelo MIKE

Garantía 5 años

Esta protección contra colisiones para barreras y barandillas modulares sirve para asegurar las zonas de entrada y las zonas de maquinaria.

Características:
- **Material:** Polietileno
- **Color:** amarillo fluorescente
- **Rango de temperatura de funcionamiento:** -10% hasta +50%
- Fácil de ensamblar





Características	Dimensiones alto x ancho x Ø mm	Longitud mm	Peso kg	Ref.	dancop €
Estándar	140x140x140	500	3,2	**8504781408**	**a consultar**
Estándar	140x140x140	1000	4,9	**8504781392**	**a consultar**
Estándar	140x140x140	1300	5,9	**8504781389**	**a consultar**
Estándar	140x140x140	1500	6,8	**8504781391**	**a consultar**
Individual	140x140x140	400–1499	–	**8504833315**	**a consultar**

Protección de columna de 8 esquinas

Esta protección de postes y columnas es adecuada para diferentes tamaños de postes.

- Fácil de montar con correas de velcro, no es necesario el montaje en el suelo
- **Material:** Polietileno
- **Color:** amarillo señal



Características	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	dancop €
para poste 100x100 mm	390x435x1000	14	**8504491521**	**a consultar**
para poste 150x150 mm	390x435x1000	14	**8504491522**	**a consultar**

Protección modular de columna

El protector de columna modular es una solución eficaz para proteger las columnas en interiores y exteriores. El tamaño deseado se puede cortar individualmente y es adecuado para columnas con diámetros o longitudes laterales de 200 a 700 mm.

- Con zonas de corte premarcadas
- **Material:** Polietileno
- **Color:** amarillo señal
- No requiere montaje en el suelo





Altura mm	Peso kg	Ref.	dancop €
1000	20	**8504488866**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Perfil de advertencia y protección




Estos perfiles de advertencia y protección absorben incluso los impactos más duros.

- Aviso con colores de señalización
- Corresponde a BGV A8
- **Ámbito de aplicación:** Bordes, salientes, obstáculos en vías de transporte internas, en paredes, en pasillos interiores y exteriores, en máquinas y vehículos
- **Material:** espuma de poliuretano altamente flexible
- **Muy visible:** marca de advertencia resistente a la abrasión en amarillo-negro
- **Prueba de incendio:** según la norma DIN 4102 B
- **Resistente a temperaturas:** -40 °C a +100 °C
- Se puede cortar a la longitud deseada
- **Sujeción:** con cola de acrilato fuertemente adhesiva, resistente a la luz y al envejecimiento










								
Versión (amarillo-negro)		Protección de esquinas	Protección de esquinas	Protección de esquinas	Protección de esquinas	Protección de cantos	Protección de cantos	Protección de cantos
Fijación		autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo	Para insertar	Para insertar	autoadhesivo
Unidades de 1 m	Ref. dancop	**8503329720**	**8503329723**	**8503329726**	**8503329729**	**8503329733**	**8503329736**	**8503329739**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
Rollos de 5 m	Ref. dancop	**8503329721**	**8503329724**	**8503329727**	**8503329730**	**8503329734**	**8503329737**	**8503329740**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
corte individual*	Ref. dancop	**8503329722**	**8503329725**	**8503329728**	**8503329731**	**8503329735**	**8503329738**	**8503329741**
Compra mínima 1 m	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**

* Con una precisión de 10 cm.

							
Versión (amarillo-negro)		Protección de zona	Protección de zona	Protección de zona	Protección de zona	Protección de tuberías	Protección de tuberías
Fijación		autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo	autoadhesivo
Unidades de 1 m	Ref. dancop	**8503329751**	**8503329748**	**8503329742**	**8503329745**	**8503329754**	**8503329757**
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**
Rollos de 5 m	Ref. dancop	**8503329752**	**8503329749**	**8503329743**	**8503329746**	**8503329755**	–
	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	
corte individual*	Ref. dancop	**8503329753**	**8503329750**	**8503329744**	**8503329747**	**8503329756**	–
Compra mínima 1 m	€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	


* Con una precisión de 10 cm.

Barandilla de seguridad

Esta barandilla de seguridad minimiza los daños a las personas, los vehículos y los bienes.

- **Material** acero macizo
- **Versión interior** recubrimiento de polvo similar a amarillo tráfico RAL 1023
- **Versión exterior:** recubrimiento de polvo similar a amarillo tráfico RAL 1023, adicionalmente galvanizado
- **Longitudes combinables:** Los postes de 500 mm o 1000 mm de altura en combinación con las vigas de 1000, 1200, 1350 y 1500 mm de longitud permiten una adaptación modular durante la planificación. Longitudes especiales disponibles bajo pedido
- **Postes:** con base, 200x200 mm, para montaje con tacos
- **Barras horizontales:** Ancho x fondo 140x80 mm, incluido el material de fijación
- **Fácil de ensamblar:**: Fijaciones de la viga incluidas, los anclajes al suelo se pueden comprar a petición.





Postes finales | Postes centrales | Postes de esquina 90° | Postes únicos




Viga incl. material de fijación

Características	Dimensiones	para uso en interiores ref.	dancop €	para uso en exteriores ref.	dancop €
Vigas	Largo 1000 mm	8504258396	a consultar	8504258392	a consultar
Vigas	Largo 1200 mm	8504258397	a consultar	8504258393	a consultar
Vigas	Largo 1350 mm	8504258398	a consultar	8504258394	a consultar
Vigas	Largo 1500 mm	8504258399	a consultar	8504258395	a consultar
Postes finales	Altura 1000 mm	8504258402	a consultar	8504258400	a consultar
Postes finales	Altura 500 mm	8504258403	a consultar	8504258401	a consultar
Postes centrales	Altura 1000 mm	8504258406	a consultar	8504258404	a consultar
Postes centrales	Altura 500 mm	8504258407	a consultar	8504258405	a consultar
Poste de esquina	Altura 1000 mm	8504258410	a consultar	8504258408	a consultar
Poste de esquina	Altura 500 mm	8504258411	a consultar	8504258409	a consultar

Barandilla de seguridad de acero, para uso interior y exterior

La barandilla de seguridad modular es la forma óptima de separar caminos y vías de acceso. La combinación de colores amarillo/negro garantiza una mayor visibilidad.

Características:
- **Material:** Acero, galvanizado y con recubrimiento de polvo
- **Grosor del material:** 2,9 mm
- **Ø de tubo:** 48,3
- **Color:** amarillo con marca de advertencia negra
- **Ámbito de aplicación:** Interior y exterior
- **Fácil de ensamblar:**: Fijación mediante anclaje al suelo (no incluido en la entrega)



Poste de esquina | Postes centrales | Poste de esquina, giratorio en 270°



Viga tubular

Características	Altura mm	Medida mm	Ø de tubo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
Postes finales	1000	Anchura 250	48,3	5,4	8504488856	a consultar
Postes central	1000	Anchura 250	48,3	7,2	8504488858	a consultar
Postes de esquina, giratorio 270°	1000	Tubo lateral 250 cada uno	60,0	7,4	8504488859	a consultar
Poste de esquina	1000	Ancho 500/250	48,3	7,4	8504488857	a consultar
Viga tubular	–	Largo 500	48,3	1,6	8504488860	a consultar
Viga tubular	–	Largo 1000	48,3	3,2	8504488861	a consultar
Viga tubular	–	Largo 1500	48,3	4,8	8504488862	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.


Todos los precios en € sin IVA.

Badén de velocidad

Estos badenes son de goma. Las piezas individuales se conectan entre sí.

- **Color:** negro/amarillo
- Piezas centrales y finales de color amarillo fabricadas con elastómero de color sólido, por lo que el color amarillo permanece permanentemente en uso
- 1 reflector por lado
- Incluidos los anclajes al suelo





Conexión sencilla de los elementos



Badén de velocidad 75 mm
Velocidad indicativa ≤ máx. 10 km/h

Características	Color	Dimensiones ancho x largo x alto mm	Peso aprox. kg	Ref.	dancop €
Pieza inicial, ancho total 250 mm	amarillo	210x420x75	3,6	**8503664220**	**a consultar**
Pieza inicial, ancho total 250 mm	negro	210x420x75	3,6	**8503664222**	**a consultar**
Pieza central, largo total 535 mm	amarillo	420x500x75	13,4	**8503664218**	**a consultar**
Pieza central, largo total 535 mm	negro	420x500x75	13,4	**8503664219**	**a consultar**
Pieza final	amarillo	210x420x75	3,6	**8504664221**	**a consultar**
Pieza final	negro	210x420x75	3,6	**8503664223**	**a consultar**

Puente de mangueras y cables

Este puente para mangueras y cables es adecuado para mangueras y cables con un diámetro máximo de 40 mm.

- Para la protección de mangueras o cables que no están instalados de forma permanente
- No es necesaria la fijación
- También apto para el tráfico de camiones
- Fácil montaje y desmontaje por una sola persona
- **Material:** PVC, versión inodora y completamente teñida




Color	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	dancop €
amarillo	1500x210x65	14,7	**8503664224**	**a consultar**
amarillo	1200x210x65	13,2	**8504488983**	**a consultar**
negro	1200x210x65	13,2	**8504488984**	**a consultar**

Puente de mangueras y cables

Este puente para mangueras y cables es adecuado para mangueras y cables con un diámetro máximo de 75 mm.

- 2 canales de montaje por diámetro 75 mm
- Para la protección de mangueras o cables que no están instalados de forma permanente
- No es necesaria la fijación
- Se puede ampliar a voluntad simplemente enganchando unas piezas con otras
- Se puede utilizar desde ambos lados
- También apto para el tráfico de camiones
- Con lámina reflectante
- **Material:** PVC, versión inodora y completamente teñida
- Buena elasticidad, incluso a bajas temperaturas




Elementos amarillos disponibles bajo pedido

Color	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	dancop €
negro	830x300x90	14,6	**8503664225**	**a consultar**
amarillo	830x300x90	14,6	**8504491518**	**a consultar**

Rejilla de tijera

Esta rejilla de tijera proporciona una protección rápida, eficaz y robusta para todo tipo de zonas de peligro. Se puede almacenar de forma que ahorre espacio.


- Certificación TÜV
- **Rejilla:** Rejilla de tijera de acero plano, 25x4 mm (para una extensión de hasta 3600 mm) o 40x5 mm (para una extensión de hasta 4000 mm)
- **Rango de extensión** hasta 3600 o 4000 mm
- **patas/soportes:** Perfil de acero, para uso estacionario, con ruedas o para montaje en la pared
- **Altura de los soportes:** 1015 mm
- **Color** marca de advertencia en ambos lados en rojo-blanco (reflectante) o amarillo-negro



Versión estacionaria, amarillo-negro



Con montaje en la pared y patas de ruedas



Montaje en la pared y patas de ruedas

Características	Color	Extensión hasta mm	Ref.	dancop €
estacionario	rojo-blanco	3600	8503727736	a consultar
estacionario	rojo-blanco	4000	8503727742	a consultar
estacionario	amarillo-negro	3600	8503727735	a consultar
estacionario	amarillo-negro	4000	8503727741	a consultar
con patas giratorias	rojo-blanco	3600	8503727733	a consultar
con patas giratorias	rojo-blanco	4000	8503727739	a consultar
con patas giratorias	amarillo-negro	3600	8503727731	a consultar
con patas giratorias	amarillo-negro	4000	8503727737	a consultar
con montaje en la pared y patas de ruedas	rojo-blanco	3600	8503727734	a consultar
con montaje en la pared y patas de ruedas	rojo-blanco	4000	8503727740	a consultar
con montaje en la pared y patas de ruedas	amarillo-negro	3600	8503727732	a consultar
con montaje en la pared y patas de ruedas	amarillo-negro	4000	8503727738	a consultar


Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.


Todos los precios en € sin IVA.

Rejilla de tijera con postes de barrera

Esta rejilla de tipo tijera proporciona una protección eficaz y robusta para todo tipo de zonas.

- **Rejilla:** Rejillas de tijera de acero plano
- **Color:** marca de advertencia en ambos lados en rojo-blanco (reflectante) o amarillo-negro
- **Uso:** adecuado para interiores y exteriores





Color	rojo-blanco	rojo-blanco	amarillo-negro	amarillo-negro	rojo-blanco	rojo-blanco	amarillo-negro
Altura	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm	1050 mm
Extensión hasta	3600 mm	4000 mm	3600 mm	4000 mm	3600 mm	4000 mm	3600 mm
Longitud empujada (rejilla)	175 mm	285 mm	175 mm	285 mm	175 mm	285 mm	175 mm
Longitud empujada (con soporte)	335 mm	430 mm	335 mm	430 mm	335 mm	430 mm	335 mm
Grosor	25x4 mm	40x5 mm	25x4 mm	40x5 mm	25x4 mm	40x5 mm	25x4 mm
Postes	Tubo redondo	Tubo redondo	Tubo redondo	Tubo redondo	Tubo cuadrado	Tubo cuadrado	Tubo cuadrado
Altura del poste	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Medida del poste	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	Ø60 mm	70x70 mm	70x70 mm	70x70 mm
Pletina base del poste	195x120 mm	195x120 mm	195x120 mm	195x120 mm	195x120 mm	195x120 mm	195x120 mm
Peso	17,4 kg	24,0 kg	17,4 kg	24,0 kg	17,4 kg	24,4 kg	17,4 kg
Ref.	**8504258416**	**8504258417**	**8504258414**	**8504258415**	**8504258424**	**8504258425**	**8504258422**
€	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**	**a consultar**


Barrera, plegable

Las barreras plegables son una solución rápida y eficaz para bloquear obstáculos.

Características:
- **Material:** Plástico
- **Anclaje:** por conector de clip, ampliable modularmente
- **Color:** amarillo con marcas de advertencia reflectantes rojo-blanco
- **Ámbito de aplicación:** Interior y exterior



3 piezas



2 piezas

Características	Dimensiones Anch x Alt mm	Peso kg	Ref.	 €
2 piezas	2000x800	6	**8504833309**	**a consultar**
3 piezas	3000x800	9	**8504833310**	**a consultar**

Dispositivo de señalización de suelo

Este dispositivo de señalización se utiliza para marcar las rutas de tráfico interior.

- Material: Acero, con recubrimiento de polvo
- **Color:** amarillo, con asas negras
- **Anchura de rodillo:** 50 a 75 mm
- Adecuado para sustratos secos, libres de grasa y polvo
- Con rodillo premontado








Longitud plegado mm	Anchura mm	Ancho del asa mm	Peso kg	Ref.	dancop €
830	150	275	9,9	**8504403560**	**a consultar**

Cinta de señalización de suelo

Estas cintas son adecuadas para el dispositivo de señalización de suelo.

Características:
- A prueba de agua
- Con adhesivo de caucho resistente y no corrosivo



1



2



Imagen	Color	Grosor mm	Anchura mm	Longitud m	Peso kg	Unidad embalaje	Ref.	dancop €
1	amarillo	0,16	50	33	1,8	5	**8504403563**	**a consultar**
1	amarillo	0,16	75	33	2,8	5	**8504403564**	**a consultar**
2	amarillo-negro	0,16	50	33	2,5	5	**8504403565**	**a consultar**
2	amarillo-negro	0,16	75	33	3,9	5	**8504403566**	**a consultar**

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Espejo de tráfico tipo EUVEX

El espejo de tráfico garantiza un flujo seguro de tráfico rodado y en las instalaciones de la empresa. Es muy visible gracias a su marco equipado con reflectores.

Características:
- **Material:** Acrílico
- **Color:** cuerpo blanco con reflectores rojos
- **Aplicación:** Interior y exterior
- **Anclaje:** con soporte universal para postes de 50-85 mm

Superficie de espejo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
400x 600	3,3	8504826281	a consultar
600x 800	5,1	8504826282	a consultar
800x1000	8,5	8504826284	a consultar
Ø600	3,7	8504826280	a consultar
Ø800	5,2	8504826283	a consultar





Espejo industrial tipo EUVEX

El espejo industrial garantiza un tráfico seguro en las zonas de producción y en las instalaciones de la empresa. Es muy visible gracias a su marco equipado con marcas de advertencia.

Características:
- **Material:** Acrílico
- **Color:** cuerpo amarillo con marca de advertencia negra
- **Aplicación:** Interior
- **Anclaje:** con soporte universal para postes de 50-85 mm

Superficie de espejo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
400x 600	3,3	8504826285	a consultar
600x 800	5,1	8504826287	a consultar
800x1000	8,4	8504826289	a consultar
Ø600	3,7	8504826286	a consultar
Ø800	5,2	8504826288	a consultar





Espejo universal tipo EUVEX

El espejo universal garantiza un funcionamiento seguro en las zonas de producción y en las instalaciones de la empresa.

Características:
- **Material:** PMMA, superficie de espejo acrílico
- **Color:** cuerpo blanco
- **Aplicación:** Interior y exterior
- **Anclaje:** con soporte universal para postes de 50-85 mm

Superficie de espejo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
400x 600	4,2	8504826290	a consultar
600x 800	7,0	8504826292	a consultar
800x1000	10,3	8504826294	a consultar
Ø600	4,6	8504826291	a consultar
Ø800	7,8	8504826293	a consultar





ACCESORIOS

Soporte de pared para espejo tipo EUVEX

Este soporte de pared es para los espejos EUVEX de tráfico, industriales y universales.

Características:
- **Material:** acero electrogalvanizado
- **Ø de tubo:** 70 mm
- **Altura:** 190 mm
- **Aplicación:** Distancia del tubo al soporte de pared 190 mm

Peso kg	Ref.	dancop €
1,9	8504826295	a consultar



Espejo de observación interior tipo EUVEX

Este espejo de observación es la variante más económica para vigilar las salas de venta y las instalaciones de producción.

Características:
- **Material:** Acrílico
- **Color:** cable negro trenzado
- **Longitud del brazo flexible:** 300 mm
- **Aplicación:** Interior
- **Anclaje:** soporte de pared flexible



Superficie de espejo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
Ø300	0,8	8504833305	a consultar
Ø400	0,9	8504833306	a consultar
Ø500	1,1	8504833307	a consultar
Ø600	1,5	8504833308	a consultar

Espejo industrial de INOX

Este espejo está fabricado en INOX y puede utilizarse en zonas de alta temperatura, así como en la industria alimentaria.

Características:
- **Material:** Acero, inoxidable
- **Color:** cuerpo negro con hilo de PVC extraíble
- **Aplicación:** Interior
- **Fijación:** Soporte de pared/telescopio (300-500 mm)



Superficie de espejo mm	Peso kg	Ref.	dancop €
450x600	3,6	8504833298	a consultar
600x800	12,0	8504833304	a consultar
Ø600	5,5	8504833299	a consultar
Ø800	13,0	8504833303	a consultar

Espejo industrial Check Mirror

Este espejo industrial se utiliza específicamente para supervisar las líneas de producción.

Ventajas
- **Efecto de ampliación:** la curvatura agranda visualmente el producto en la línea de producción
- **Evitar los «puntos ciegos»:** Panel trasero para mayor estabilidad
- **Fijación:** Soporte con brazo telescópico ajustable (300-500 mm)




Tamaño del espejo mm	Distancia de observación aprox. m	Peso kg	Ref.	dancop €
300x500	1	1,5	8503795952	a consultar
400x600	1	2,4	8503795953	a consultar
600x900	1	4,0	8503795954	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Rampa de bordillos

Esta rampa de bordillo permite el acceso sin barreras en aceras y rellanos. Puede utilizarse para las entradas de casas y garajes (tráfico de vehículos, bicicletas, sillas de ruedas, carretillas, etc.). También puede utilizarse en el sector comercial (por ejemplo, transpaletas, carretillas para sacos, etc.). Los dos huecos de la parte inferior permiten que el agua de lluvia se escurra. Dos canales de cable soportan el uso.



Características:
- **Material:** Goma dura
- **Color:** negro con reflectores amarillos
- **Conductos de cables:** 1x30 mm y 1x25 mm
- **Protección contra el rebosamiento:** hasta 40 t
- **Aplicación:** Interior y exterior
- **Anclaje:** fijación permanente posible gracias a los 2 soportes de clavijas integrados

Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	dancop €
600x300x100	11,0	**8504833311**	**a consultar**
600x300x150	20,0	**8504833312**	**a consultar**

Cuña de rueda de camión

El tope de ruedas para camiones pesados está diseñado para un uso prolongado. El umbral de aproximación evita que se dañen los vehículos, los edificios y la maquinaria.



Características:
- **Material:** Goma
- **Color:** negro con reflectores amarillos
- **Aplicación:** Interior y exterior
- **Anclaje:** fijación permanente posible gracias a los 5 soportes de clavijas integrados

Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso kg	Ref.	dancop €
1000x300x150	25	**8504833316**	**a consultar**

Límite de aparcamiento

Con esta delimitación las plazas de aparcamiento se pueden organizar de forma rápida y sencilla.



- Parada suave de los vehículos, también puede utilizarse como protección contra impactos
- **Uso:** en aparcamientos, garajes subterráneos o aparcamientos de varias plantas
- Apto para uso en exteriores e interiores
- Estable a los rayos UV para su uso durante todo el año
- **Color:** negro con lámina reflectante amarilla
- **Montaje:** con tacos con huecos reforzados en el producto

Características	Dimensiones largo x anch. x alt. mm	Peso	Ref.	dancop €
Demarcación 90 cm	870x152x102	8,0	**8504488881**	**a consultar**
Demarcación 180 cm	1820x152x102	17,0	**8504488882**	**a consultar**

Soluciones móviles para interiores y exteriores

- **Rápido, flexible, versátil y transportable**
  Con los sistemas de salas móviles, puede crear nuevas salas en un abrir y cerrar de ojos.
  Desde oficinas principales insonorizadas hasta acogedores salones y pabellones exclusivos de recepción o venta.
  Gracias a su diseño intemporal y a la amplia gama de opciones,
  los sistemas de salas móviles siempre se integran armoniosamente en el entorno existente.

- **Sistemas de habitaciones con características de diseño y técnica**
  Completamente controlado por un sistema de garantía de calidad certificado y conforme a las normas y reglamentos vigentes.
  Flexibilidad y garantía de futuro con los sistemas de salas móviles para uso interior y exterior.

Asesoramiento y creación de soluciones individuales: ¡sólo tiene que pedirlo!

- **Ventajas en interiores**
  Ahorro de espacio y diseño bien pensado.
  Adaptado a sus necesidades.
  Ampliación o expansión posterior.

- **Ventajas en zonas exteriores**
  Opciones de disposición versátiles.
  Ponga en marcha o cambie en el menor tiempo posible.
  Soluciones individuales y a medida.






Flexibilidad en el transporte

Las salas llave en mano se pueden transportar fácilmente por camión, grúa, carretilla elevadora, transpaleta o rodillos de transporte utilizando las orejetas de grúa o huecos para carretilla elevadora.







Flexibilidad en el sistema

Los sistemas de habitaciones encajan perfectamente: La arquitectura, la combinación de colores y los materiales pueden planificarse individualmente, por lo que también son adecuados para ampliar edificios existentes. Son posibles las soluciones de habitaciones de varios pisos.







Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Vitrina plana

Garantía 5 años

La vitrina, ligera y plana, está pensada para ser montada en la pared en interiores.

- **Profundidad de construcción:** 22 mm
- **Profundidad interior:** 10 mm
- **Estructura de aluminio:** en color plateado anodizado
- **Panel trasero de chapa de acero con adhesivo magnético:** blanco, (4 imanes incluidos)
- **Perfil lateral:** con cerradura
- **Vidrio acrílico** resistente a los impactos




Formatos DIN A4	Dimensiones exteriores ancho x alto mm	Dimensiones superficie visible ancho x alto mm	Ref.	€
1 x DIN A4	260x350	210x300	**8502199719**	**a consultar**
2 x DIN A4	480x350	430x300	**8502199720**	**a consultar**
4 x DIN A4	480x650	430x600	**8502199721**	**a consultar**


Exposición de carteles

Garantía 5 años

Robusto expositor de carteles para uso en interiores y exteriores para montaje en pared o en soporte. También es ideal para pasillos estrechos y huecos de escaleras.

- **Profundidad de construcción:** 30 mm
- **Profundidad interior:** 10 mm
- **Estructura de aluminio:** anodizado de color plata, opcionalmente utilizable en formato vertical u horizontal
- **Panel trasero de chapa de acero con adhesivo magnético:** recubrimiento plateado, resistente a los arañazos (4 imanes incluidos)
- **Perfil lateral:** (con apertura hacia arriba en formato horizontal), con cierre de seguridad
- **Vidrio de seguridad ESG**
- Graduado en formatos de cartel DIN
- Opcionalmente también disponible con conexión de esquina redonda de fundición de zinc


Esquina en punta


Esquina redonda





Conexión de la esquina	Formato	Dimensiones exteriores ancho x alto mm	Dimensiones superficie visible ancho x alto mm	Ref.	€
esquina en punta	DIN A4	290x377	210x297	**8504834367**	**a consultar**
esquina en punta	DIN A3	377x500	297x420	**8504834368**	**a consultar**
esquina en punta	DIN A2	500x674	420x594	**8502199722**	**a consultar**
esquina en punta	DIN A1	674x920	594x840	**8502199723**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A4	290x377	210x297	**8504834369**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A3	377x500	297x420	**8504834370**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A2	500x674	420x594	**8502199725**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A1	674x920	594x840	**8502199726**	**a consultar**

Panel de pared de puerta corredera

Los anuncios se colocan de forma óptima detrás del cristal del panel de puerta corredera de pared. Las puertas correderas montadas sobre raíles de plástico hacen que la sustitución de los ganchos sea totalmente sencilla, incluso en lugares estrechos.

- **Profundidad de construcción:** 30 mm
- **Profundidad interior:** 10 mm
- **Estructura de aluminio:** anodizado de color plata, opcionalmente utilizable en formato vertical u horizontal
- **Panel trasero de chapa de acero con adhesivo magnético:** recubrimiento plateado, resistente a los arañazos (4 imanes incluidos)
- **Perfil lateral:** (con apertura hacia arriba en formato horizontal), con cierre de seguridad
- **Vidrio de seguridad ESG**
- **Tipo de montaje:** Montaje en pared y en soporte


Esquina en punta


Esquina redonda



Con esquinas en punta



Con esquinas redonda

Conexión de la esquina	Formato	Dimensiones exteriores ancho x alto mm	Dimensiones superficie visible ancho x alto mm	Ref.	€
esquina en punta	DIN A3	500x377	479x337	**8504834361**	**a consultar**
esquina en punta	DIN A2	674x500	653x460	**8504834362**	**a consultar**
esquina en punta	DIN A1	920x674	899x634	**8504834363**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A3	500x377	479x337	**8504834364**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A2	674x500	653x460	**8504834365**	**a consultar**
esquina redonda	DIN A1	920x674	899x634	**8504834366**	**a consultar**

Aparcadores de gancho y de pie

Garantía 3 años

Las bicicletas pueden aparcarse en las barras alternativamente en posición baja/alta para ahorrar espacio.

- **Material:** construcción de acero galvanizado a partir de soportes de tubo redondo
- **Distancia entre ejes:** 350 mm
- **Ajuste de la rueda:** opcionalmente de una o dos caras


Profundidad del espacio de instalación:
- **Posición de la rueda a 90°, de un solo lado:** aproximadamente 1850 mm
- **Posición de la rueda a 90°, a dos caras:** aproximadamente 3200 mm

IMPORTANTE

Preparado para la conexión en hilera y la fijación al suelo.
Distancia entre estribos para una anchura de neumático de hasta 55 mm.

Parking de gancho

- Los soportes individuales pueden sustituirse si es necesario (por ejemplo, si están dañados)
- Desmontado, se adjunta material de montaje e instrucciones






Ejemplo de aplicación

Ajuste de rueda por un lado

Plazas de aparcamiento	2	3	4	5	6	8
Longitud	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm	2800 mm
Ref. wsm	8503820879	8503820880	8503820881	8503820882	8503820883	8504755903
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar





Ejemplo de aplicación


Ajuste de rueda por dos lados

Plazas de aparcamiento	4	6	8	10	12
Longitud	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Ref. wsm	8503820884	8503820885	8504566835	8503820886	8503820887
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Parking de pie

Este soporte de aparcamiento ofrece la mejor estabilidad posible para las bicicletas.

- La rueda delantera se sujeta en tres puntos
- Posibilidad de cambiar los ganchos si es necesario (por ejemplo, por daños)
- Desmontado, se adjunta material de montaje e instrucciones






Ejemplo de aplicación

Ajuste de rueda por un lado

Plazas de aparcamiento	2	3	4	5	6
Longitud	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Ref. wsm	8503820894	8503820895	8503820896	8503820897	8503820898
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar



Ajuste de rueda por dos lados


Plazas de aparcamiento	4	6	8	10	12
Longitud	700 mm	1050 mm	1400 mm	1750 mm	2100 mm
Ref. wsm	8503820899	8503820900	8503820901	8503820902	8503820903
€	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

ACCESORIOS

Anclaje al suelo

- 2 unidades
- Galvanizado, para todos los aparcamientos de soporte y de pie


Ref. wsm	€
8503820859	a consultar



Soporte de montaje en el suelo

- 2 unidades
- Galvanizado, para todos los aparcamientos de soporte y de pie

Ref. wsm	€
8503820858	a consultar



Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Modelo 4700 XBF aparcabicicletas inclinado

Este parking inclinado asegura un alto nivel de estabilidad y protege las bicicletas de ser empujadas deliberadamente.

- **Material:** galvanizado en caliente, construcción de acero protegido contra la corrosión, cuerpo base de acero angular de 35 mm
- Distancia entre ejes 500 mm
- Con posición de rueda de dos lados 540 mm
- Para neumáticos de hasta 64 mm de ancho
- **Puede ampliarse según sea necesario para formar un sistema de filas** preparado en la parte delantera para la fijación al suelo y el atornillado al sistema de hileras



Ejemplo de aplicación

wsm QUALITÄT IN METALL

Garantía 3 años

Parking de un solo lado

Soportes de ruedas	Longitud mm	Ref.	wsm €
2	1000	**8504782369**	**a consultar**
4	2000	**8504782370**	**a consultar**
6	3000	**8504782371**	**a consultar**



Tipo un lado, 2 soportes de ruedas



Tipo un lado, 4 soportes de ruedas



Tipo un lado, 6 soportes de ruedas

Parking de dos lados

Soportes de ruedas	Longitud mm	Ref.	wsm €
4	1080	**8504782372**	**a consultar**
8	2160	**8504782373**	**a consultar**
12	3240	**8504782374**	**a consultar**



Tipo dos lados, 4 soportes de ruedas



Tipo dos lados, 8 soportes de ruedas




Tipo dos lados, 12 soportes de ruedas

Sistema de toldo, modelo Siegen

Este toldo es adecuado para bicicletas, palets o mercancías almacenadas.

- **Techo:** Cubierta de monoposte Construcción de acero, galvanizada, dividida en vigas, con 2 correas portantes con cubierta de chapa perfilada, revestida de color blanco grisáceo RAL 9002
- **Carga de nieve:** 75 kg/m²
- **Marco:** Tubo redondo como elemento lateral portante con bastidor de pie y con placas de pie, galvanizadas, para montaje con tacos
- **Entrega:** se presenta en forma de kit con instrucciones de montaje y plano de cimentación



1 + 2 + 3

1 Unidad básica pequeña



1 Unidad básica grande



4 + 5

Tipo	Características	Dimensiones largo x fondo x alto mm	Ref.	wsm €
1	unidad básica pequeña unilateral, abierta	2145x2330x2250	**8503820924**	**a consultar**
1	unidad básica grande unilateral, abierta	4300x2330x2250	**8503820925**	**a consultar**
1, 2, 3	Pared trasera, ancho de la unidad básica 2145 mm, chapa trapezoidal, RAL 9002	–	**8504755906**	**a consultar**
1, 2, 3	Panel trasero para unidad básica de un lado 4300 mm, chapa perfilada, RAL 9002	–	**8504114653**	**a consultar**
1, 2, 3	Panel lateral para unidad básica unilateral, poliéster (liso, translúcido)	–	**8504409808**	**a consultar**
4	unidad básica de dos lados, chapa perfilada, RAL 9002	4300x4660x2250	**8504114664**	**a consultar**
5	Panel lateral para unidad básica de doble lado, poliéster (liso, translúcido)	–	**8504409809**	**a consultar**

No se incluyen los portabicicletas ni la decoración.

Sala de fumadores, modelo Jena

Esta sala de fumadores ofrece una rápida protección contra las inclemencias del tiempo. Es barata y fácil de montar.

- **Ahorro de espacio:** sólo 2,2 m²
- **Construcción de acero:** galvanizado, protegido contra la corrosión, opcionalmente con recubrimiento de color en blanco grisáceo RAL 9002
- **Paredes trasera y laterales:** de policarbonato ondulado de alta calidad
- **Suministro:** La unidad básica incluye una pared trasera y una lateral con soportes de inclinación, una pared lateral adicional con soportes de inclinación se puede pedir como opción.

La entrega se realiza en forma de kit con instrucciones de montaje y plano de cimentación.



1 + 3

Tipo	Características	galvanizado ref.	€	RAL 9002 ref.	€
1	Unidad básica, ancho 1550 mm	8504114656	a consultar	8504114657	a consultar
2	Unidad básica, ancho 2950 mm	8504114675	a consultar	8504114676	a consultar
3	Pared lateral adicional con soporte de inclinación	8504114658	a consultar	8504114659	a consultar

Techo, modelo Leipzig

El techo consta de una unidad básica y una unidad adicional y es versátil.

- **Techo:** chapa perfilada galvanizada y revestida con panel circunferencial de tres lados
- **Carga de nieve:** 75 kg/m²
- **Marco:** Tubo cuadrado como elemento lateral portante con bastidor de pie y con placas de pie, galvanizadas, para montaje con tacos
- **Color:** RAL 9002 Blanco grisáceo
- **Entrega:** se presenta en forma de kit con instrucciones de montaje y plano de cimentación

También disponible en versión de doble lado bajo petición.



1



1 + 2 + 3

Tipo	Características	Anchura mm	Altura mm	Peso kg	Ref.	€
1	Unidad básica pequeña, abierta	2250	2360	154	8504724319	a consultar
1	Unidad básica grande, abierta	4300	2360	210	8503820926	a consultar
2*	Chapa de pared trasera	2250	1880	96	8504755908	a consultar
2*	Chapa de pared trasera	4300	1880	120	8503239652	a consultar
3*	Chapa de pared lateral	2200	1880	40	8504114655	a consultar

* Precios sólo en relación con el pedido de un producto principal.
No se incluyen los portabicicletas ni la decoración.

Bolsillo magnético para etiquetas

MADE IN GERMANY



Estos bolsillos para etiquetas son adecuados para etiquetas en almacenes en superficies metálicas, como estanterías de almacenamiento y contenedores metálicos.

- **Material:** bolsas resistentes de polipropileno (PP) con **dos bandas magnéticas en el** en la parte trasera
- **Color:** Parte trasera azul, parte delantera transparente
- **Aplicación:** compatible con escáner y protector de documentos

Dimensiones interiores ancho x alto mm	Uds. en la Unidad embalaje	Ref.	€/Unidad embalaje
100x38	50	**8504258495**	**a consultar**
150x67	50	**8504258496**	**a consultar**
148x105 (A6 apaisado)	50	**8504489119**	**a consultar**
210x 74 (1/2 A5 apaisado)	50	**8504489120**	**a consultar**
210x148 (A5 apaisado)	50	**8504258497**	**a consultar**
210x297 (A4 retrato)	50	**8504258498**	**a consultar**
297x 74 (1/3 A4 apaisado)	50	**8504489121**	**a consultar**
297x210 (A4 apaisado)	50	**8504258499**	**a consultar**

Marco informativo A4, magnético






Los marcos magnéticos son adecuados para todas las superficies metálicas. Es posible hacer cambios rápidos y sencillos.

- **Un imán para todo:** para la conservación segura de documentos en formato vertical y horizontal

Color	Unidad embalaje Pieza	Ref.	€/Unidad embalaje
negro	5	**8503810268**	**a consultar**
rojo	5	**8503810269**	**a consultar**
azul oscuro	5	**8503810270**	**a consultar**

Color	Unidad embalaje Pieza	Ref.	€/Unidad embalaje
naranja	5	**8503810271**	**a consultar**
plata metálica	5	**8503810272**	**a consultar**

Marco informativo, autoadhesivo



Estos marcos informativos flexibles pueden utilizarse en todas las superficies limpias y portantes. Los marcos, que se pueden utilizar tanto en formato vertical como en horizontal, pueden intercambiar los documentos necesarios de forma rápida y sencilla gracias al frontal desplegable y magnético.

- **Bolsillo delantero:** magnético
- **Parte trasera:** autoadhesivo
- **Formato:** DIN A4, DIN A3
- **Lectura a doble cara:** aspecto idéntico del marco desde ambos lados

Color	Formato	Unidad embalaje Pieza	Ref.	€/Unidad embalaje
negro	A4	10	**8503810273**	**a consultar**
rojo	A4	10	**8503810274**	**a consultar**
azul oscuro	A4	10	**8503810275**	**a consultar**
naranja	A4	10	**8503810276**	**a consultar**
plateada	A4	10	**8503810277**	**a consultar**
negro	A3	6	**8503810278**	**a consultar**
plateada	A3	6	**8503810279**	**a consultar**







Marco a presión SAFETYLINE, magnético

El marco de aluminio de una sola cara tiene un panel trasero de plástico gris resistente a los impactos.

- **Para el formato de tablón de anuncios:** DIN A4 (220x307 mm) y DIN A3 (307x430 mm)
- **Perfil de marco a presión:** diseño plano, 20 mm de ancho
- Protección de los carteles mediante una película antirreflectante estabilizada a los rayos UV
- **Banda magnética:** en la parte trasera





DIN A4 en amarillo señal



DIN A3 en rojo señal

		Color	RAL 1003 Amarillo señal	RAL 3001 Rojo señal	RAL 5005 Azul señal	RAL 6032 Verde señal
1 x DIN A4	Ref.		8504489707	8504489708	8504489709	8504489710
	€		a consultar	a consultar	a consultar	a consultar
1 x DIN A3	Ref.		8504489711	8504489712	8504489713	8504489714
	€		a consultar	a consultar	a consultar	a consultar

Panel informativo SAFETYLINE

El marco de aluminio de una sola cara tiene un panel trasero blanco, adherido por imán, con la inscripción INFORMACIÓN.

- **Zona para colgar:** 790x1090 mm
- **Perfil del marco a presión:** diseño plano, 20 mm de ancho, anodizado en plata
- Orificio de montaje en pared oculto en el perfil inferior
- **Opcionalmente:** disponible individualmente o junto con 8 marcos rápidos (DIN A4, 2x de cada señal amarilla, señal roja, señal azul, señal verde)

Suministro: Se presenta individualmente en una caja de cartón.



Características	Ref.	€
Panel informativo individual	8504489706	a consultar
Set de panel informativo	8504496766	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Marco tipo Fireline KR-F

Este marco para montaje en pared está certificado como ignífugo según la norma DIN 4102-1, clase de fuego B1. Los carteles permanecen protegidos por la película antirreflectante estabilizada a los rayos UV.

- **Material:** perfiles de aluminio estrechos y redondeados
- **Pared trasera:** de chapa de acero galvanizada
- **Orificio de montaje en la pared:** oculto en el perfil inferior



Formato DIN	Tamaño del póster ancho x alto mm	Ref.	€
A4	210x 297	8504834373	a consultar
A3	297x 420	8504834374	a consultar
A2	420x 594	8504834375	a consultar
A1	594x 841	8504834376	a consultar
A0	841x1189	8504834377	a consultar

Panel informativo tipo KS-C

Este práctico panel informativo está equipado con una bisagra plegable galvanizada y un travesaño plegable de acero. Opcionalmente, con protección contra los rayos UV y la humedad.

- **Material:** perfil de marco plano
- **Marco de soporte:** tubo cuadrado de aluminio
- **Pared trasera:** de chapa de acero galvanizada





Características	Formato DIN	Ref.	€
Estándar	A1	8504834372	a consultar
resistente a la intemperie	A1	8504834371	a consultar



Soporte de documentos de pared VARIO®

Estos soportes de documentos de pared, con sus tableros de polipropileno de colores que incluyen pestañas, se pueden montar fácilmente en paredes o muros perforados. Son especialmente adecuados para talleres, salas de ventas y salas de exposición.

- **Mecanismo de pasador:** permite retirar e insertar fácilmente los paneles de visualización

Volumen de suministro: 1 soporte de pared metálico que incluye material de fijación, 10 tableros de exposición A4, 2 de cada uno en los colores negro, rojo, amarillo, verde, azul oscuro o 20 tableros de exposición A4, 5 de cada uno en los colores rojo, amarillo, verde, azul oscuro.



Características	Ref.	€
Soporte con 10 paneles	8503021038	a consultar
Soporte con 20 paneles	8503021039	a consultar



Soporte de documentos de mesa VARIO®

Los soportes de mesa en forma de L, de fácil manejo y fabricados en chapa de acero, están revestidos de plástico resistente a los arañazos.

- **Tablones de anuncios:** de chapa de acero con paneles de exposición de polipropileno de colores que incluyen pestañas
- **Mecanismo de clavijas:** permite una fácil extracción e inserción de los paneles

Volumen de suministro: 1 soporte de mesa metálico, 10 tableros de exposición A4, 2 de cada uno en los colores negro, rojo, amarillo, verde, azul oscuro o 20 tableros de exposición A4, 5 de cada uno en los colores rojo, amarillo, verde, azul oscuro.



Características	Ref.	€
Soporte con 10 paneles	8503021040	a consultar
Soporte con 20 paneles	8503021042	a consultar

Soporte de documentos de pared VARIO®, vacío

Este soporte de pared de chapa de acero para 10 tableros de exposición A4 puede agruparse en cualquier número.

- **Montaje:** en paredes o muros perforados
- **Color:** gris
- **Dimensiones ancho x alto:** 322x73 mm



Ref.	€
8503585890	a consultar

Tablero de exposición SHERPA®, también apto para el soporte de documentos de pared VARIO®

Los paneles de exposición con la lámina de polipropileno mate de baja reflexión son adecuados, por ejemplo, para listas de precios, páginas de catálogos, ilustraciones, fotos, etc. Son resistentes a los documentos y compatibles con el escáner. Son a prueba de documentos y compatibles con el escáner.

- **Formato:** DIN A4
- **Marco:** de color, totalmente envolvente, de polipropileno



VARIEDAD DE COLORES

negro · rojo · amarillo · verde · azul oscuro · grafito · naranja · gris

Color	Ud. emb.	Ref.	€/Unidad embalaje
negro	5	8503021071	a consultar
rojo	5	8503021072	a consultar
amarillo	5	8503021073	a consultar
verde	5	8503021074	a consultar

IMPORTANTE

Los paneles de visualización protegen los documentos y son compatibles con escáner.

Color	Ud. emb.	Ref.	€/Unidad embalaje
azul oscuro	5	8503021075	a consultar
grafito	5	8503021077	a consultar
naranja	5	8503585889	a consultar
gris	5	8503585888	a consultar

Los artículos caracterizados con • no son artículos de almacén, pero se obtienen a corto plazo.

Todos los precios en € sin IVA.

Papelera Duo System

La papelera System, fabricada en plástico opaco y mate, tiene una capacidad para papel de 20 litros y un contenedor anexo con tapa de color de 9 litros para residuos húmedos y de todo tipo. Este sistema de dos cámaras hace que esta papelera sea ideal para la separación de residuos en la oficina.



Colores	Volumen l	Dimensiones Alt x Ø mm	Ref.	€
negro/rojo	29	350x(445x280)	**8502120377**	**a consultar**
negro/azul	29	350x(445x280)	**8502120378**	**a consultar**

Papelera, 18 l

La papelera de plástico opaco y mate está equipada con un borde de asa circundante.



Colores	Volumen l	Dimensiones Alt x Ø mm	Ref.	€
gris claro	18	320x315	**8502120382**	**a consultar**
negro	18	320x315	**8502120383**	**a consultar**
azul	18	320x315	**8502507755**	**a consultar**

Papelera, 30 l

La papelera de plástico opaco y mate está equipada con un borde de asa circundante.



Colores	Volumen l	Dimensiones Alt x Ø mm	Ref.	€
rojo	30	405x350	**8502120386**	**a consultar**
gris	30	405x350	**8502120389**	**a consultar**
negro	30	405x350	**8502120390**	**a consultar**
azul	30	405x350	**8502120387**	**a consultar**

Papelera, 45 l

La papelera de plástico opaco y mate está equipada con un borde de asa circundante.



Colores	Volumen l	Dimensiones Alt x Ø mm	Ref.	€
rojo	45	480x390	**8502120403**	**a consultar**
negro	45	480x390	**8502120406**	**a consultar**
gris claro	45	480x390	**8502120405**	**a consultar**

Papelera de seguridad, 18 l, con inserto de aluminio

La papelera de seguridad fabricada en plástico opaco, mate e ignífugo, está equipada con un inserto de aluminio y un borde de asa integral. Además del material ignífugo, el inserto de aluminio protege la base de las altas temperaturas y evita que se funda. Esta papelera de seguridad es ideal para oficinas y todas las habitaciones en las que pueda producirse un incendio.



Color	Volumen l	Dimensiones Alt x Ø mm	Ref.	€
negro	18	310x295	**8502120410**	**a consultar**